


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	VÝŠKA MÍSTNOSTI (m)	OBIEM MÍSTNOSTI (m ³)	TRÍDA ČISTOTY	POČET VÝMĚN (1/hod)	RELATIVNÍ VLHKOST (%)	TEPLOTA (°C)
1S01	CHODBA	76,6	2,8	214,5				
1S02	VÝTAH V3	3,78						
1S03	SCHODIŠTĚ	10,21						
1S04	NEOBSAZENO							
1S05	NEOBSAZENO							
1S06	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	4,39	2,4	10,5				
1S07	WC MUŽI - PISOÁRY	4,39	2,4	10,5				
1S08	WC MUŽI	1,20	2,4	2,9				
1S09	WC MUŽI	1,27	2,4	3,0				
1S10	SPRCHA MUŽI	1,71	2,4	4,1				
1S11	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,75	2,4	9,0				
1S12	WC ŽENY	1,35	2,4	3,2				
1S13	WC ŽENY	1,35	2,4	3,2				
1S14	WC ŽENY - PŘEDSÍŇ	6,41	2,4	15,4				
1S15	SKLAD UKLIDOVÝCH POM. A PROTŘ.	3,63	2,4	8,7				
1S16	SPRCHA ŽENY	1,69	2,4	4,1				
1S17	DEKAROVÝ NÁDOBY	25,14	2,5	62,9				
1S18	KOMPRESOROVNA	25,51	3,2	80,6				
1S18A	CENTRÁLNÍ BATERIOVÉ ÚLOŽIŠTĚ	3,96	3,2	12,5				
1S19	SATNA ŽENY	13,70	2,5	34,3				
1S20	SATNA MUŽI	13,58	2,5	34,0				
1S21	MATERIÁLOVÁ PROPUST "D"	4,80	2,5	12,0	D	20	50/20	20-25
1S22	UKLIDOVÁ MÍSTNOST "D"	2,04	2,5	5,1	D	20	50/20	20-25
1S23	SERVISNÍ MEZISTĚNA	11,01	2,5	27,5	K	6-10	50/20	20-25
1S24	ČISTÝ BOX GT I	10,45	2,5	26,1	B	80	50/20	20-25
1S25	PERSONÁLNÍ PROPUST "C"	2,57	2,5	6,4	C	60	50/20	20-25
1S26	PERSONÁLNÍ PROPUST "B"	4,34	2,5	10,9	B	80	50/20	20-25
1S27	MATERIÁLOVÁ PROPUST "B" - PROKLOKNO	0,55	0,7	0,4	B	80	50/20	20-25
1S28	GENOVÁ TERAPIE I.	18,60	2,5	46,5	C	60	50/20	20-25
1S29	MATERIÁLOVÁ PROPUST "C"	1,67	2,5	4,2	C	60	50/20	20-25
1S30	TECHNICKÁ MÍSTNOST "D"	1,76	2,5	4,4	D	20	50/20	20-25
1S31	CHODBA "D"	66,15	2,5	165,4	D	20	50/20	20-25
1S32	VÝTAH NAKLADNÍ	1,00						
1S33	SERVISNÍ MEZISTĚNA	14,59	2,6	37,9	K	6-10	50/20	20-25
1S34	ČISTÝ BOX GT II	7,20	2,5	18,0	B	80	50/20	20-25
1S35	MATERIÁLOVÁ PROPUST "B" - PROKLOKNO	0,95	0,7	0,2	B	80	50/20	20-25
1S36	PERSONÁLNÍ PROPUST "B"	3,30	2,5	8,3	B	80	50/20	20-25
1S37	PERSONÁLNÍ PROPUST "C"	6,78	2,5	17,0	C	60	50/20	20-25
1S38	GENOVÁ TERAPIE II.	15,95	2,5	39,9	C	60	50/20	20-25
1S39	MATERIÁLOVÁ PROPUST "C"	1,56	2,5	3,9	C	60	50/20	20-25
1S40	AIR LOCK "D"	1,31	2,5	3,3	D	20	50/20	20-25
1S41	VÝTAH PŘEDSÍŇ "D"	2,10	2,5	5,3	D	20	50/20	20-25
1S42	ČISTÝ BOX GT III	9,27	2,5	23,2	B	80	50/20	20-25
1S43	PERSONÁLNÍ PROPUST "C"	6,75	2,5	16,9	C	60	50/20	20-25
1S44	MATERIÁLOVÁ PROPUST "B"	5,64	2,5	14,1	B	80	50/20	20-25
1S45	MATERIÁLOVÁ PROPUST "B" - PROKLOKNO	0,49	0,7	0,3	B	80	50/20	20-25
1S46	GENOVÁ TERAPIE III.	24,67	2,5	61,7	C	60	50/20	20-25
1S47	MATERIÁLOVÁ PROPUST "C"	1,65	2,5	4,1	C	60	50/20	20-25
1S48	AIR LOCK "D"	32,65	2,5	81,6	D	20	50/20	20-25
1S49	NEOBSAZENO							
1S50	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ	17,51						
1S51	SERVISNÍ MEZISTĚNA	14,91	2,6	38,8	K	6-10	50/20	20-25
1S52	TECHNICKÁ MÍSTNOST - VZDUCHOTECHNIKA	178,25	3,16	563,3	-	-	-	-
1S53	PERSONÁLNÍ PROPUST "D"	9,79	2,5	24,5	D	20	50/20	20-25
1S54	UKLIDOVÁ MÍSTNOST "C"	1,29	2,5	3,2	C	60	50/20	20-25
1S55	UKLIDOVÁ MÍSTNOST "C"	1,11	2,5	2,8	C	60	50/20	20-25
1S56	UKLIDOVÁ MÍSTNOST "C"	1,20	2,5	3,0	C	60	50/20	20-25
1S57	STROJOVNA CHLADU	52,17						
1S58	CHODBA	6,14						
1S59	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	11,11						
1S60	MÍSTNOST PRO EL. ROZVADĚČE	10,36						
1S61	SATNA UKLIZEČKY	9,97						
1S62	STROJOVNA INSTALACE	24,89						
1S63	STROJOVNA CHLazení	18,09						
1S64	WC UKLIZEČKY	1,43						
1S65	WC PŘEDSÍŇ UKLIZEČKY	1,73						
1S66	CHODBA	12,56						
1S67	SPRCHA UKLIZEČKY	1,48						
1S68	SCHODIŠTĚ	5,21						
1S69	GARÁŽ (ČÁST)	119,13						
1S70	DEZINFEKCE VOD	20,25						
1S71	DEZINFEKCE ODPADŮ	14,47						
1S72	CHLazení SKLAD ODPADŮ	9,09						
1S73	SKLAD DEZINFIKOVANÉHO ODPADU	21,73						
1S74	STROJOVNA CHLazení	23,43						
1S91	INSTALAČNÍ PROSTOR EL.	0,70						
1S92	INSTALAČNÍ PROSTOR SPL	0,42						

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

OZNAČENÍ	Č. MÍSTNOSTI	NÁZEV
T.1S.011	1S17	Hubokomraze box -80°C
T.1S.012	1S17	Hubokomraze box -80°C
T.1S.013	1S17	Hubokomraze box s příslušenstvím -80 °C
T.1S.023	1S17	Devarova nádoba
T.1S.024	1S17	Devarova nádoba
T.1S.025	1S17	Devarova nádoba
T.1S.026	1S17	Devarova nádoba
T.1S.027	1S17	Devarova nádoba
T.1S.028	1S17	Devarova nádoba
T.1S.029	1S17	Zásobník na tekutý dusík
T.1S.034	1S17	Devarova krytí chladičnická, zásobník na kapalný dusík (kapacita 35 nebo více)
T.1S.014	1S18	Lednice kombinovaná
T.1S.016	1S17	Lednice kombinovaná
T.1S.020	1S18	Chladicí a mrazicí laboratorní s cirkulací
T.1S.026	1S18	Sálřivkové mrazáky -20°C
T.1S.031	1S18	Sálřivkové mrazáky -20°C
T.1S.032	1S18	Sálřivkové mrazáky -20°C
T.1S.033	1S18	Sálřivkové mrazáky -20°C
T.1S.001	1S28	Elektrický
T.1S.004	1S28	HPLC systém
T.1S.006	1S28	Izolátor - konfigurace 2
T.1S.007	1S28	Hypocytický inkubátor
T.1S.002	1S28	Elektrický
T.1S.040	1S28	Počítací bunka
T.1S.038	1S28	Chlazená centrifuga malá
T.1S.008	1S38	Izolátor - konfigurace 1
T.1S.018	1S38	Hypocytický inkubátor
T.1S.022	1S38	Chlazená centrifuga
T.1S.010	1S38	Aerokopy
T.1S.041	1S38	Mikroskop
T.1S.042	1S38	Počítací bunka
T.1S.007	1S46	Izolátor - konfigurace 1
T.1S.016	1S46	Seršní s vlněná (+2x7)
T.1S.017	1S46	Hypocytický inkubátor
T.1S.021	1S46	Chlazená centrifuga
T.1S.002	1S48	Elektrický
T.1S.037	1S42	Lamínární box - biohazard II II
T.1S.036	1S34	Lamínární box - biohazard II II
T.1S.035	1S24	Lamínární box - biohazard II II
T.1S.038	1S18	Komplexní laboratorní
T.1S.040	1S18	Sálřivkové mrazáky -20°C
T.1S.041	1S18	Vozník Tm
A039	1S53, 1S37, 1S43	Umývadlo se sprškou nerezové(800x500)
A041	1S53, 1S26, 1S25, 1S15, 36, 1S37, 1S44, 1S43	Sálřivky na prac. oděv a obuv s odvětráním nerezové
A043	1S53, 1S26, 1S25, 1S15, 36, 1S37, 1S44, 1S43	Přístrojová lavice
A047	1S22, 1S36, 1S38, 1S15, 66	Nerezová výlevka
A025	1S24, 1S28, 1S34, 1S15, 36, 1S42, 1S46	Židle laboratorní do ČP
A026	1S24, 1S28, 1S34, 1S15, 36, 1S42, 1S46	Nerezový vozík s madlem 400x600
A037	1S53, 1S25, 1S37, 1S15, 43	Dotykový nástenný dávkovač na tekuté mydlo
A038	1S53, 1S28, 1S25, 1S15, 36, 1S42, 1S46	Acetolýzový dávkovač na dezinfekci rukou
A024	1S28, 1S44, 1S43	Ztrádky
A062	1S28, 1S36, 1S38, 1S15, 43	Pracovní stůl nerezový 1000x800x750 (skříně) (do ČP)
A057	1S28, 1S48	Nerezový regál 1200x400x2000
A058	1S34, 1S42	Pracovní stůl nerezový 1200x700x750 (skříně) (do ČP)
A059	1S38	Nerezový regál 900x300x2000
A044	1S34	Umývadlo se sprškou nerezové(500x500)
A040	1S36, 1S37, 1S26, 1S15, 25, 1S44, 1S43	Koší na odpad a oděvy



0.11 NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY INPOI
0.12 OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ (OP JAK)

ROZ/15/2023	posouzení vzhledu	Ing. E. Mikšková
ROZ/20/2023	doplnění kromenu, sálřivky vzduchu a vzdušník	Ing. E. Mikšková
ROZ/03/12023	doplnění akce posouzení gřích	Ing. E. Mikšková
ROZ/20/2023	odstranění zátěže	Ing. E. Mikšková
ROZ/18/2023	doplnění vzhledu	Ing. E. Mikšková
ROZ/20/2023	změna dispozice...	Ing. E. Mikšková
REVIZE (DATUM)	POPS	VYPRACOVAN

±0,000=296,400 m.n.m.

ZPRACOVAN	Ing. Eva Mikšková	ZPRACOVATEL	Ing. Eva Mikšková	GENÉRALNÍ PROJEKTANT	Ing. E. Mikšková
KONTROLOVAN	Ing. Bronislav Martinek				
SCHVALU (HP)	Ing. Ladislav Drozd				
INVESTOR	MASARYKOVA UNIVERZITA				
MÍSTO STAVBY	BRNO			ČÍSLO ZAKÁZKY	K23051016

ÚPRAVY V PAVILONU C03 V UNIVERZITNÍM KAMPUSU BOHUNICE

OBJEKT D.2.1 NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY (NPO) D.2.2 OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ (OP JAK)

STAVBA/PROJEKT D.2.1.1 VÝROBNÍ TECHNOLOGIE D.2.2.1 VÝROBNÍ TECHNOLOGIE

NÁZEV VÝKRESU	DATUM	12/2023	MĚŘITELNOST	1 : 50	KÓPE
PŮDORYS 1.PP NOVÝ STAV	POČET A4	14			
TRÍDY ČISTOTY, TOKY PERS. A MATERI	STUPEŇ	DVD	OZNAČENÍ VÝKRESU	230511T4-04	