

INDIVIDUÁLNÍ ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ

Za uzavřený prostor se považuje i prostor ohraničený prosklenou fasádou a prostor ohraničený pláštěm (i střešou) sendvičové konstrukce a lehkými stavebními příčkami (sádkartonovými i prosklenými). Ve střeše se mohou nacházet světlíky a požární klapky. Za uzavřený prostor se dále považují také staveništní mobilní buňky, kontejnery a parkovací automaty.

Za uzamčené dveře nebo vrata se považují běžné dveře bez další specifikace, dále uzavřené požární dveře, prosklené dveře, otevíravé mříže a vratové systémy (za uzamčené dveře se považují také dveře, mříže a vrata uzavřené elektromechanickým ovládáním /dveře i vrata mohou být také prosklená/). Prosklené plochy nejsou mechanicky zabezpečeny.

Všechny dveře, okna a vrata musí být v mimopracovní dobu uzavřeny tak, aby je nebylo možno zvenčí otevřít bez použití násilí.

Elektrickým zabezpečovacím systémem (dále jen EZS) se rozumí systém udržovaný v provozuschopném stavu (kontrola provozuschopnosti dle požadavku výrobce nebo jednou za 2 roky), jehož svod poplachového signálu je vyveden do místa se stálou obsluhou (za místo se stálou obsluhou se považuje i recepce a vrátnice).

Za uzavřený prostor se považuje také každá jednotlivá místnost v budově; za vloupání do uzavřeného prostoru se považuje prokazatelné násilné překonání překážky, která tento prostor odděluje od okolí (tedy např. vypáčení dveří kanceláře uvnitř kancelářské budovy, učebny uvnitř školy); pro nárok na pojistné plnění přitom není nutné, aby známy násilného vniknutí byly zároveň shledány na vnějších konstrukčních prvcích budovy, v níž se tento uzavřený prostor nachází.

Pojistitel poskytne pojistné plnění, pokud bude předmět pojištění zabezpečen následujícím způsobem:

Soubor zásob a soubor věcí movitých

Tabulka 1 - Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení krádeží

Kód zabezpečení	Zabezpečení uzamčeného prostoru	Zabezpečení elektrickou zabezpečovací signalizací (EZS)	
		bez EZS	EZS nebo Fyzická ostraha
		Limity plnění (v Kč):	
O0	Všechny vstupní dveře jsou uzamčeny a okna jsou uzavřena.	200 000	500 000
O1	Dveře jsou uzamčeny zámkem s cylindrickou vložkou v BT 3 dle ČSN EN 1627, nebo cylindrickou vložkou s překrytým profilem nebo se zvýšenou odolností proti vyhatání.	500 000	1 000 000
	Nebo jsou dveře uzamčeny visacím zámkem s tvrzeným třmenem a cylindrickou vložkou (za postačující se považuje visací zámek BT 2 ČSN EN 1627).		
	Prosklené plochy nejsou mechanicky zabezpečeny okna jsou uzavřena.		
O2	Dveře jsou uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem min. v BT 3 ČSN EN 1627, nebo jsou dveře uzamčeny uzamykacím systémem - komplet tvořící cylindrická vložka a kování zajišťující zvýšenou odolnost proti překonání cylindrické vložky vyhatáním, rozlomením, vytržením a odvrtáním	1 000 000	5 000 000
	Nebo jsou dveře uzamčeny visacím zámkem s tvrzeným třmenem a cylindrickou vložkou (za postačující se považuje visací zámek BT 3 ČSN EN 1627)		

	Všechna okna, prosklené dveře a ostatní prosklené plochy o velikosti nad 300 cm ² nebo ostatní technické otvory s plochou větší než 600 cm ² , které jsou svou spodní hranou níže než 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno přístupnou přilehající konstrukcí, musí být opatřeny ochrannou mříží nebo uzamčeny křídlovým nebo roletovým uzávěrem nebo folií či sklem odolným proti proražení nebo jsou prosklené plochy chráněny čidly tříštění skla a dveřní a okenní křídla magnetickými kontakty EZS.		
O3	Dveře jsou plné nebo opatřeny plechem tl. min. 1,7mm a jsou uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem min. v BT 3 ČSN EN 1627, nebo jsou dveře uzamčeny uzamykacím systémem - komplet tvořící cylindrická vložka a kování zajišťující zvýšenou odolnost proti překonání cylindrické vložky vyhmátáním, rozlomením, vytržením a odvrátáním Nebo jsou dveře uzamčeny visacím zámkem s tvrzeným třmenem a cylindrickou vložkou (za postačující se považuje visací zámek BT 3 ČSN EN 1627) Všechna okna, prosklené dveře a ostatní prosklené plochy o velikosti nad 300 cm² nebo ostatní technické otvory s plochou větší než 600 cm², které jsou svou spodní hranou níže než 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno přístupnou přilehající konstrukcí, musí být opatřeny ochrannou mříží nebo uzamčeny křídlovým nebo roletovým uzávěrem nebo folií či sklem odolným proti proražení s odolností min. třídy P2A podle ČSN EN 356 nebo jsou prosklené plochy chráněny čidly tříštění skla a dveřní a okenní křídla magnetickými kontakty EZS.	2 000 000	10 000 000 je instalována EZS a současně v areálu přítomna fyzická ostraha

Odcizení movitých věcí z motorového vozidla místo pojištění ČR

Pojistitel poskytne pojistné plnění:

do 200 000 Kč, je-li předmět pojištění v době vzniku pojistné události umístěn v uzavřeném zavazadlovém prostoru motorového vozidla nebo je předmět pojištění pevně spojen s motorovým vozidlem.

Pojistitel poskytne pojistné plnění, jestliže byl předmět pojištění poškozen, zničen, ztracen nebo odcizen při dopravní nehodě. Pojištění se vztahuje také na případy, kdy byl předmět pojištění odcizen společně s motorovým vozidlem.

Věci na oploceném prostranství

Pojistitel poskytne pojistné plnění:

a) do 200 000 Kč, je-li předmět pojištění v době vzniku pojistné události umístěn na pozemku opatřeném oplocením o celkové minimální výšce 160 cm a uzamčenými vraty, snadno přenosné věci jako nářadí a stroje jsou uloženy v uzamčené schránce,

b) do 600 000 Kč, je-li předmět pojištění v době vzniku pojistné události umístěn na pozemku opatřeném oplocením o celkové minimální výšce 180 cm a vraty uzamčenými zámkem s cylindrickou vložkou v BT 3 dle ČSN EN 1627, nebo cylindrickou vložkou s překrytým profilem nebo se zvýšenou odolností proti vyhmátání. Nebo jsou vrata uzamčena visacím zámkem s tvrzeným třmenem a cylindrickou vložkou (za postačující se považuje visací zámek BT 3 ČSN EN 1627), snadno přenosné věci jako nářadí a stroje jsou uloženy v uzamčené schránce,

nebo

prostor dle bodu a) je střežen nepřetržitě min. jedním členem fyzické ostrahy provádějícím obchůzky, vybaveným zařízením možným přivolat pomoc (např. vysílačka, mobilní telefon atd.) nebo je prostor monitorován kamerovým systémem s vyvedením signálu do místa se stálou obsluhou nebo je prostor střežen elektrickým zabezpečovacím systémem, jehož svod poplachového signálu je vyveden do místa se stálou obsluhou.

Součásti a příslušenství nemovitosti

Pojistitel poskytne pojistné plnění i na součástech a příslušenství nemovitosti, reklamních panelech, automatech na mince a bankovky a jiných součástech a příslušenství nemovitosti (na plášti objektů), pokud budou tyto věci pevně spojeny se stavbou (nemovitostí) nebo připevněním své konstrukce k jiné stavbě nebo ke konstrukci zapuštěné do zpevněné plochy nebo jsou na betonových patkách zapuštěných do země, případně je použit jiný vhodný způsob uchycení ztěžující pro svoji velkou hmotnost, rozměrnost nebo nedostupnost předmětu jeho odcizení.

Cennosti

Pojistitel poskytne pojistné plnění dle následujícího zabezpečení:

Tabulka 2

Třída odolnosti trezoru dle ČSN EN 1143-1	Zabezpečení uzamčeného prostoru dle kódů Tabulky 1	Zabezpečení elektrickou zabezpečovací signalizací (EZS)		
		bez EZS	EZS nebo Fyzická ostraha v areálu	EZS a současně Fyzická ostraha v areálu
		Limity plnění (v Kč):		
Pokladna, schránka nebo zásuvka (necertifikováno)	O0	20 000	50 000	50 000
	O1	50 000	100 000	200 000
	O2	100 000	200 000	400 000
Trezor nezjištěné konstrukce (necertifikováno)	O0	50 000	150 000	500 000
	O1	200 000	400 000	1 000 000
	O2	400 000	600 000	2 500 000
BT I	O0	100 000	500 000	750 000
	O1	300 000	1 000 000	1 500 000
	O2	500 000	2 500 000	3 000 000
BT II	O0	250 000	750 000	1 500 000
	O1	500 000	1 500 000	3 000 000
	O2	1 000 000	3 000 000	5 000 000

Za dostatečné zabezpečení pro peníze a cennosti v uzamčené příruční pokladně se považuje, je-li tato umístěna tak, aby nebyla viditelná, v uzamčené skříni nebo zásuvce. Pojistitel poskytne na základě tohoto ujednání pojistné plnění maximálně do ujednaného limitu plnění.

Pokud chráněný prostor s cennostmi ohraničují prosklené plochy, které jsou střeženy EZS s plášťovou ochranou (čidla tříštění skla a magnetický kontakt na otevíravých výplních otvorů) není třeba tyto prosklené plochy mechanicky zabezpečovat. Signál EZS je vyveden na místo se stálou obsluhou

Krádeží vloupáním se rozumí i přisvojení si cenností způsobem, při kterém pachatel prokazatelně destruktivním způsobem překonal uzamčený těžký kus nábytku (např. vypáčení), ve kterém je schránka uložena.

Pojistitel poskytne pojistné plnění, jsou-li cennosti v době vzniku pojistné události uloženy v automatu na mince a bankovky, který je pevně připojen k nemovitosti. Zároveň se ujednává, že krádeží vloupáním se rozumí i přisvojení si cenností způsobem, při kterém pachatel prokazatelně destruktivním způsobem překonal automat na mince a bankovky nebo automat na mince a bankovky prokazatelně destruktivním způsobem demontoval z povrchu nemovitosti. Pro toto riziko se sjednává limit pojistného plnění za pojistné události nastalé v každém jednom roce trvání účinnosti této pojistné smlouvy ve výši 100 000 Kč.

Loupežné přepadení (v místě pojištění)

Pojistitel poskytne pojistné plnění, jestliže pachatel použil proti pojištěnému, jeho zaměstnanci nebo jiné osobě jednající jménem pojištěného násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí.

Přeprava cenností

Pojistitel poskytne pojistné plnění:

- a) do 200 000,- Kč, jestliže přepravu cenností provádí jedna osoba, peníze jsou uloženy v uzavřené tašce nebo vnitřní kapse oděvu nebo ledvince osoby provádějící přepravu,
- b) do 500 000,- Kč, jestliže přepravu cenností provádí dvě osoby, z nichž alespoň jedna musí být vybavená obranným sprejem nebo paralyzérem, peníze jsou uloženy v uzavřené tašce nebo vnitřní kapse oděvu nebo ledvince osoby provádějící přepravu,
- c) do 1 000 000,- Kč, jestliže přepravu cenností provádí minimálně 2 osoby, obě osoby jsou vybaveny obranným sprejem nebo paralyzérem. Cennosti musí být po dobu přepravy uloženy v certifikovaném bezpečnostním kufru nebo zavazadle. Přeprava musí být prováděna v automobilu s uzavřenou kovovou karosérií.

Řidič je považován za osobu provádějící přepravu.