


10 x ZÁSUVKY 230V z toho min. 2 samostatně jištěné
x ZÁSUVKY 400V
x ZÁSUVKY JIŠTĚNÍ UPS
x ZÁSUVKY JIŠTĚNÍ Diesel
x DATOVÁ ZÁSUVKA
x ZP
x N2
x CDA
x AR
x CO2
x HE
x O2
x H2
x VAC
1 x DEM
1 x VPS
1 x VPT
1 x OS
x OCH
x Obio

LABORATORNÍ SESTAVA - NG62-309/1	
OZN.	KS

VÝLEVKA LABORATORNÍ	1
MÉDIOVÝ PANEL	1
LABORATORNÍ DESKA	1
SKŘÍŇKA VÝLEVKOVÁ	1
SPODNÍ SKŘÍŇKA 1Z, 1D	1
SPODNÍ SKŘÍŇKA 2Z, 2D	1
SPODNÍ SKŘÍŇKA 4Z	1



BIOPHARMA HUB MASARYKOVY UNIVERZITY	S 228	STANDARDY	S 228 – 53 – 001 – 00 – LABORATORNÍ VYBAVENÍ
-------------------------------------	-------	-----------	--

02/2023	BHP – VD – S 228 – 53 – 001 - 00	STRANA: 2
---------	----------------------------------	-----------