

KNIHA MÍSTNOSTÍ

ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a					

INVESTOR:

Masarykova univerzita	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno tel.: +420 549 491 011 e-mail: info@muni.cz	MUNI
-----------------------	--	-------------


PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK	TECHNICO architects & engineers TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz
VYPRACOVAL:	Ing. Klára MOTYČKOVÁ	
	Ing. Radim ČERNOCH	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULICHÝ	

ČÁST DOKUMENTACE:

--

Výstavba a modernizace Fakulty informatiky a Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity	FORMÁT	A4
	DATUM	06/2021
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-517-DPS
PS 04 - DIESELAGREGÁT NA CESTĚ B - OBJEKT SO 7030 BUDOVA B	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: F.
K.ú. Ponava, parc.č. 228/1, 228/5		
KNIHA MÍSTNOSTÍ		



KNIHA MÍSTNOSTÍ

Název místnosti:	KABELOVÝ UZEL A				Číslo místnosti:	P01402	
Budova:	B						
Podlaží:	1.PP						
Počet míst/sezení:				Typ práce:	Technologie		
Klasifikace dle protokolu vnějších vlivů:							
Rozměry / Parametry:	výška po strop [m]:	3,25	výška po podhled [m]:		plocha [m ²]:	12,59	
	návrhová vnitřní teplota [C]:		teplota chlazení [C]:		osvětlení (lx):		
Stavební část							
		Konstrukce		Povrchová úprava		Poznámka	
Strop	1	stávající nosná železobetonová deska		stávající omítka		malba	
	2						
	3						
Stěny	1	stávající nosná ŽB konstrukce		stávající omítka		malba	
	2	stávající zděná konstrukce		stávající omítka		malba	
	3	nová zděná konstrukce pórobeton		nová omítka		malba	
	4	nová nosná zděná k-ce pórobeton		nová omítka		malba	
	5						
Podlaha	1	stávající skladba		stěrka		nová stěrka	
	2	nová skladba podlahy P1		stěrka			
	3						
Podhled	1						
	2						
	3						
Výplně otvorů - okna							
	Materiál	Zastínění vnitřní	Zastínění vnější	Zatemnění	Požární odolnost	Otevírání	
Výplně otvorů - dveře							
	Materiál	Dveře rám	Dveře křídlo	Požární odolnost			
	ocelové	ocelová zárubeň	ocelové plné	EI 30 DP1-C-S			
Technické vybavení							
	Voda studená [ano/ne]:		Popis				
	Voda teplá [ano/ne]:		Popis				
	Podlahová vpust [ano/ne]:		Popis				
	Kanalizace běžná [ano/ne]:		Popis				
	Kanalizace jiná [ano/ne]:		Popis				
	Vzduchotechnika [ano/ne]:	ANO	Popis	Prodloužení potrubí na úroveň nové fasády			
	Vytápění [ano/ne]:	Ne	Popis				
	Chlazení [ano/ne]:	Ne	Popis				
	MaR/BMS [ano/ne]:		Popis				
	Samočinné odvětrávací zařízení [ano/ne]:		Popis				
	Hasící zařízení/PHP [ano/ne]:		Popis				
Elektrické zařízení - silnoproud			MDO		DO		VDO
	3-fázové zásuvky	Ne					
	1-fázové zásuvky	Ne					
	Osvětlení hlavní [ano/ne]:	Ano	Popis	1x Svítidlo H stávající			
	Nouzové osvětlení [ano/ne]:	Ne	Popis				
	Protipanické osvětlení [ano/ne]:	Ne	Popis				
Elektrické zařízení - slaboproud							
	EPS [ano/ne]:	Ne	Popis				
	EZS [ano/ne]:	Ano	Popis	Detektor tříštění skla			
	CCTV [ano/ne]:	Ne	Popis				
	ACS [ano/ne]:	Ne	Popis				
	WIFI [ano/ne]:	Ne	Popis				
	Jednotný čas [ano/ne]:	Ne	Popis				
	Evakuační rozhlas [ano/ne]:	Ne	Popis				
	Datové zásuvky [ano/ne]:	Ne	Popis				
Vybavení							
	Zařízení	Označení	Počet		Provedení		
Ostatní vybavení (není dodávkou stavby)							

KNIHA MÍSTNOSTÍ

Název místnosti:	CHODBA			Číslo místnosti:	P01403b		
Budova:	B						
Podlaží:	1.PP						
Počet míst/sezení:			Typ práce:				
Klasifikace dle protokolu vnějších vlivů:							
Rozměry / Parametry:	výška po strop [m]:	3,25	výška po podhled [m]:		plocha [m²]:	3,62	
	návrhová vnitřní teplota [C]:		teplota chlazení [C]:		osvětlení (lx):		
Stavební část							
	Konstrukce	Povrchová úprava		Poznámka			
Strop	1	stávající nosná železobetonová deska	stávající omítka	malba			
	2						
	3						
Stěny	1	stávající nosná ŽB konstrukce	stávající omítka	malba			
	2	stávající zděná konstrukce	stávající omítka	malba			
	3	nová zděná konstrukce pórobeton	nová omítka	malba			
	4	nová nosná zděná k-ce pórobeton	nová omítka	malba			
	5						
Podlaha	1	stávající skladba	kamenná dlažba				
	2	nová skladba podlahy P2	kamenná dlažba				
	3	nová skladba schodiště P3	kamenná dlažba				
Podhled	1						
	2						
	3						
Výplně otvorů - okna							
Materiál	Zastínění vnitřní	Zastínění vnější	Zatemnění	Požární odolnost	Otevírání		
Výplně otvorů - dveře							
Materiál	Dveře rám	Dveře křídlo	Požární odolnost				
fasádní hliníkové	hliníkový profil	hliníkové plné					
Technické vybavení							
Voda studená [ano/ne]:		Popis					
Voda teplá [ano/ne]:		Popis					
Podlahová vpust [ano/ne]:		Popis					
Kanalizace běžná [ano/ne]:		Popis					
Kanalizace jiná [ano/ne]:		Popis					
Vzduchotechnika [ano/ne]:	Ne	Popis					
Vytápění [ano/ne]:	Ne	Popis					
Chlazení [ano/ne]:	Ne	Popis					
MaR/BMS [ano/ne]:		Popis					
Samočinné odvětrávací zařízení [ano/ne]:		Popis					
Hasicí zařízení/PHP [ano/ne]:		Popis					
Elektrické zařízení - silnoproud		MDO	DO	VDO			
3-fázové zásuvky	Ne						
1-fázové zásuvky	Ne						
Osvětlení hlavní [ano/ne]:	Ano	Popis	Kulaté svítidlo PE2				
Nouzové osvětlení [ano/ne]:	Ano	Popis	Nouzové svítidlo s piktogramem NP1				
Protipanické osvětlení [ano/ne]:	Ne	Popis					
Elektrické zařízení - slaboproud							
EPS [ano/ne]:	Ne	Popis					
EZS [ano/ne]:	Ne	Popis					
CCTV [ano/ne]:	Ne	Popis					
ACS [ano/ne]:	Ne	Popis					
WIFI [ano/ne]:	Ne	Popis					
Jednotný čas [ano/ne]:	Ne	Popis					
Evakuační rozhlas [ano/ne]:	Ne	Popis					
Datové zásuvky [ano/ne]:	Ne	Popis					
Vybavení							
Zařízení	Označení	Počet		Provedení			
Ostatní vybavení (není dodávkou stavby)							

KNIHA MÍSTNOSTÍ

Název místnosti:	STROJOVNA				Číslo místnosti:	P01405	
Budova:	B						
Podlaží:	1.PP						
Počet míst/sezení:				Typ práce:	Technologie		
Klasifikace dle protokolu vnějších vlivů:							
Rozměry / Parametry:	výška po strop [m]:	3,81	výška po podhled [m]:		plocha [m ²]:	4,85	
	návrhová vnitřní teplota [C]:		teplota chlazení [C]:		osvětlení [lx]:		
Stavební část							
		Konstrukce		Povrchová úprava		Poznámka	
Strop	1	stávající nosná železobetonová deska		stávající omítka		stávající malba	
	2						
	3						
Stěny	1	stávající nosná ŽB konstrukce		stávající omítka		stávající malba	
	2	stávající zděná konstrukce		stávající omítka		stávající malba	
	3						
	4						
	5						
Podlaha	1	stávající skladba		stěrka			
	2						
	3						
Podhled	1						
	2						
	3						
Výplně otvorů - okna							
	Materiál	Zastínění vnitřní	Zastínění vnější	Zatměnění	Požární odolnost	Otevírání	
Výplně otvorů - dveře							
	Materiál	Dveře rám		Dveře křídlo		Požární odolnost	
	stávající ocelové	stávající ocelová zárubeň		stávající ocelové plné			
Technické vybavení							
	Voda studená [ano/ne]:		Popis				
	Voda teplá [ano/ne]:		Popis				
	Podlahová vpust' [ano/ne]:		Popis				
	Kanalizace běžná [ano/ne]:		Popis				
	Kanalizace jiná [ano/ne]:		Popis				
	Plyn [ano/ne]:		Popis				
	Vzduchotechnika [ano/ne]:	Ano	Popis	Trasa potrubí odkouření z DA			
	Vytápění [ano/ne]:	Ne	Popis				
	Chlazení [ano/ne]:	Ano	Popis	Trasa potrubí			
	MaR/BMS [ano/ne]:		Popis				
	Samočinné odvětrávací zařízení [ano/ne]:		Popis				
	Hasící zařízení/PHP [ano/ne]:		Popis				
Elektrické zařízení - silnoproud		MDO		DO		VDO	
	3-fázové zásuvky	Ne					
	1-fázové zásuvky	Ne					
	Osvětlení hlavní [ano/ne]:	Ano	Popis	1x Svítidlo H stávající			
	Nouzové osvětlení [ano/ne]:	Ne	Popis				
	Protipanické osvětlení [ano/ne]:	Ne	Popis				
Elektrické zařízení - slaboproud							
	EPS [ano/ne]:	Ne	Popis				
	EZS [ano/ne]:	Ne	Popis				
	CCTV [ano/ne]:	Ne	Popis				
	ACS [ano/ne]:	Ne	Popis				
	WIFI [ano/ne]:	Ne	Popis				
	Jednotný čas [ano/ne]:	Ne	Popis				
	Evakuační rozhlas [ano/ne]:	Ne	Popis				
	Datové zásuvky [ano/ne]:	Ne	Popis				
Vybavení							
	Zařízení	Označení	Počet		Provedení		
Ostatní vybavení (není dodávkou stavby)							

KNIHA MÍSTNOSTÍ

Název místnosti:	STROJOVNA				Číslo místnosti:	P01406	
Budova:	B						
Podlaží:	1.PP						
Počet míst/sezení:			Typ práce:	Technologie			
Klasifikace dle protokolu vnějších vlivů:							
Rozměry / Parametry:	výška po strop [m]:	3,81	výška po podhled [m]:	3,50	plocha [m ²]:	29,88	
	návrhová vnitřní teplota [C]:		teplota chlazení [C]:		osvětlení (lx):		
Stavební část							
		Konstrukce		Povrchová úprava		Poznámka	
Strop	1	stávající nosná železobetonová deska		stávající omítka		stávající malba	
	2						
	3						
Stěny	1	stávající nosná ŽB konstrukce		stávající omítka		stávající malba	
	2	stávající zděná konstrukce		stávající omítka		stávající malba	
	3	stávající akustický obklad		povrch skelné vlákno		rastr 600x1200	
	4	nová zděná konstrukce pórobeton					
	5	nový akustický obklad		povrch skelné vlákno		rastr 600x1200	
Podlaha	1	stávající skladba		stěrka			
	2	nová skladba podlahy P1		stěrka		napojení na stávající stěrku	
	3						
Podhled	1	stávající akustický obklad		povrch skelné vlákno		rastr 600x600	
	2	nový akustický obklad PH1		povrch skelné vlákno		rastr 600x600	
	3						
Výplně otvorů - okna							
	Materiál	Zastínění vnitřní	Zastínění vnější	Zatměnění	Požární odolnost	Otevírání	
	VZT žaluzie ocelové						
Výplně otvorů - dveře							
	Materiál	Dveře rám	Dveře křídlo		Požární odolnost		
	stávající ocelové	stávající ocelová zárubeň	stávající ocelové plné				
Technické vybavení							
	Voda studená [ano/ne]:		Popis				
	Voda teplá [ano/ne]:		Popis				
	Podlahová vpust [ano/ne]:		Popis				
	Kanalizace běžná [ano/ne]:		Popis				
	Kanalizace jiná [ano/ne]:		Popis				
	Plyn [ano/ne]:		Popis				
	Vzduchotechnika [ano/ne]:	Ano	Popis	2X ks nových ventilátory, tlumič hluku, potrubí			
	Vytápění [ano/ne]:	Ne	Popis				
	Chlazení [ano/ne]:	Ano	Popis	trasa potrubí			
	MaR/BMS [ano/ne]:		Popis				
	Samočinné odvětrávací zařízení [ano/ne]:		Popis				
	Hasící zařízení/PHP [ano/ne]:		Popis				
Elektrické zařízení - silnoproud		MDO		DO		VDO	
	3-fázové zásuvky	Ne					
	1-fázové zásuvky	Ne					
	Osvětlení hlavní [ano/ne]:	Ano	Popis	2x Svítidlo H stávající			
	Nouzové osvětlení [ano/ne]:	Ne	Popis				
	Protipanické osvětlení [ano/ne]:	Ano	Popis	1x Svítidlo NB5 stávající			
Elektrické zařízení - slaboproud							
	EPS [ano/ne]:	Ne	Popis				
	EZS [ano/ne]:	Ne	Popis				
	CCTV [ano/ne]:	Ne	Popis				
	ACS [ano/ne]:	Ne	Popis				
	WIFI [ano/ne]:	Ne	Popis				
	Jednotný čas [ano/ne]:	Ne	Popis				
	Evakuační rozhlas [ano/ne]:	Ne	Popis				
	Datové zásuvky [ano/ne]:	Ne	Popis				
Vybavení							
	Zařízení	Označení	Počet		Provedení		
Ostatní vybavení (není dodávkou stavby)							

KNIHA MÍSTNOSTÍ

Název místnosti:	NÁHRADNÍ ZDROJ				Číslo místnosti:	P01407	
Budova:	B						
Podlaží:	1.PP						
Počet míst/sezení:				Typ práce:	Technologie		
Klasifikace dle protokolu vnějších vlivů:							
Rozměry /	výška po strop [m]:	3,81	výška po podhled [m]:	3,35/3,5	plocha [m ²]:	81,15	
Parametry:	návrhová vnitřní teplota [C]:		teplota chlazení [C]:		osvětlení (lx):		
Stavební část							
		Konstrukce		Povrchová úprava		Poznámka	
Strop	1	stávající nosná železobetonová deska		stávající omítka		stávající malba	
	2						
	3						
Stěny	1	stávající zděná konstrukce		stávající omítka		stávající malba	
	2	stávající akustický obklad		povrch skelné vlákno		rastr 600×1200	
	3	nový zděná konstrukce keramická tv.					
	4	nová zděná konstrukce pórobeton					
	5	nový akustický obklad		povrch skelné vlákno		rastr 600×1200	
Podlaha	1	stávající skladba		stěrka			
	2	nová skladba podlahy P1		stěrka		napojení na stávající stěrku	
	3						
Podhled	1	stávající akustický obklad		povrch skelné vlákno		rastr 600×600	
	2	nový akustický obklad PH1		povrch skelné vlákno		rastr 600×600	
	3	nový akustický obklad PH2		povrch skelné vlákno		rastr 600×600	
Výplně otvorů - okna							
	Materiál	Zastínění vnitřní	Zastínění vnější	Zatměnění	Požární odolnost	Otevírání	
Výplně otvorů - dveře							
	Materiál	Dveře rám	Dveře křídlo	Požární odolnost			
	stávající ocelové	stávající ocelová zárubeň	stávající ocelové plné				
Technické vybavení							
	Voda studená [ano/ne]:		Popis				
	Voda teplá [ano/ne]:		Popis				
	Podlahová vpust [ano/ne]:		Popis				
	Kanalizace běžná [ano/ne]:		Popis				
	Kanalizace jiná [ano/ne]:		Popis				
	Plyn [ano/ne]:		Popis				
	Vzduchotechnika [ano/ne]:	Ano	Popis	4 ks nových ventilátory, odtah kouře + tlumič hluku			
	Vytápění [ano/ne]:	Ne	Popis				
	Chlazení [ano/ne]:	Ano	Popis	Expanzní nádoba, čerpadlo			
	MaR/BMS [ano/ne]:		Popis				
	Samočinné odvětrávací zařízení [ano/ne]:		Popis				
	Hasící zařízení/PHP [ano/ne]:		Popis				
	Elektrické zařízení - silnoproud		MDO	DO	VDO		
	3-fázové zásuvky	Ne					
	1-fázové zásuvky	Ne					
	Osvětlení hlavní [ano/ne]:	Ano	Popis	9x Svítidlo H stávající, 3x Svítidlo H			
	Nouzové osvětlení [ano/ne]:	Ne	Popis				
	Protipanické osvětlení [ano/ne]:	Ano	Popis	2x Svítidlo NB5 stávající			
	Elektrické zařízení - slaboproud						
	EPS [ano/ne]:	Ne	Popis				
	EZS [ano/ne]:	Ano	Popis	PIR čidlo			
	CCTV [ano/ne]:	Ne	Popis				
	ACS [ano/ne]:	Ne	Popis				
	WIFI [ano/ne]:	Ne	Popis				
	Jednotný čas [ano/ne]:	Ne	Popis				
	Evakuační rozhlas [ano/ne]:	Ne	Popis				
	Datové zásuvky [ano/ne]:	Ne	Popis				
	Vybavení						
	Zařízení	Označení	Počet	Provedení			
	Ostatní vybavení (není dodávkou stavby)						

KNIHA MÍSTNOSTÍ

Název místnosti:	STROJOVNA				Číslo místnosti:	P01408	
Budova:	B						
Podlaží:	1.PP						
Počet míst/sezení:			Typ práce:	Technologie			
Klasifikace dle protokolu vnějších vlivů:							
Rozměry / Parametry:	výška po strop [m]:	3,81	výška po podhled [m]:	3,50	plocha [m ²]:	24,46	
	návrhová vnitřní teplota [C]:		teplota chlazení [C]:		osvětlení (lx):		
Stavební část							
		Konstrukce		Povrchová úprava		Poznámka	
Strop	1	stávající nosná železobetonová deska		stávající omítka		stávající malba	
	2						
	3						
Stěny	1	stávající zděná konstrukce		stávající omítka		stávající malba	
	2	stávající akustický obklad		povrch skelné vlákno		rastr 600×1200	
	3	stávající akustický obklad		povrch skelné vlákno		rastr 600×1200	
	4	nová zděná konstrukce pórobeton					
	5	nový akustický obklad		povrch skelné vlákno		rastr 600×1200	
Podlaha	1	stávající skladba		stěrka			
	2	nová skladba podlahy P1		stěrka		napojení na stávající stěrku	
	3						
Podhled	1	stávající akustický obklad		povrch skelné vlákno		rastr 600×600	
	2	nový akustický obklad PH1		povrch skelné vlákno		rastr 600×600	
	3						
Výplně otvorů - okna							
	Materiál	Zastínění vnitřní	Zastínění vnější	Zatměnění	Požární odolnost	Otevírání	
	VZT žaluzie ocelové						
Výplně otvorů - dveře							
	Materiál	Dveře rám	Dveře křídlo		Požární odolnost		
	stávající ocelové	stávající ocelová zárubeň	stávající ocelové plné				
Technické vybavení							
	Voda studená [ano/ne]:		Popis				
	Voda teplá [ano/ne]:		Popis				
	Podlahová vpust [ano/ne]:		Popis				
	Kanalizace běžná [ano/ne]:		Popis				
	Kanalizace jiná [ano/ne]:		Popis				
	Plyn [ano/ne]:		Popis				
	Vzduchotechnika [ano/ne]:	Ano	Popis	2x ks nových ventilátoru, tlumič hluku			
	Vytápění [ano/ne]:	Ne	Popis				
	Chlazení [ano/ne]:	Ne	Popis				
	MaR/BMS [ano/ne]:		Popis				
	Samočinné odvětrávací zařízení [ano/ne]:		Popis				
	Hasící zařízení/PHP [ano/ne]:		Popis				
Elektrické zařízení - silnoproud		MDO		DO		VDO	
	3-fázové zásuvky	Ne					
	1-fázové zásuvky	Ne					
	Osvětlení hlavní [ano/ne]:	Ano	Popis	2x Svítidlo H stávající			
	Nouzové osvětlení [ano/ne]:	Ne	Popis				
	Protipanické osvětlení [ano/ne]:	Ne	Popis				
Elektrické zařízení - slaboproud							
	EPS [ano/ne]:	Ne	Popis				
	EZS [ano/ne]:	Ne	Popis				
	CCTV [ano/ne]:	Ne	Popis				
	ACS [ano/ne]:	Ne	Popis				
	WIFI [ano/ne]:	Ne	Popis				
	Jednotný čas [ano/ne]:	Ne	Popis				
	Evakuační rozhlas [ano/ne]:	Ne	Popis				
	Datové zásuvky [ano/ne]:	Ne	Popis				
Vybavení							
	Zařízení	Označení	Počet		Provedení		
Ostatní vybavení (není dodávkou stavby)							

KNIHA MÍSTNOSTÍ

Název místnosti:	ROZVODNA				Číslo místnosti:	P01409	
Budova:	B						
Podlaží:	1.PP						
Počet míst/sezení:				Typ práce:	Technologie		
Klasifikace dle protokolu vnějších vlivů:							
Rozměry / Parametry:	výška po strop [m]:	3,81	výška po podhled [m]:		plocha [m ²]:	48,85	
	návrhová vnitřní teplota [C]:		teplota chlazení [C]:		osvětlení (lx):		
Stavební část							
		Konstrukce		Povrchová úprava		Poznámka	
Strop	1	stávající nosná železobetonová deska		stávající omítka		stávající malba	
	2						
	3						
Stěny	1	stávající zděná konstrukce		stávající omítka		stávající malba	
	2						
	3						
	4						
	5						
Podlaha	1	stávající skladba		stěrka			
	2						
	3						
Podhled	1						
	2						
	3						
Výplně otvorů - okna							
	Materiál	Zastínění vnitřní	Zastínění vnější	Zatměnění	Požární odolnost	Otevírání	
Výplně otvorů - dveře							
	Materiál	Dveře rám		Dveře křídlo		Požární odolnost	
	stávající ocelové	stávající ocelová zárubeň		stávající ocelové plné			
Technické vybavení							
	Voda studená [ano/ne]:		Popis				
	Voda teplá [ano/ne]:		Popis				
	Podlahová vpust [ano/ne]:		Popis				
	Kanalizace běžná [ano/ne]:		Popis				
	Kanalizace jiná [ano/ne]:		Popis				
	Plyn [ano/ne]:		Popis				
	Vzduchotechnika [ano/ne]:	Ne	Popis				
	Vytápění [ano/ne]:	Ne	Popis				
	Chlazení [ano/ne]:	Ne	Popis				
	MaR/BMS [ano/ne]:		Popis				
	Samočinné odvětrávací zařízení [ano/ne]:		Popis				
	Hasící zařízení/PHP [ano/ne]:		Popis				
Elektrické zařízení - silnoproud		MDO		DO		VDO	
	3-fázové zásuvky	Ne					
	1-fázové zásuvky	Ne					
	Osvětlení hlavní [ano/ne]:	Ano	Popis	6x Svítidlo H stávající			
	Nouzové osvětlení [ano/ne]:	Ano	Popis	1x Nouzové svítidlo s piktogramem NP1 stávající			
	Protipanické osvětlení [ano/ne]:	Ano	Popis	2x Svítidlo NB5 stávající			
Elektrické zařízení - slaboproud							
	EPS [ano/ne]:	Ne	Popis				
	EZS [ano/ne]:	Ne	Popis				
	CCTV [ano/ne]:	Ne	Popis				
	ACS [ano/ne]:	Ne	Popis				
	WIFI [ano/ne]:	Ne	Popis				
	Jednotný čas [ano/ne]:	Ne	Popis				
	Evakuační rozhlas [ano/ne]:	Ne	Popis				
	Datové zásuvky [ano/ne]:	Ne	Popis				
Vybavení							
	Zařízení	Označení	Počet		Provedení		
Ostatní vybavení (není dodávkou stavby)							