



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

| | |
|-----------------------------|---|
| SVĚTLÁ ŠÍŘKA | 1400 |
| SVĚTLÁ VÝŠKA | 1970 |
| ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO | Levé <input checked="" type="checkbox"/> Pravé <input type="checkbox"/> |
| POČET KŘÍDEL | 2 |
| ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA | 1000 |
| | |
| POČET KUSŮ | 1 |

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

| VLASTNOST | POŽADOVANÁ HODNOTA | ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA |
|--------------------------------|--------------------|---|
| POŽÁRNÍ KLASIFIKACE | - | ČSN EN 14600, ČSN 74 6073 |
| U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA | 1,2 | ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1 |
| Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST | 32 | ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010 |
| BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA | - | ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1 |
| ZÁTĚŽOVÉ CYKLY | TŘÍDA 8 | ČSN EN 12400 |
| VODOTĚSNOST | E1500 | ČSN EN 1027, ČSN EN 12208 |
| ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM | C4/B4 | ČSN EN 12211, ČSN EN 12210 |
| PRŮVZDUŠNOST | TŘÍDA 4 | ČSN EN 12207 |

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

| | |
|------------------|--|
| POPIS | KŘÍDLO PLNÉ, RÁM I PANEL VE STEJNÉ TLOUŠŤCE BEZ PROLISŮ |
| MATERIÁL | HLINÍKOVÝ RÁM + PANEL, TEPELNĚIZOLAČNÍ VÝPLŇ, PŘERUŠENÝ TEPELNÝ MOST |
| POVRCHOVÁ ÚPRAVA | NÁSTŘIK PRÁŠKOVOU BARVOU V ODSTÍNU RAL |
| BARVA | TMAVĚ ŠEDÁ |
| ZASKLENÍ | - |

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

| | |
|-------------------------|---|
| POPIS | SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PROFIL S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM |
| HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm) | 165 150 |
| MATERIÁL | HLINÍK |
| POVRCHOVÁ ÚPRAVA | NÁSTŘIK PRÁŠKOVOU BARVOU V ODSTÍNU RAL |
| BARVA | TMAVĚ ŠEDÁ |

SPECIFIKACE KOVÁNÍ

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA | KLIKA - KOULE; CYLINDRICKÁ VLOŽKA |
| PANIKOVÉ KOVÁNÍ | - DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125 |

DALŠÍ VYBAVENÍ

| | |
|------------------------------|--|
| SAMOZAVÍRAČ | <input checked="" type="checkbox"/> VAČKOVÝ, SKRYTÝ |
| KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PRÁH | <input checked="" type="checkbox"/> NÍZKÝ DORAZOVÝ |
| MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb. | <input type="checkbox"/> |
| ZÁSTRČ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| STAVĚČ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DORAZ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| MŘÍŽKA VZT | <input type="checkbox"/> |
| EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> |

POZNÁMKA : PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ