


## LEGENDA



V – STOUPACÍ POTRUBÍ  
SV, TV, CV, UV, OV, PV, DV



VODA SV – STUDENÁ OCEL(AISI 316L)



VODA CV – CÍRKULAČNÍ OCEL(AISI 316L)



VODA TV – TEPLÁ OCEL(AISI 316L)



VODA UV – ÚŽITKOVÁ OCEL(AISI 316L)



VODA OV – PŘEDEHŘÁTÁ OCEL(AISI 316L)



VODA PV – POŽÁRNÍ OCEL(AISI 316L)



VODA DV – DEŠŤOVÁ OCEL(AISI 316L)/HDPE V CHRÁNIČCE V ZEMI

### ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

**U** – UMYVADLO KERAMICKÉ, SIFON UMYVADLOVÝ DN40, V= 530 mm  
BATERIE UMYVADLOVÁ (DLE PD STAVEBNÍ ČÁSTI)



**Um** – UMÝVÁTKO ÚZKÉ KERAMICKÉ, SIFON UMYVADLOVÝ DN40,  
BATERIE UMYVADLOVÁ (DLE PD STAVEBNÍ ČÁSTI)



**SK** – SPRCHOVÝ KOUT, SPRCHOVÁ VPUSŤ DN50  
BATERIE SPRCHOVÁ TERMOSTATICKÁ, V= 1150mm OD PODLAHY,  
SPRCHOVÝ SET (DLE PD STAVEBNÍ ČÁSTI)



**WC** – KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ SE ZÁCHODOVÝM PRKÉNEM  
MODUL SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU 5/3l VČETNĚ DVOJITÉHO SPLACHOVACÍHO TLAČÍTKA (DLE PD STAVEBNÍ ČÁSTI)



**P** – PISOÁR KERAMICKÝ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU DN50, V= cca 400mm DLE TYPU  
ROHOVÝ VENTIL 1/2" – 3/8" S DVOJITOU ZPĚTNOU KLAPKOU, V= cca 355mm DLE TYPU (DLE PD STAVEBNÍ ČÁSTI)



**Ui** – UMYVADLO KERAMICKÉ HANDICAP, SIFON PRO HANDICAP UMYVADLA DN40, V= 530 mm  
BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ HANDICAP, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2" – 3/8", V= 580mm (DLE PD STAVEBNÍ ČÁSTI)



**Wci** – KLOZET KERAMICKÝ HANDICAP ZÁVĚSNÝ SE ZÁCHODOVÝM PRKÉNEM  
SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA VČETNĚ SPLACHOVACÍHO TLAČÍTKA A ODDÁLENÉHO PNEUMATICKÉHO (DLE PD STAVEBNÍ ČÁSTI)





**VL** – VÝLEVKA KERAMICKÁ VOLNĚ STOJÍCÍ DN100  
NÁSTĚNNÁ BATERIE S PRODLOUŽENÝM RAMÍNKEM V= 1100mm (DLE PD STAVEBNÍ ČÁSTI)



**D** – KUCHYŇSKÝ DŘEZ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50, V= 550mm  
BATERIE DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2" – 3/8", V= 600mm (DLE PD STAVEBNÍ ČÁSTI)



GENERALNÍ PROJEKTANT:  <b>ATELIÉR VELEHRADSKÝ</b>  Vystaviště 1, 603 00, Brno / IČ: 292 63 140 / atelier@velehradsky.cz / +420 547 221 936		SCHÉMA OBJEKTU: 		Č. PARÉ:	AUTORIZACE:
NÁZEV AKCE: <b>Víceúčelový sportovní areál UKB - GP</b>	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: <b>Jaroslav Pojar</b>	DATUM: <b>12/2021</b>	MĚŘÍTKO: <b>1 : 100</b>		
STAVEBNÍK: <b>Masarykova univerzita</b>	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: <b>Jaroslav Pojar</b>	FORMÁT: <b>420 x 594</b>	POČET A4: <b>6 x A4</b>		
MÍSTO STAVBY: <b>ul. Netroufalky, Brno</b>	VYPRACOVAL: <b>Adam Čoudek</b>	STUPEŇ PD: <b>Dokumentace pro stavební povolení</b>	DÍL: <b>D. Dokumentace objektu</b>		
SUBODDAVATEL:  Fr. Škroupa 1520/5, 370 06, České Budějovice tel. +420 723 884 920, pojar@pipeproject.cz		OBJEKT: <b>1. SO 01</b>	ČÁST: <b>4. Technické zařízení budov</b>		
		PROFES: <b>1. Zdravotecnika</b>			