



LEGENDA

- S1, D1, G1 – ODPADNÍ POTRUBÍ
- KANALIZACE – SPLAŠKOVÁ (PROTIHLUKOVÉ NAPŘ. GEBERIT SILENT/PE-SVAŘOVANÉ V ZEMI)
- KANALIZACE – ŠEDÁ (PROTIHLUKOVÉ NAPŘ. GEBERIT SILENT)
- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:
- U – UMYVADLO KERAMICKÉ, SIFON UMYVADLOVÝ DN40, V= 530 mm  
BATERIE UMYVADLOVÁ (DLE PD STAVEBNÍ ČÁSTI)
- Um – UMÝVÁTKO ÚZKÉ KERAMICKÉ, SIFON UMYVADLOVÝ DN40,  
BATERIE UMYVADLOVÁ (DLE PD STAVEBNÍ ČÁSTI)
- SK – SPRCHOVÝ KOUT, SPRCHOVÁ VPUSŤ DN50  
BATERIE SPRCHOVÁ TERMOSTATICKÁ, V= 1150mm OD PODLAHY, SPRCHOVÝ SET (DLE PD STAVEBNÍ ČÁSTI)
- WC – KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ SE ZÁCHODOVÝM PRKÉNEM  
MODUL SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU 5/3l VČETNĚ DVOJITÉHO SPLACHOVACÍHO TLAČÍTKA (DLE PD STAVEBNÍ ČÁSTI)
- P – PISOÁR KERAMICKÝ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU DN50, V= cca 400mm DLE TYPU  
ROHOVÝ VENTIL 1/2" – 3/8" S DVOJITOU ZPĚTNOU KLAPKOU, V= cca 355mm DLE TYPU (DLE PD STAVEBNÍ ČÁSTI)
- Ui – UMYVADLO KERAMICKÉ HANDICAP, SIFON PRO HANDICAP UMYVADLA DN40, V= 530 mm  
BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ HANDICAP, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2" – 3/8", V= 580mm (DLE PD STAVEBNÍ ČÁSTI)
- Wci – KLOZET KERAMICKÝ HANDICAP ZÁVĚSNÝ SE ZÁCHODOVÝM PRKÉNEM  
SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA VČETNĚ SPLACHOVACÍHO TLAČÍTKA A ODDÁLENÉHO PNEUMATICKÉHO (DLE PD STAVEBNÍ ČÁSTI)
- VL – VÝLEVKVA KERAMICKÁ VOLNĚ STOJÍCÍ DN100  
NÁSTĚNNÁ BATERIE S PRODLOUŽENÝM RAMÍNKEM V= 1100mm (DLE PD STAVEBNÍ ČÁSTI)
- D – KUCHYŇSKÝ DŘEZ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50, V= 550mm  
BATERIE DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2" – 3/8", V= 600mm (DLE PD STAVEBNÍ ČÁSTI)

GENERALNÍ PROJEKTANT:  <b>ATELIÉR VELEHRADSKÝ</b>  Vystavěná 1. 603 00, Brno / IČ: 292 63 140 / atelier@velehradsky.cz / +420 547 221 936		SCHÉMA OBJEKTU: 		Č. PARÉ:	AUTORIZACE:
NÁZEV AKCE: Víceúčelový sportovní areál UKB - GP	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Jaroslav Pojar	DATUM: 12/2021	MĚŘÍTKO: 1 : 100		
STAVEBNÍK: Masarykova univerzita	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Jaroslav Pojar	FORMÁT: 420 x 594	POČET A4: 6 x A4		
MÍSTO STAVBY: ul. Netroufalky, Brno	VYPRACOVAL: Adam Čoudek	STUPEŇ PD: Dokumentace pro stavební povolení	DÍL: D. Dokumentace objektu		
SUBODODAVATEL:  pipeproject Fr. Škroupa 1520/5, 370 06, České Budějovice tel. +420 723 884 920, pojar@pipeproject.cz		OBJEKT: 1. SO 01	ČÁST: 4. Technické zařízení budov		
		PROFES: 1. Zdravotnicka			