REVIZNÍ ŠACHTA DN 1000 S TL. STĚNY 120mm

1. VARIANTA – STANDARDNÍ SESTAVA:

řez A–A:



2. VARIANTA – NÍZKÁ SESTAVA:

řez A–A:



POKLOP:
DIN 199584 – 3 D 400 DN800

VYROVNÁVACÍ PRSTENEC DN800 A–TYP
min.1, max. 2

TZK–Q 230/120–800 TSP

TBS–Q 1000/250/120/SP

TBS–Q 1000/500/120/SP

TZZ–Q 1000/600

POZNÁMKA:
STANDARDNÍ VÝŠKA SKRUŽÍ DN 800 A DN 1000 JE NA STÁVAJÍCÍCH STOKÁCH 300mm, NA NOVĚ BUDOVANÝCH STOKÁCH PAK 250mm. LZE POUŽÍT I NÁSOBKŮ TĚCHTO ZÁKLADNÍCH MODULŮ, MUSÍ VŠAK ZŮSTAT DODRŽENY POŽADAVKY NA STEJNOU VZDÁLENOST STUPADEL. U ŠACHET S H>2,5m BUDE OD VÝŠKY 1,8–2,0m OD DNA OSAZEN PŘECHODOVÝ KÓNUS 1000/800

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ROSTLÝ TERÉN – ZATRAVNĚNÍ A OHUMUOVÁNÍ
- OBLOŽENÍ ŽULOVÝM KAMENEM DO BETONU C12/15 X0
- KCE BETONOVÉ ŠACHTY
- SKLADBA KOMUNIKACE
- BETON ZAVLHLÝ C20/25 XF3 tl.150mm
- ZHUTNĚNÉ ŠTĚRKOVÉ LOŽE 4/8 tl.100mm
- ZEMINA PŮVODNÍ
- ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH DLE ČSN EN 1610 (ŠTĚRKOPÍSEK) V PŘÍPADĚ VHODNOSTI (ZEMINA Z VÝKOPU)

0 5 10 25 m
1:500

PŮDORYS DNA ŠACHTY:

příklady:





GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

ATELIÉR VELEHRABSKÝ

Výstaviště 1, 603 00, Brno / IČ: 292 63 140 /
atelier@velehradsky.cz / +420 547 221 936

SCHÉMA OBJEKTU:



Č. PARÉ:

AUTORIZACE:

NÁZEV AKCE:	SPORTOVNÍ AREÁL UKB	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Tomáš Velehradský	DATUM: 08/2024 MĚŘÍTKO: 1:20
STAVEBNÍK:	Masarykova univerzita	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. arch. František Türk	FORMÁT: 420x297 POČET A4: 2xA4
MÍSTO STAVBY:	ul. Netroufalky, Brno	VYPRACOVAL: Jaroslav Pojar	STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE
SUBDODAVATEL:			STAVEBNÍ OBJEKT:
			ČÁST PD: Přípojka dešťové kanalizace IO 01
			PROFESNÍ ČÁST:
			ČÍSLO REVIZE:

1471	DVD		IO 01	VZOROVÉ KANALIZAČNÍ ŠACHTA DN1000	05