


Č.M. 131



131						
č.m.	Název místnosti	Plocha	Podlaha		Stěny – povrchová úprava	Strop – povrchová úprava
			Ozn.	Povrchová úprava		
131	Pracovna	16,1 m <sup>2</sup>	K21	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	VÝMALBA OTĚRUVZDORNÁ	RASTROVÝ PODHLED

131 – EL.ZÁSUVKY									
1F 230V/16A	1F 230V/16A-P	1F 230V/16A-N	1F 230V/16A-UPS	3F 400V/16A	1F 230V/16A-vol.vývod	3F 400V/16A-vol.vývod	1F 230V/16A-nábytek	datová zásuvka	jiné
15	4	0	0	0	1	0	1	10	0

131 – OBECNÉ POŽADAVKY					
obecné požadavky					
vnější vlivy	ÚTZ	požadovaná teplota	VZT	chlazení	podlahová vpust
Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne

131 – PŘIVEZENÁ MÉDIA							
voda studená(S)	voda teplá (T)	demí voda	uz. okruh chl. vody(UOCHV)	zemní plyn (P)	dušík (N)	stlačený vzduch (SV)	vakuum (VAC)
Ano	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Centrální zdroj	Centrální zdroj						

PODPIS ZÁSTUPCE INVESTORA VYJADŘUCÍ SOUHLAS SE ZADÁNÍM:

.....