



Spolufinancováno
Evropskou unií



Rozhodnutí o vyloučení dodavatele

Identifikace veřejné zakázky

Název: Dodávka AVT pro MUNI BioPharma Hub

Druh veřejné zakázky: Dodávky

Druh řízení: Otevřené řízení

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00007389>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita

Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

Výrok:

Zadavatel rozhodl v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů o vyloučení účastníka AUDIOPRO s.r.o., se sídlem Mladoboleslavská 1108, Kbely, 197 00 Praha 9, IČO: 26702371, (dále jen „**účastník**“) z účasti v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce.

Odůvodnění:

Při posouzení nabídky účastníka dospěl zadavatel k následujícím závěrům.

Dle čl. 2.4. zadávací dokumentace zadavatel požadoval, aby nedílnou součástí formuláře nabídky byl položkový rozpočet (**rozpočet AVT + rozpočet kabelových tras**) předmětu veřejné zakázky, který účastníci mají zpracovat na základě vzoru předloženého v příloze zadávací dokumentace, přičemž byli účastníci povinni řádně ocenit všechny položky rozpočtu. Dle čl. 4.2. zadávací dokumentace je pak celková nabídková cena stanovena **součtem cen všech položek rozpočtu (rozpočet AVT + rozpočet kabelových tras)** v Kč bez DPH a má být uvedena ve formuláři nabídky.

Účastník ve své nabídce (ve formuláři nabídky) uvedl jako celkovou nabídkovou cenu: 25 925 351,- + 1 757 400,- Kč bez DPH (celkem tedy 27 682 751,- Kč bez DPH), přičemž tato celková hodnota odpovídá pouze hodnotě dle oceněného výkazu výměr AVT. Oceněný výkaz výměr vedení kabelových tras účastník v nabídce nedoložil vůbec.

Zadavatel v zadávacích podmínkách jednoznačně vymezil, že má účastník předložit oceněné výkazy výměr pro AVT a pro vedení kabelových tras, přičemž celkové hodnoty v příslušných výkazech výměr (rozpočtech) byly pouze dílčími nabídkovými cenami a účastník byl povinen **celkovou** nabídkovou cenu (součet dílčí ceny AVT + dílčí ceny vedení kabelových tras) uvést ve formuláři nabídky (tyto pokyny byly

uvedeny rovněž v jednotlivých výkazech výměr pod součtovou tabulkou ve žlutém poli). Účastník však uvedl jako celkovou nabídkovou cenu pouze dílčí nabídkovou cenu za AVT a vůbec nepředložil oceněný výkaz výměr vedení kabelových tras s dílčí nabídkovou cenou za vedení kabelových tras. Účastník tak nesplnil požadavky zadavatele, které byly jasně stanoveny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Současně tak zadavatel z předložených údajů v nabídce není schopen určit celkovou nabídkovou cenu a nabídku tak dále podrobit hodnocení a dalšímu přezkumu.

S ohledem na výše uvedené zadavatel rozhodl o vyřazení nabídky účastníka z dalšího přezkumu a následně rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.