


## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| ČÍSLO MÍST. | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA m² | PODLAHY KÓD | PODLAHY POPIS | POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN |
|---|---|---|---|---|---|
| 3009 | HYBRIDNÍ MEETING ROOM | 73,44 | K1 | KOBEREC | SÁDROVÁ OMÍTKA, STĚRKA |
| 3009a | ŠATNA | 2,52 | K1 | KOBEREC | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ |
| 3044 | CHODBA | 68,49 | – | KERAMICKÁ DLAŽBA | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ |

## LEGENDA

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL.125 MM, OPLÁŠTĚNÁ OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ DESKAMI WHITE 12,5 MM S VLOŽENOU ZVUKOVOU IZOLACÍ TL.80 MM

ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL.115 MM

## POZNÁMKY

POZN. 1 – SDK PŘEDSTĚNA O CELKOVÉ TL. 50MM

POZN. 2 – SDK PŘEDSTĚNA O CELKOVÉ TL. 50 a 150MM PRO ZAKRYTÍ ROZVODU UT, SLOUP I PŘEDSTĚNA BUDOU OPATŘENY ARMOVACÍ TKANINOU, ZATAŽENY STĚRKOU A SÁDROVOU OMÍTKOU

POZN. 3 – OBKLAD NAPOJENÍ PŘÍČKY NA OKENNÍ PROFIL SDK AKUSTICKOU DESKOU TL. 12,5MM (MODRÁ SDK)

POZN. 4 – OBKLAD OSTĚNÍ K OKENNÍMU PROFILU SDK DESKOU TL. 12,5MM

POZN. 5 – LAKOVANÁ DESKA S PODSVÍCENÝM LOGEM MUNI, VÝMALBA ZDIVA ZA DESKOU BUDE PROVEDENA V BARVĚ ČERNÉ RAL 9005

POZN. 6 – POVRCH PŘÍČKY BUDE OPATŘEN ARMOVACÍ TKANINOU A BROUŠENOU CEMENTOVOU STĚRKOU, VIZ. TECHNICKÉ SPECIFIKACE A STANDARDY

POZN. 7 – VÝZTUHY ZE SYSTÉMOVÝCH UA PROFILŮ PRO OBRAZ TGM, DÉLKA VÝZTUH 2x1,2M, VÝŠKA VÝZTUH OD 2,5 DO 2,6M (PŘESNOU POLOHU KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM)

– NOVÉ PODLAHOVÉ KABELOVÉ ŽLABY A KRABICE, VČETNĚ DRÁŽEK DO PODLAHY, JSOU DODÁVKOU PROFESE SILNOPROUD

– VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, ROZMĚRY A VÝŠKOVÉ ZAMĚŘENÍ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘED VÝROBOU DÍLČÍCH KONSTRUKCÍ

– OMÍTKY A SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY BUDOU OPATŘENY OTĚRUVZDORNÝMI NÁTĚRY

– BUDOU PROVEDENY NOVÉ SILIKONOVÉ VÝPLNĚ PO CELÉM OBVODU OKEN

– U NAPOJENÍ PARAPETŮ BUDOU PROVEDENY NOVÉ SYSTÉMOVÉ PŘEKRÝVACÍ LIŠTY

– KLADENÍ PODHLEDU VIZ. VÝKRES č.104

| Revize | Datum | Jméno Podpis | Popis revize |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Generální projektant:

PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.
ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ
GORKÉHO 82/13
602 00 BRNO
INFO@ARCHPAK.CZ
WWW.ARCH.CZ
T +420 776 608 313
T +420 776 238 015

| | | |
|---|---|---|
| Hl. inženýr projektu | Ing.Hana Svobodová | Projektant profese |
| Architekt | Ing.arch.K.Steinhauserová | |
| Vypracoval | Ing.Jan Mynář | |
| Investor | MU ESF, Lipová 41a Brno | |

| | | |
|---|---|---|
| Stavba: Hybridní meeting room | Stupeň | DPS |
| | Datum | 05/2024 |
| | Formát | 3 A4 |
| | Zak. č. | 3440 |
| Část: D.1.1 Architektonicko - stavební řešení | Měřítko | 1:50 |
| Název výkresu: Půdorys 3.NP (výřez) - nový stav | Č. výkresu | Revize |
| | 102 | 00 |