

PŮDORYS POSLUCHÁRNÝ G24

POPIS BOURACÍCH PRACÍ


OZNAČENÍ NA VÝKRESU	POPIS
1	VYBOURÁNÍ PODLAHY - PVC 2mm, DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY 16mm, DŘEVOLÁKOVÉ DESKY 12mm
2	VYBOURÁNÍ PODLAHY NA STUPNÍCH - PVC 2mm, DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY 20mm, DŘEVOLÁKOVÉ DESKY 10mm, VČETNĚ PODSTUPNICE
3	VYBOURÁNÍ OBLADU STĚN Z LAMINÁTOVÝCH DŘEVOTŘÍSKOVÝCH DESK VČETNĚ NOSNÉHO DŘEVĚNÉHO ROSTU
4	VYBOURÁNÍ PARAPETNÍCH DESK
5	DEMONTÁŽ STŘEPNÍCH SVÍTEL - PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ - PŘEDAT ZADAVATELI
6	DEMONTÁŽ OKENNÍCH ROLET - PŘEDAT ZADAVATELI
7	DEMONTÁŽ TĚLESA UT - PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ (1ks)
8	VYSAZENÍ OKENNÍCH KŘIDEL
9	DEMONTÁŽ PROMÍTAČHO PLÁTNA - PŘEDAT ZADAVATELI
10	DEMONTÁŽ NABÝTKY
11	DEMONTÁŽ PRVŮ AVT (DATA PROJEKTOR, MIKROFONY, KAMERY, REPRODUKTORY APOD.) - PŘEDAT ZADAVATELI
12	ROZEBRÁNÍ PODLAHY V MÍSTĚCH VEDENÍ NOVÝCH ROZVODŮ ELEKTRO A SIP

SKLADBY STÁVAJÍCÍCH PODLAH:
dle STP ze dne 15.3.2024

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	POPIS SKLADBY:	TLouŠTKA VRSTEV (mm)
P01	PVC (STŘEP NAD 1.NP - dle sondy S1)	
- PVC		2 mm
- DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY		15 mm
- DŘEVOLÁKOVÉ DESKY		12 mm
- DŘEVĚNÝ PRKINNÝ ZÁKLOP		25-30 mm
- MASÝP (SUT)		95 mm
- DŘEVĚNÝ PRKINNÝ ZÁKLOP		24-30 mm
- VZDUCHOVÁ MEZERA		270 mm
+ STŘEPNÍ TRÁM 210/270 mm		
- PRKNA PODLEHU		-
- RAKOSOVÁ OMÍTKA		-
- CELKOVÁ BOURANÉ KONSTRUKCE:		29 mm
P02	PVC (STUPŇOVITÁ PODLAHA - dle sondy S2)	
- PVC		2 mm
- DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY		20 mm
- DŘEVOLÁKOVÉ DESKY		10 mm
- PRKNA		40 mm
- DŘEVĚNÁ STUPŇOVITÁ KONSTRUKCE		
+ VZDUCHOVÁ MEZERA		do 600 mm
- PRKNA		30 mm
- MASÝP (SUT)		80-90 mm
- DŘEVĚNÝ PRKINNÝ ZÁKLOP		24 mm
- VZDUCHOVÁ MEZERA		270 mm
- STŘEPNÍ TRÁM 210/270 mm		
- PRKNA PODLEHU		-
- RAKOSOVÁ OMÍTKA		-
- CELKOVÁ BOURANÉ KONSTRUKCE:		32 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - ZDĚNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Z CHELU CP
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- KOPANÉ SONDY DO PODLAHOVÉ KONSTRUKCE



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = úroveň podlahy ve 2.NP v účebně G24

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
.	.	.	.

AKCE:	REKONSTRUKCE ÚČEBNÝ G24 - POSLUCHÁRNA, BUDOVA FF MU, GORKÉHO 7, BRNO	STUPĚN PD:	Dokumentace pro provádění staveb - DPS
OBJEKT:		SO 01 - BUDOVA G	
PROFES:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	2 0079 741-4	AUTORIZACE:	
DATUM:	04/2024		
FORMÁT:	6 x A4		
KOPIE:			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@jntar.cz	MĚŘÍTKO:	1:50
ARCHITEKT PROJEKTU:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@jntar.cz		
ZHOTOVITEL ČÁSTI:			
	INTAR a.s. Bernardova 811/7a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.jntar.cz, info@jntar.cz	VÝKRES:	POSLUCHÁRNA G24 - 2.NP
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@jntar.cz		PŮDORYS, ŘEZ A-A - bourací práce
VYPRACOVAL:	ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@jntar.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO:	2 0079 741-4/SO01/D11_03
		ČÍSLO VÝKRESU:	03
		REVIZE:	.