SKLADBA STŘECHY

PLECHOVÁ KRYTINA
HYDROIZOLACE
DŘEVĚNÝ ZÁKLOP Z PRKEN
KROKEV 130/160 + MINERÁLNÍ IZOLACE tl. 120mm
MINERÁLNÍ IZOLACE tl. 40mm
ZÁVĚSY + NOSNÉ PROFILY R-CD
PAROZÁBRANA
SDK PROTIPOŽÁRNÍ tl. 15mm

SKLADBA STŘECHY

KERAMICKÁ STŘEŠNÍ TAŠKA
LATĚ
KROKEV 130/160 + MINERÁLNÍ IZOLACE tl. 120mm
MINERÁLNÍ IZOLACE tl. 40mm
ZÁVĚSY + NOSNÉ PROFILY R-CD
PAROZÁBRANA
SDK PROTIPOŽÁRNÍ tl. 15mm

ŘEZ A-A´



PŮDORYS PŮDY,KROVU



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

M.Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	S.V. (m)	PODLAHA	STĚNY	STROP / PODHLED	POZNÁMKA
	TECHNICKÁ MÍSTNOST VZT	15,30	2.20-3,10	DESKY OSB 3 lávka pro revize VZT	SDK EI 30	SDK EI 30	

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - ZDĚNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Z CIHEL CP
- STÁVAJÍCÍ KROVOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY, PŘEDSTĚNY, OPLÁŠTĚNÍ POTRUBÍ

SDK 1 — SDK PŘÍČKA , tl. 100 mm, NA KOVOVÉ KONSTRUKCI R-CW 75, OPLÁŠTĚNÁ Z KAŽDÉ STRANY 1x SÁDROKARTONOVOU DESKOU tl.12,5 mm PROTIPOŽÁRNÍ RF (DF), BEZ MINERÁLNÍ IZOLACE - POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30

SDK 2 — PŘEDSAZENÁ SDK STĚNA VOLNĚ STOJÍCÍ, tl. 100 mm, NA KOVOVÉ KONSTRUKCI 2x R-CW 75, OPLÁŠTĚNÁ Z JEDNÉ STRANY 2x SÁDROKARTONOVOU DESKOU tl.12,5 mm PROTIPOŽÁRNÍ RF (DF), BEZ MINERÁLNÍ IZOLACE - POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30

SDK 3 — OPLÁŠTĚNÍ POTRUBÍ VZT, tl. stěny 75 mm, NA KOVOVÉ KONSTRUKCI 1x R-CW 50, OPLÁŠTĚNÁ Z JEDNÉ STRANY 2x SÁDROKARTONOVOU DESKOU tl.12,5 mm PROTIPOŽÁRNÍ RF (DF), BEZ MINERÁLNÍ IZOLACE - POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30 - POŽADAVEK NA VNITŘNÍ ROZMĚR - 150x150 mm

- STÁVAJÍCÍ POCHOZÍ REVIZNÍ LÁVKA
- BOURANÁ POCHOZÍ REVIZNÍ LÁVKA
- NOVÁ POCHOZÍ REVIZNÍ LÁVKA - OSB DESKY tl. 25mm

S

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = úroveň podlahy ve 2.NP v učebně G24

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
.	.	.	.

AKCE:	REKONSTRUKCE UČEBNY G24 - POSLUCHÁRNA, BUDOVA FF MU, GORKÉHO 7, BRNO	STUPEŇ PD:	Dokumentace pro provádění stavby - DPS
		OBJEKT:	SO 01 - BUDOVA G
		PROFESE:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Masarykova univerzita, Filozofická fakulta Arne Nováka 1/1, 602 00 Brno	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	2 0079 741-4
MÍSTO STAVBY:	Gorkého 57/7, 602 00 Brno-město Parc.č. 383, k.ú. 610372 Veveří	DATUM:	04/2024
		FORMÁT:	6 × A4
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	KOPIE:	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz	MĚŘÍTKO:	1:50
ARCHITEKT PROJEKTU:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz		
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	VÝKRES:	KROV, PŮDA nový stav
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO:	2 0079 741-4/SO01/D11_06
VYPRACOVAL:	ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz	ČÍSLO VÝKRESU:	06
		REVIZE:	.

AUTORIZACE: