

0,000 = 240,055 m n. m. (B. p. V.)

generální projektant

projektant části

číslo pare



Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

architekt Ing. arch. Steinhäuserová+at. Tecl

vypracoval Kateřina Stratilová

HIP Ing. Nikola Kučerová

kontroloval Kateřina Stratilová

ved. projektant Ing. Iveta Mičáková

zodp. projektant Kateřina Stratilová

stavebník Masarykova univerzita, Žerotínovo nám.617/9, 601 77 Brno

Adaptace části bloku E,F pro CVJ

název stavby

objekt

SO 01

část

D.1.4a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

název dokumentu

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

zakázka

A-18-44

datum

04/2025

stupeň

DPS

měřítko

číslo přílohy

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

U zařizovacích předmětů je nutné dodržet

- a) sprchy mají mít maximální průtok vody 8 l/min;
- b) WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, mají mít úplný objem splachovací vody maximálně 6 l. a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5l;
- c) pisoáry mohou spotřebovat maximálně 2 l/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 l.
- d) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají mít maximální průtok 6 l/min;

WC ŽENY A WC MUŽI 2 np + 1.np m.č. 1017:

UMYVADLO: š.500 mm

UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE

UMYVADLOVÝ SIFON: chrom

UMYVADLOVÁ VÝPUST (KLIK-KLAK): chrom



ZÁVĚSNÝ KLOZET + sedátko s poklopem

WC TLAČÍTKO: dvoje splachování



URINÁL senzorové ovládání (+ dělící stěna)''



WC HANDICAP

UMYVADLO š. 500 mm

UMYVADLOVÁ BATERIE S LÉKAŘSKOU PAKOU

UMYVADLOVÝ SIFON: podomítkový, připojovací souprava chrom

UMYVADLOVÁ VÝPUST (KLIK-KLAK): chrom



ZÁVĚSNÝ KLOZET + sedátko s poklopem + ODDÁLENÉ SPLACHOVÁNÍ , dvojí splachování-chrom+
KRYCÍ DESKA- chrom



ÚKLIDOVÁ KOMORA:

ZÁVĚSNÁ VÝLEVKA:

NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE S PRODLOUŽENÝM RAMÍNKEM



1.NP M.Č. 1017

Sprchový kout – vanička rozměr vaničky 900x900x140mm

Vanička akrylátová

Sprchová nástěnná baterie včetně sprchového setu

