

Číslo položky	Ze zařízení	Do zařízení	signál	Popis	Typ	Množstevní jednotka	Množství	jednotková Cena	celková Cena
Souprava AV kabeláže m.0.20A									
1	Malý řídicí systém s PM	PC prezentační	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo symetrické audio linky.	TASTSK1042	m	2		
2	Malý řídicí systém s PM	PC prezentační	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
3	Malý řídicí systém s PM	Monitor	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
4	Malý řídicí systém s PM	Datový projektor	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	14		
5	Malý řídicí systém s PM	Datový projektor	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	14		
6	Malý řídicí systém s PM	LAN síť	LAN	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
7	PC prezentační	LAN síť	LAN	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
8	Malý řídicí systém s PM	PC prezentační	USB	Prodlužovací kabel USB A-A, délka 3 m	KRUKABUSB3	ks	1		
cena za sestavu Souprava AV kabeláže m.0.20A							kpl	1	0,00 Kč

KABELOVÁ KNIHA

DPS - AV TECHNIKA

Číslo položky	Ze zařízení	Do zařízení	signál	Popis	Typ	Množstevní jednotka	Množství	jednotková Cena	celková Cena
Souprava AV kabeláže m.0.22, 0.22A									
1	PC prezentační	Matrix switcher	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
2	Přípojně místo katedra	Matrix switcher	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
3	Vizualizér	Matrix switcher	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
4	Matrix switcher	Interaktivní panel	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
5	Matrix switcher	Videokonference	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
6	Videokonference	Matrix switcher	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
7	Matrix switcher	Datový projektor 1	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	17		
8	Matrix switcher	Datový projektor 2	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	20		
9	Přípojně místo katedra	Matrix switcher	S-video	Kabel pro přenos S-video signálu.	TASC139	m	2		
10	Matrix switcher	Videokonference	S-video	Kabel pro přenos S-video signálu.	TASC139	m	2		
11	Matrix switcher	Datový projektor 1	S-video	Kabel pro přenos S-video signálu.	TASC139	m	17		
12	Matrix switcher	Datový projektor 2	S-video	Kabel pro přenos S-video signálu.	TASC139	m	20		
13	Přípojně místo katedra	Distribuční zesilovač	C-video	Kabel pro přenos C-video signálu.	TASRG59F	m	2		
14	Distribuční zesilovač	Datový projektor 1	C-video	Kabel pro přenos C-video signálu.	TASRG59F	m	17		
15	Distribuční zesilovač	Datový projektor 2	C-video	Kabel pro přenos C-video signálu.	TASRG59F	m	20		
16	Kamera 2	Videokonference	S-video	Kabel pro přenos S-video signálu.	TASC139	m	8		
17	Přípojně místo 2	Matrix switcher	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	20		
18	Přípojně místo 3	Matrix switcher	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	20		
19	Matrix switcher	Plazmový displej 1	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	20		
20	Matrix switcher	Plazmový displej 2	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	20		
21	Přípojně místo 2	Plazmový displej 1	C-video	Kabel pro přenos C-video signálu.	TASRG59F	m	6		
22	Přípojně místo 3	Plazmový displej 2	C-video	Kabel pro přenos C-video signálu.	TASRG59F	m	3		
23	PC prezentační	Matrix switcher	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo symetrické audio linky.	TASTSK1042	m	2		
24	Přípojně místo katedra	Matrix switcher	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo symetrické audio linky.	TASTSK1042	m	2		
25	Přípojně místo katedra	Matrix switcher	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo symetrické audio linky.	TASTSK1042	m	2		
26	Přípojně místo katedra	Distribuční zesilovač	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo symetrické audio linky.	TASTSK1042	m	2		
27	Matrix switcher	Mixážní matice	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo symetrické audio linky.	TASTSK1042	m	2		
28	Matrix switcher	Mixážní matice	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo symetrické audio linky.	TASTSK1042	m	2		
29	Distribuční zesilovač	Mixážní matice	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo symetrické audio linky.	TASTSK1042	m	2		
30	Mixážní matice	Zesilovač	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo symetrické audio linky.	TASTSK1042	m	2		
31	Zesilovač	Reproduktor 1	Audio	Reproduktorová dvojlinka 2x2,5mm	AQUAQ625	m	5		
32	Zesilovač	Reproduktor 2	Audio	Reproduktorová dvojlinka 2x2,5mm	AQUAQ625	m	12		
33	Mixážní matice	Videokonference	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo nesymetrické audio linky.	TasC121	m	4		
34	Videokonference	Mixážní matice	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo nesymetrické audio linky.	TasC121	m	4		

KABELOVÁ KNIHA

DPS - AV TECHNIKA

35	Mixážní matice	Zesilovač indukční smyčky	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo nesymetrické audio linky.	TasC121	m	2		
36	Přípojný místo 2	Mixážní matice	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo symetrické audio linky.	TASTSK1042	m	20		
37	Přípojný místo 3	Mixážní matice	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo symetrické audio linky.	TASTSK1042	m	20		
38	Přípojný místo 2	Plazmový displej 1	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo symetrické audio linky.	TASTSK1042	m	3		
39	Přípojný místo 3	Plazmový displej 2	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo symetrické audio linky.	TASTSK1042	m	6		
40	Receiver 1	Antifeedback	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos mono symetrické audio linky.	TASC301	m	2		
41	Antifeedback	Mixážní matice	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos mono symetrické audio linky.	TASC301	m	2		
42	Receiver 2	Mixážní matice	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos mono symetrické audio linky.	TASC301	m	2		
43	Anténa 1	Anténní splitter	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos RF signálu.	TASRG213U	m	6		
44	Anténa 2	Anténní splitter	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos RF signálu.	TASRG213U	m	15		
45	Anténní splitter	Receiver 1	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos RF signálu.	TASRG213U	m	4		
46	Anténní splitter	Receiver 2	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos RF signálu.	TASRG213U	m	4		
47	Přípojný místo	PC prezentační	USB	Prodlužovací kabel USB A-A, délka 3 m	KRUKABUSB3	ks	2		
48	PC prezentační	Interaktivní panel	USB	Prodlužovací kabel USB A-A, délka 3 m	KRUKABUSB3	ks	2		
49	PC prezentační	LAN síť	LAN	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
50	Řídicí jednotka	LAN síť	LAN	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
51	Dotykový touch panel	LAN síť	LAN	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
52	Řídicí jednotka	Převodník v NN rozvaděči	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	35		
53	Řídicí jednotka	Převodník v NN rozvaděči	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	35		
54	Řídicí jednotka	Distribuční zesilovač	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
55	Řídicí jednotka	Matrix switcher	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
56	Řídicí jednotka	Matrix switcher	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
57	Řídicí jednotka	Videokonference	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
58	Řídicí jednotka	Mixážní matice	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
59	Řídicí jednotka	Vizualizér	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
60	Řídicí jednotka	Kamera 2	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	15		
61	Řídicí jednotka	Plazmový displej 1	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	20		
62	Řídicí jednotka	Plazmový displej 2	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	20		
63	Řídicí jednotka	Datový projektor 1	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	17		
64	Řídicí jednotka	Datový projektor 2	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	20		

cena za sestavu Souprava AV kabeláže m.0.22, 0.22A

kpl

1

0,00 Kč

Číslo položky	Ze zařízení	Do zařízení	signál	Popis	Typ	Množstevní jednotka	Množství	jednotková Cena	celková Cena
Souprava AV kabeláže m.0.25									
1	Malý řídicí systém s PM	PC prezentační	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo symetrické audio linky.	TASTSK1042	m	2		
2	Malý řídicí systém s PM	PC prezentační	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
3	Malý řídicí systém s PM	Monitor	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
4	Malý řídicí systém s PM	Datový projektor	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	14		
5	Malý řídicí systém s PM	Datový projektor	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	14		
6	Malý řídicí systém s PM	LAN síť	LAN	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
7	PC prezentační	LAN síť	LAN	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
8	Malý řídicí systém s PM	PC prezentační	USB	Prodlužovací kabel USB A-A, délka 3 m	KRUKABUSB3	ks	1		
cena za sestavu Souprava AV kabeláže m.0.25							kpl	1	0,00 Kč

Číslo položky	Ze zařízení	Do zařízení	signál	Popis	Typ	Množstevní jednotka	Množství	jednotková Cena	celková Cena
Souprava AV kabeláže m.1.09									
1	PC prezentační	Matrix switcher	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
2	Přípojně místo	Matrix switcher	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
3	Vizualizér	Matrix switcher	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
4	Matrix switcher	Interaktivní panel	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
5	Matrix switcher	Videokonference	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
6	Videokonference	Matrix switcher	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
7	Matrix switcher	Datový projektor 1	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	16		
8	Matrix switcher	Datový projektor 2	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	19		
9	Přípojně místo	Matrix switcher	S-video	Kabel pro přenos S-video signálu.	TASC139	m	2		
10	Matrix switcher	Videokonference	S-video	Kabel pro přenos S-video signálu.	TASC139	m	2		
11	Matrix switcher	Datový projektor 1	S-video	Kabel pro přenos S-video signálu.	TASC139	m	16		
12	Matrix switcher	Datový projektor 2	S-video	Kabel pro přenos S-video signálu.	TASC139	m	19		
13	Přípojně místo	Distribuční zesilovač	C-video	Kabel pro přenos C-video signálu.	TASRG59F	m	2		
14	Distribuční zesilovač	Datový projektor 1	C-video	Kabel pro přenos C-video signálu.	TASRG59F	m	16		
15	Distribuční zesilovač	Datový projektor 2	C-video	Kabel pro přenos C-video signálu.	TASRG59F	m	19		
16	Kamera 2	Videokonference	S-video	Kabel pro přenos S-video signálu.	TASC139	m	8		
17	PC prezentační	Matrix switcher	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo symetrické audio linky.	TASTSK1042	m	2		
18	Přípojně místo	Matrix switcher	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo symetrické audio linky.	TASTSK1042	m	2		
19	Přípojně místo	Matrix switcher	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo symetrické audio linky.	TASTSK1042	m	2		
20	Přípojně místo	Distribuční zesilovač	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo symetrické audio linky.	TASTSK1042	m	2		
21	Matrix switcher	Mixážní matice	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo symetrické audio linky.	TASTSK1042	m	2		
22	Matrix switcher	Mixážní matice	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo symetrické audio linky.	TASTSK1042	m	2		
23	Distribuční zesilovač	Mixážní matice	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo symetrické audio linky.	TASTSK1042	m	2		
24	Mixážní matice	Zesilovač	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo symetrické audio linky.	TASTSK1042	m	2		
25	Zesilovač	Reproduktor 1	Audio	Reproduktorová dvojlinka 2x2,5mm	AQUAQ625	m	12		
26	Zesilovač	Reproduktor 2	Audio	Reproduktorová dvojlinka 2x2,5mm	AQUAQ625	m	8		
27	Mixážní matice	Videokonference	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo nesymetrické audio linky.	TasC121	m	4		
28	Videokonference	Mixážní matice	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo nesymetrické audio linky.	TasC121	m	4		
29	Mixážní matice	Zesilovač indukční smyčky	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo nesymetrické audio linky.	TasC121	m	2		
30	Ruchový mikrofon 4	Mixážní matice	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos mono symetrické audio linky.	TASC301	m	10		
31	Ruchový mikrofon 5	Mixážní matice	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos mono symetrické audio linky.	TASC301	m	10		
32	Ruchový mikrofon 6	Mixážní matice	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos mono symetrické audio linky.	TASC301	m	20		
33	Ruchový mikrofon 7	Mixážní matice	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos mono symetrické audio linky.	TASC301	m	20		
34	Receiver 1	Antifeedback	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos mono symetrické audio linky.	TASC301	m	2		

KABELOVÁ KNIHA

DPS - AV TECHNIKA

35	Antifeedback	Mixážní matice	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos mono symetrické audio linky.	TASC301	m	2		
36	Receiver 2	Mixážní matice	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos mono symetrické audio linky.	TASC301	m	2		
37	Anténa 1	Anténní splitter	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos RF signálu.	TASRG213U	m	15		
38	Anténa 2	Anténní splitter	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos RF signálu.	TASRG213U	m	8		
39	Anténní splitter	Receiver 1	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos RF signálu.	TASRG213U	m	4		
40	Anténní splitter	Receiver 2	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos RF signálu.	TASRG213U	m	4		
41	Přípojné místo	PC prezentační	USB	Prodlužovací kabel USB A-A, délka 3 m	KRUKABUSB3	ks	2		
42	PC prezentační	Interaktivní panel	USB	Prodlužovací kabel USB A-A, délka 3 m	KRUKABUSB3	ks	2		
43	PC prezentační	LAN síť	LAN	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
44	Řídicí jednotka	LAN síť	LAN	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
45	Dotykový touch panel	LAN síť	LAN	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
46	Řídicí jednotka	Převodník v NN rozvaděči	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	40		
47	Řídicí jednotka	Převodník v NN rozvaděči	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	40		
48	Řídicí jednotka	Distribuční zesilovač	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
49	Řídicí jednotka	Matrix switcher	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
50	Řídicí jednotka	Matrix switcher	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
51	Řídicí jednotka	Videokonference	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
52	Řídicí jednotka	Mixážní matice	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
53	Řídicí jednotka	Vizualizér	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
54	Řídicí jednotka	Kamera 2	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	8		
55	Řídicí jednotka	Datový projektor 1	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	16		
56	Řídicí jednotka	Datový projektor 2	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	19		

cena za sestavu Souprava AV kabeláže m.1.09

kpl

1

0,00 Kč

Číslo položky	Ze zařízení	Do zařízení	signál	Popis	Typ	Množstevní jednotka	Množství	jednotková Cena	celková Cena
Souprava AV kabeláže m.1.10									
1	Malý řídící systém s PM	PC prezentační	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo symetrické audio linky.	TASTSK1042	m	2		
2	Malý řídící systém s PM	PC prezentační	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
3	Malý řídící systém s PM	Monitor	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
4	Malý řídící systém s PM	Datový projektor	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	14		
5	Malý řídící systém s PM	Datový projektor	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	14		
6	Malý řídící systém s PM	LAN síť	LAN	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
7	PC prezentační	LAN síť	LAN	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
8	Malý řídící systém s PM	PC prezentační	USB	Prodlužovací kabel USB A-A, délka 3 m	KRUKABUSB3	ks	1		
cena za sestavu Souprava AV kabeláže m.1.10							kpl	1	0,00 Kč

Číslo položky	Ze zařízení	Do zařízení	signál	Popis	Typ	Množstevní jednotka	Množství	jednotková Cena	celková Cena
Souprava AV kabeláže m.1.11									
1	Malý řídící systém s PM	PC prezentační	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo symetrické audio linky.	TASTSK1042	m	2		
2	Malý řídící systém s PM	PC prezentační	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
3	Malý řídící systém s PM	Monitor	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
4	Malý řídící systém s PM	Datový projektor	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	22		
5	Malý řídící systém s PM	Datový projektor	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	22		
6	Malý řídící systém s PM	LAN síť	LAN	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
7	PC prezentační	LAN síť	LAN	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
8	Malý řídící systém s PM	PC prezentační	USB	Prodlužovací kabel USB A-A, délka 3 m	KRUKABUSB3	ks	1		
cena za sestavu Souprava AV kabeláže m.1.11							kpl	1	0,00 Kč

Číslo položky	Ze zařízení	Do zařízení	signál	Popis	Typ	Množstevní jednotka	Množství	jednotková Cena	celková Cena
Souprava AV kabeláže m.1.12									
1	Malý řídicí systém s PM	PC prezentační	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo symetrické audio linky.	TASTSK1042	m	2		
2	Malý řídicí systém s PM	PC prezentační	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
3	Malý řídicí systém s PM	Monitor	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
4	Malý řídicí systém s PM	Datový projektor	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	14		
5	Malý řídicí systém s PM	Datový projektor	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	14		
6	Malý řídicí systém s PM	LAN síť	LAN	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
7	PC prezentační	LAN síť	LAN	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
8	Malý řídicí systém s PM	PC prezentační	USB	Prodlužovací kabel USB A-A, délka 3 m	KRUKABUSB3	ks	1		
cena za sestavu Souprava AV kabeláže m.1.12							kpl	1	0,00 Kč

Číslo položky	Ze zařízení	Do zařízení	signál	Popis	Typ	Množstevní jednotka	Množství	jednotková Cena	celková Cena
Souprava AV kabeláže m.1.15A									
1	Malý řídicí systém s PM	PC prezentační	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo symetrické audio linky.	TASTSK1042	m	2		
2	Malý řídicí systém s PM	PC prezentační	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
3	Malý řídicí systém s PM	Monitor	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
4	Malý řídicí systém s PM	Datový projektor	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	14		
5	Malý řídicí systém s PM	Datový projektor	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	14		
6	Malý řídicí systém s PM	LAN síť	LAN	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
7	PC prezentační	LAN síť	LAN	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
8	Malý řídicí systém s PM	PC prezentační	USB	Prodlužovací kabel USB A-A, délka 3 m	KRUKABUSB3	ks	1		
cena za sestavu Souprava AV kabeláže m.1.15A							kpl	1	0,00 Kč

Číslo položky	Ze zařízení	Do zařízení	signál	Popis	Typ	Množstevní jednotka	Množství	jednotková Cena	celková Cena
Souprava AV kabeláže m.1.17									
1	Malý řídicí systém s PM	PC prezentační	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo symetrické audio linky.	TASTSK1042	m	2		
2	Malý řídicí systém s PM	PC prezentační	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
3	Malý řídicí systém s PM	Monitor	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
4	Malý řídicí systém s PM	Datový projektor	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	22		
5	Malý řídicí systém s PM	Datový projektor	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	22		
6	Malý řídicí systém s PM	LAN síť	LAN	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
7	PC prezentační	LAN síť	LAN	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
8	Malý řídicí systém s PM	PC prezentační	USB	Prodlužovací kabel USB A-A, délka 3 m	KRUKABUSB3	ks	1		
cena za sestavu Souprava AV kabeláže m.1.17							kpl	1	0,00 Kč

KABELOVÁ KNIHA

DPS - AV TECHNIKA

Číslo položky	Ze zařízení	Do zařízení	signál	Popis	Typ	Množstevní jednotka	Množství	jednotková Cena	celková Cena
Souprava AV kabeláže m.1.18									
1	Malý řídící systém s PM	PC prezentační	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo symetrické audio linky.	TASTSK1042	m	2		
2	Malý řídící systém s PM	PC prezentační	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
3	Malý řídící systém s PM	Monitor	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
4	Malý řídící systém s PM	Datový projektor	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	22		
5	Malý řídící systém s PM	Datový projektor	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	22		
6	Malý řídící systém s PM	LAN síť	LAN	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
7	PC prezentační	LAN síť	LAN	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
8	Malý řídící systém s PM	PC prezentační	USB	Prodlužovací kabel USB A-A, délka 3 m	KRUKABUSB3	ks	1		
cena za sestavu Souprava AV kabeláže m.1.18							kpl	1	0,00 Kč

KABELOVÁ KNIHA

DPS - AV TECHNIKA

Číslo položky	Ze zařízení	Do zařízení	signál	Popis	Typ	Množstevní jednotka	Množství	jednotková Cena	celková Cena
Souprava AV kabeláže m.2.05									
1	Malý řídicí systém s PM	PC prezentační	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo symetrické audio linky.	TASTSK1042	m	2		
2	Malý řídicí systém s PM	PC prezentační	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
3	Malý řídicí systém s PM	Monitor	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
4	Malý řídicí systém s PM	Datový projektor	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	19		
5	Malý řídicí systém s PM	Datový projektor	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	19		
6	Malý řídicí systém s PM	LAN síť	LAN	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
7	PC prezentační	LAN síť	LAN	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
8	Malý řídicí systém s PM	PC prezentační	USB	Prodlužovací kabel USB A-A, délka 3 m	KRUKABUSB3	ks	1		
cena za sestavu Souprava AV kabeláže m.2.05							kpl	1	0,00 Kč

Číslo položky	Ze zařízení	Do zařízení	signál	Popis	Typ	Množstevní jednotka	Množství	jednotková Cena	celková Cena
Souprava AV kabeláže m.2.08									
1	Malý řídicí systém s PM	PC prezentační	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo symetrické audio linky.	TASTSK1042	m	2		
2	Malý řídicí systém s PM	PC prezentační	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
3	Malý řídicí systém s PM	Monitor	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
4	Malý řídicí systém s PM	Datový projektor	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	22		
5	Malý řídicí systém s PM	Datový projektor	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	22		
6	Malý řídicí systém s PM	LAN síť	LAN	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
7	PC prezentační	LAN síť	LAN	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
8	Malý řídicí systém s PM	PC prezentační	USB	Prodlužovací kabel USB A-A, délka 3 m	KRUKABUSB3	ks	1		
cena za sestavu Souprava AV kabeláže m.2.08							kpl	1	0,00 Kč

KABELOVÁ KNIHA

DPS - AV TECHNIKA

Číslo položky	Ze zařízení	Do zařízení	signál	Popis	Typ	Množstevní jednotka	Množství	jednotková Cena	celková Cena
Souprava AV kabeláže m.2.10									
1	Malý řídicí systém s PM	PC prezentační	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo symetrické audio linky.	TASTSK1042	m	2		
2	Malý řídicí systém s PM	PC prezentační	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
3	Malý řídicí systém s PM	Monitor	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
4	Malý řídicí systém s PM	Datový projektor	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	22		
5	Malý řídicí systém s PM	Datový projektor	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	22		
6	Malý řídicí systém s PM	LAN síť	LAN	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
7	PC prezentační	LAN síť	LAN	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
8	Malý řídicí systém s PM	PC prezentační	USB	Prodlužovací kabel USB A-A, délka 3 m	KRUKABUSB3	ks	1		
cena za sestavu Souprava AV kabeláže m.2.10							kpl	1	0,00 Kč

KABELOVÁ KNIHA

DPS - AV TECHNIKA

Číslo položky	Ze zařízení	Do zařízení	signál	Popis	Typ	Množstevní jednotka	Množství	jednotková Cena	celková Cena
Souprava AV kabeláže m.2.11									
1	Malý řídicí systém s PM	PC prezentační	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo symetrické audio linky.	TASTSK1042	m	2		
2	Malý řídicí systém s PM	PC prezentační	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
3	Malý řídicí systém s PM	Monitor	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
4	Malý řídicí systém s PM	Datový projektor	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	14		
5	Malý řídicí systém s PM	Datový projektor	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	14		
6	Malý řídicí systém s PM	LAN síť	LAN	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
7	PC prezentační	LAN síť	LAN	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
8	Malý řídicí systém s PM	PC prezentační	USB	Prodlužovací kabel USB A-A, délka 3 m	KRUKABUSB3	ks	1		
cena za sestavu Souprava AV kabeláže m.2.11							kpl	1	0,00 Kč

KABELOVÁ KNIHA

DPS - AV TECHNIKA

Číslo položky	Ze zařízení	Do zařízení	signál	Popis	Typ	Množstevní jednotka	Množství	jednotková Cena	celková Cena
Souprava AV kabeláže m.2.12									
1	PC prezentační	Matrix switcher	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
2	Přípojně místo	Matrix switcher	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
3	Matrix switcher	Monitor	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
4	Matrix switcher	Videokonference	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
5	Videokonference	Matrix switcher	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
6	Matrix switcher	Datový projektor 1	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	19		
7	Matrix switcher	Datový projektor 2	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	19		
8	Přípojně místo	Matrix switcher	S-video	Kabel pro přenos S-video signálu.	TASC139	m	2		
9	Matrix switcher	Videokonference	S-video	Kabel pro přenos S-video signálu.	TASC139	m	2		
10	Videokonference	Matrix switcher	S-video	Kabel pro přenos S-video signálu.	TASC139	m	2		
11	Matrix switcher	Datový projektor 1	S-video	Kabel pro přenos S-video signálu.	TASC139	m	19		
12	Matrix switcher	Datový projektor 2	S-video	Kabel pro přenos S-video signálu.	TASC139	m	19		
13	Přípojně místo	Distribuční zesilovač	C-video	Kabel pro přenos C-video signálu.	TASRG59F	m	2		
14	Distribuční zesilovač	Datový projektor 1	C-video	Kabel pro přenos C-video signálu.	TASRG59F	m	19		
15	Distribuční zesilovač	Datový projektor 2	C-video	Kabel pro přenos C-video signálu.	TASRG59F	m	19		
16	PC prezentační	Matrix switcher	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo symetrické audio linky.	TASTSK1042	m	2		
17	Přípojně místo	Matrix switcher	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo symetrické audio linky.	TASTSK1042	m	2		
18	Přípojně místo	Matrix switcher	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo symetrické audio linky.	TASTSK1042	m	2		
19	Přípojně místo	Distribuční zesilovač	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo symetrické audio linky.	TASTSK1042	m	2		
20	Matrix switcher	Mixážní matice	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo symetrické audio linky.	TASTSK1042	m	2		
21	Matrix switcher	Mixážní matice	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo symetrické audio linky.	TASTSK1042	m	2		
22	Distribuční zesilovač	Mixážní matice	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo symetrické audio linky.	TASTSK1042	m	2		
23	Mixážní matice	Zesilovač	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo symetrické audio linky.	TASTSK1042	m	2		
24	Zesilovač	Reproduktor 1	Audio	Reproduktorová dvojlinka 2x2,5mm	AQUAQ625	m	10		
25	Zesilovač	Reproduktor 2	Audio	Reproduktorová dvojlinka 2x2,5mm	AQUAQ625	m	6		
26	Mixážní matice	Videokonference	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo nesymetrické audio linky.	TasC121	m	4		
27	Videokonference	Mixážní matice	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo nesymetrické audio linky.	TasC121	m	4		
28	Přípojně místo	PC prezentační	USB	Prodlužovací kabel USB A-A, délka 3 m	KRUKABUSB3	ks	2		
29	PC prezentační	LAN síť	LAN	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
30	Řídicí jednotka	LAN síť	LAN	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
31	Dotykový touch panel	LAN síť	LAN	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
32	Řídicí jednotka	Převodník v NN rozvaděči	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	40		
33	Řídicí jednotka	Převodník v NN rozvaděči	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	40		
34	Řídicí jednotka	Distribuční zesilovač	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		

KABELOVÁ KNIHA

DPS - AV TECHNIKA

35	Řídicí jednotka	Matrix switcher	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
36	Řídicí jednotka	Matrix switcher	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
37	Řídicí jednotka	Videokonference	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
38	Řídicí jednotka	Mixážní matice	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
39	Řídicí jednotka	Datový projektor 1	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	19		
40	Řídicí jednotka	Datový projektor 2	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	19		
cena za sestavu Souprava AV kabeláže m.2.12							kpl	1	0,00 Kč

KABELOVÁ KNIHA

DPS - AV TECHNIKA

Číslo položky	Ze zařízení	Do zařízení	signál	Popis	Typ	Množstevní jednotka	Množství	jednotková Cena	celková Cena
Souprava AV kabeláže m.2.13									
1	PC prezentační	Matrix switcher	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
2	Přípojné místo	Matrix switcher	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
3	Matrix switcher	Monitor	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
4	Matrix switcher	Datový projektor 1	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	19		
5	Přípojné místo	Datový projektor 1	S-video	Kabel pro přenos S-video signálu.	TASC139	m	21		
6	Přípojné místo	Datový projektor 1	C-video	Kabel pro přenos C-video signálu.	TASRG59F	m	21		
7	Přípojné místo	PC prezentační	USB	Prodlužovací kabel USB A-A, délka 3 m	KRUKABUSB3	ks	2		
8	PC prezentační	LAN síť	LAN	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
9	Řídicí jednotka	LAN síť	LAN	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
10	Dotykový touch panel	LAN síť	LAN	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
11	Řídicí jednotka	Převodník v NN rozvaděči	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	35		
12	Řídicí jednotka	Převodník v NN rozvaděči	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	35		
13	Řídicí jednotka	Matrix switcher	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
14	Řídicí jednotka	Datový projektor 1	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	19		
cena za sestavu Souprava AV kabeláže m.2.13							kpl	1	0,00 Kč

Číslo položky	Ze zařízení	Do zařízení	signál	Popis	Typ	Množstevní jednotka	Množství	jednotková Cena	celková Cena
Souprava AV kabeláže m.2.18									
1	Malý řídicí systém s PM	PC prezentační	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo symetrické audio linky.	TASTSK1042	m	2		
2	Malý řídicí systém s PM	PC prezentační	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
3	Malý řídicí systém s PM	Monitor	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
4	Malý řídicí systém s PM	Datový projektor	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	22		
5	Malý řídicí systém s PM	Datový projektor	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	22		
6	Malý řídicí systém s PM	LAN síť	LAN	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
7	PC prezentační	LAN síť	LAN	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
8	Malý řídicí systém s PM	PC prezentační	USB	Prodlužovací kabel USB A-A, délka 3 m	KRUKABUSB3	ks	1		
cena za sestavu Souprava AV kabeláže m.2.18							kpl	1	0,00 Kč

KABELOVÁ KNIHA

DPS - AV TECHNIKA

Číslo položky	Ze zařízení	Do zařízení	signál	Popis	Typ	Množstevní jednotka	Množství	jednotková Cena	celková Cena
Souprava AV kabeláže m.2.19									
1	Malý řídicí systém s PM	PC prezentační	AUDIO LINKA	Kabeláž pro přenos stereo symetrické audio linky.	TASTSK1042	m	2		
2	Malý řídicí systém s PM	PC prezentační	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
3	Malý řídicí systém s PM	Monitor	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	2		
4	Malý řídicí systém s PM	Datový projektor	VGA	Kabel pro přenos VGA signálu.	TASC263	m	22		
5	Malý řídicí systém s PM	Datový projektor	RS232	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	22		
6	Malý řídicí systém s PM	LAN síť	LAN	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
7	PC prezentační	LAN síť	LAN	Kabel UTP CAT5e nebo vyšší	BEL1583E	m	2		
8	Malý řídicí systém s PM	PC prezentační	USB	Prodlužovací kabel USB A-A, délka 3 m	KRUKABUSB3	ks	1		
cena za sestavu Souprava AV kabeláže m.2.19							kpl	1	0,00 Kč