

Úvod

Projekt řeší vybavení interiéru objektu volnými i vestavnými prvky mobiliáře dle zadání uživatele. Tento mobiliář nahradí respektive doplní současné vybavení. Na základě zadání projektu a následných konzultací s objednavatelem vznikl koncept materiálového, barevného a designového řešení interiéru.

Charakteristika objektu

Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity sídlí v historickém objektu v centru Brna. Budova je zapsána do seznamu kulturních památek v městské části Brno-střed a v současné době ji využívá Masarykova univerzita.

Všechny řešené místnosti mají vysoké stropy, někde zaklenuté, široká ostění s novými dřevěnými okny. Částečná změna dispozice podlaží byla řešena moderními příčkami, které materiálově kombinují sklo a hliník.

Koncepce barevného a materiálového řešení

Předmětem řešení jsou pracovní ředitelky, zasedací místnost, sekretariát, kanceláře, kuchyňka a prostory chodeb.

Barevné a materiálové řešení interiéru v těchto místnostech navazuje na předchozí ztvárnění povrchů vnitřních ploch, výplní otvorů a prvků pevného mobiliáře. Zejména jde o povrchy a tvarosloví členění novými příčkami, pevný mobiliář, který má být v některých místnostech pouze doplněn a podlahové krytiny, které do značné míry předurčily celkový budoucí dojem z vnitřního řešení.

Řešení respektuje stávající rozvody elektřiny, před montáží nutno ověřit vedení elektrorozvodů (např. detektorem).

V interiéru centra byly již zejména použity:

- Podlahy v prostorách pracovní ředitelky, jednací místnosti a sekretariátu, (zátežový koberec odstínu světlá teracotta, s hnědým a oranžovým zrněním), podlahy v ostatních kancelářích (zátežový koberec odstínu šedohnědá), podlahy v chodbách (dlažba, čtverce kladené nakoso, odstín žíhaná tělová) a podlaha v navazujícím prostoru pro návštěvy na konci chodby (dlažba, čtverce kladené nakoso, větší rozměr než v chodbě, odstín šedá)
- Vnitřní omítky (hladká štuková omítka vápenocementová s výmalbou bílou disperzní barvou)
- Příčky mezi prostorami pracovní ředitelky, jednací místnosti, sekretariátu a chodbou (sklo, hliník)
- Úložné prostory a skříně (materiál lamino Orfeo světlé, odpovídající vzorníku kronospan 8410 SN)
- Kuchyňská linka (materiál lamino zelené)
- Osvětlení (zabudované stropní svítidla v chodbách, dominantní SDK svítidlo v zasedací místnosti)
- Původní vybavení kanceláří umyvadly a částečný obklad na stěnách za nimi (bílá)

Pracovní ředitelky – m. č. 15-08

Místnost zůstává téměř beze změn, stávající nábytek je doplněn o tři čalouněná křesílka a jednu kancelářskou židli.

Zasedací místnost – m. č. 20-06

Zasedací místnost je vybavena velkým jednacím stolem pro 12 osob a 12 konferenčními židlemi. Dále sestavou dvou skříněk symetricky umístěných ze stran okna. Na jedné ze skříněk bude umístěna tiskárna.

Sekretariát – m. č. 16-38

Navržen je nový pracovní stůl nepravidelného tvaru. Oddělitelnou součástí stolu je zvýšená skříňka na propagační materiály. Stůl je opatřen pojízdným zásuvkovým kontejnerem a podvěšeným držákem na počítač. Pracoviště je dále vybaveno jednou kancelářskou židlí, doplňkovým mobiliářem je kulatý stolek s centrální nohou a dvě konferenční židle.

Kanceláře – m. č. 22-88 a m. č. 28-42

Pro kanceláře byla stanovena jednotná koncepce kancelářského nábytku, založená na volných kancelářských stolech s ocelovými podnožemi ze čtvercových uzavřených profilů. Tyto stoly jsou doplněny o mobilní zásuvkové kontejnery, v některých případech dále o otevřené nízké skříňky na šanony. Každé pracoviště sestává z jednoho stolu. Stoly jsou opatřeny čtverhrannými plastovými kabelovými průchodkami a podvěšeným držákem na počítač. Každý stůl je opatřen magnetickou tabulí s integrovanou skleněnou poličkou. Pracoviště je dále vybaveno vždy jednou kancelářskou židlí.

Kanceláře jsou vybaveny sestavou skříní konstrukčně a designově shodnou s kancelářskými stoly a kontejnery. Pro každé pracoviště je určena jedna uzamykatelná spodní skříňka a jedna horní otevřená skříňka je určena dvěma pracovištím.

V každé kanceláři je jedna vysoká uzamykatelná skříň s policemi a věšákem na ramínka.

Kanceláře budou navíc vybaveny doplňkovým mobiliářem – jednací stůl vždy se čtyřmi konferenčními židlemi.

Kancelář – m. č. 26-21

Interiér kanceláře bude sestaven ze stávajícího demontovaného kancelářského nábytku dle řešení na výkresu č. 02. Mobiliář bude doplněn o nový sedací nábytek (4 kancelářské židle a 2 konferenční židle.).

Pozn. Nový sedací nábytek (2 kancelářské židle a 2 konferenční židle) bude doplněn též do kanceláře účtárny, která jinak zůstává beze změn.

Kuchyňka – m. č. 13-82

Kuchyňka je doplněna o solitérní kulatý stolek se zvýšenou centrální nohou, tři barovky a skříň. Skříň na ukládání propagačních a jiných materiálů jsou tvořeny dvěma oddělitelnými částmi (spodní a horní díl) a jsou řešeny tak, aby využily maximum z prostoru stěny.

Prostory chodeb

Centrální chodba je vybavena nástěnným zrcadlem obdélníkového tvaru.

V zadní části chodby je do výklenku zasazena věšáková stěna, design vychází ze stávajícího vybavení chodby vestavným nábytkem identického materiálu.

V rozšířeném prostoru chodby před pracovní ředitelky vzniká prostor pro návštěvy. Vybaven je kulatým stolem s centrální nohou a třemi čalouněnými křesílky.

Dále je zde umístěn solitérní stojanový věšák. Dva stojany na propagační materiály jsou pevně kotveny do stěny sousedící s místností účtárny. Vedle dveří do účtárny je umístěno zrcadlo, které svým tvarem koresponduje se stojany.

Technické řešení interiérového vybavení

Podrobná specifikace technických a vzhledových standardů (materiál, povrchová úprava, barva, provedení) je uvedena v technických specifikacích a standardech, které jsou součástí této dokumentace. **Veškeré názvy výrobků, materiálů či výrobců uvedené v dokumentaci slouží pouze jako technický nebo designový příklad a lze je nahradit výrobkem či materiálem obdobných vlastností.** Vzhledem ke skutečnosti, že projekt řeší doplnění stávajícího vybavení

pracoviště, autoři projektu považují uvedení příkladů provedení za nezbytné. Současně je doporučena prohlídka místa plnění. Před realizací je nutno provést skutečné zaměření rozměrů prostor.

Všechny případné změny technického, tvarového, materiálového i barevného řešení musejí být konzultovány a odsouhlaseny architektem. Většina výrobků je rozkreslena na výkresech č. 03 - 09.

Všechny druhy nábytku a použité materiály musí být řešeny ve shodě s doporučeními a požadavky příslušných norem ČSN, případně jejich ekvivalentů z řady EN. Pro prokázání a dodržení požadovaných kvalitativních parametrů a příslušných bezpečnostních, hygienických a jakostních fyzikálně-chemických parametrů je nutné doložit certifikáty o shodě s normou.