


Část B Technická dokumentace

Veřejná zakázka malého rozsahu Dodávka výplní stavebních otvorů pro ubytovací provozy SKM MU


- Profil minimálně pěti komorový s přesazeným křídlem, koeficient prostupu tepla max. 1 W/m²K u skla a 1,3 W/m²K u rámu oken a – šířka rámu a montáž bude provedena s ohledem na budoucí zateplení objektů – **dodavatel musí doložit nákres** (šířka zateplení ostění 3 cm + zbývající pohledová část rámu min 4 cm - rámy případně s rozšiřujícími profily). Barva bílá, parametry výplní budou doloženy atesty a prohlášením o shodě;
- Dodání kompletního kování (funkce kliky – 5-ti polohová), parapetů vnitřních a vnějších.
- Žaluzie interiérové s Al lamelou a řetízovým ovládáním, barva bílá (do všech křídel, pouze u označených oken)
- Kompletní zednické zapravení, výmalby ostění a stěn dotčených částí budovy, úklidu a likvidace odpadu včetně likvidace původních výplní;
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla (realizační projektové dokumentace) v podobě písemné (jedenkrát) a elektronické (jedenkrát);
- Ověření řádně provedené dodávky a montáže výplní stavebních otvorů a doplňkových konstrukcí formou zápisů o úspěšném provedení individuálních a komplexních zkouškách, které se stanou nedílnou součástí předávacího protokolu o úspěšném předání a převzetí předmětu veřejné zakázky (díla) zadavatelem (objednatelem);

VŠ koleje nám. Míru 4, Brno


1. Okno 3- křídlové (pohled zevnitř) + žaluzie 2080 x 1455 mm 71 ks




2. Balkonové dveře 2- křídlové (pohled zevnitř) + žaluzie 1320 x 1780 mm 1 ks




3. Balkonové dveře 1- křídlové (pohled zevnitř) + žaluzie 2390 x 2240 mm 1 ks




4. Balkonové dveře 1- křídlové (pohled zevnitř) + žaluzie 2390 x 2250 mm 2 ks




5. Balkonové dveře 1- křídlové (pohled zevnitř) + žaluzie 1475 x 2210 mm 2 ks




6. Okno 3- křídlové (pohled zevnitř) + žaluzie 2370 x 1150 mm 4 ks




7. Okno 3- křídlové (pohled zevnitř) + žaluzie 2070 x 1280 mm 10 ks




8. Dveře vnější (pohled zevnitř) + žaluzie 2360 x 2015 mm 1 ks



9. Okno 1- křídlové (pohled zevnitř) 850 x 420 mm 22 ks



10. Okno 1- křídlové (pohled zevnitř) 1000 x 490 mm 1 ks




UNI hotel Čejkova 21, Brno

1. Okno 3- křídlové (pohled zevnitř)

1840 x 880 mm


1 ks



2. Okno 3- křídlové (pohled zevnitř)

1850 x 1420 mm


17 ks



3. Okno 2- křídlové (pohled zevnitř)

950 x 1540 mm


3 ks



4. Okno 2- křídlové (pohled zevnitř)


950 x 1610 mm

4 ks



5. Balkonové dveře 1- křídlové (pohled zevnitř) 980 x 2380 mm


3 ks



6. Okno 1- křídlové (pohled zevnitř)

1160 x 600 mm


7 ks



7. Okno 1- křídlové (pohled zevnitř)

900 x 600 mm


1 ks



8. Okno 1- křídlové (pohled zevnitř)

600 x 600 mm


6 ks



9. Okno 1- křídlové (pohled zevnitř)

1180 x 900 mm


1 ks



10. Okno 1- křídlové (pohled zevnitř)

1200 x 500 mm


1 ks



11. Okno 1- křídlové (pohled zevnitř)

950 x 920 mm


2 ks



12. Dveře vnější (pohled zevnitř)

1400 x 2450 mm


1 ks



13. Dveře vnější (pohled zevnitř)

1300 x 2060 mm


1 ks



14. Dveře vnější (pohled zevnitř)

2000 x 2200 mm

1 ks



za zadavatele

Masarykova univerzita

Správa kolejí a menz
Ing. Zdeněk Čížek
ředitel

