ROZVINUTÝ ŘEZ - VODA

M 1:50



LEGENDA

S — SPRCHOVÁ BATERIE PÁKOVÁ S RUČNÍ SPRCHOU 1/2"x150mm, DRŽÁK SPRCHY,
PODLAHOVÁ VPUST – odpad svislý – SE ZU S PACHOTĚSNÝM UZÁVĚREM V PŘÍPADĚ VYSCHNUTÍ (např.HL310NPr)
+ IZOLAČNÍ SOUPRAVA (např.HL83)

VL — VÝLEVKA DITURVIT DN100, SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA VYSOKOPOLOŽENÁ, BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ
S PRODLOUŽENÝM RAMÍNKEM, 1xRV15

EO 80l — ELEKTRICKÝ TLAKOVÝ, NÁSTĚNNÝ, ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY – OBJEM 80l. Přístroj je řízen elektronickou regulací. ECO–programy: –protizámrazová ochrana, –omezení maximální teploty a –rychloohřev.

Vp — PODLAHOVÁ VPUST – odpad svislý – SE ZU S PACHOTĚSNÝM UZÁVĚREM V PŘÍPADĚ VYSCHNUTÍ (např.HL310NPr)
+ IZOLAČNÍ SOUPRAVA(HL83)

POZNÁMKA: PODLAHOVÉ VPUSTI BUDOU ODSAZENY POD ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY (VYSPÁDOVÁNÍ)

Revize

Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis

±0,000=229,50 m n.m. Bpv — **Formát 2 x A4**

Investor
Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 617/9
601 77
Brno

Místo stavby
Česká republika
Jihomoravský
Brno
Moravské nám. 3
katastrální území Město Brno

Generální projektant
Architekt
Zodpovědný projektant — Ing. Ivan Hynek
HIP / Vedoucí projektu — Ing. Ivan Hynek
Vypracoval — Ing. M. Gottwald
Kontroloval — Arch.Design

Projektant části PD
Zodpovědný projektant — Ing. Simona Aberlová
Vypracoval — Ing. Simona Aberlová
Kontroloval — Arch.Design

Arch.Design, s.r.o.
Sochorova 23
616 00 Brno
IČ: 257 64 314
+420 541 420 911
www.archdesign.cz

SUBTECH
Slovinská 29, 612 00 Brno
T: +420 603 488 852
www.subtech.cz

B-13-019-000

KINO SCALA - obnovení provozu — **DPS**

KINO — **SO 01**

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE — **F1.4.3**

ROZVINUTÉ ŘEZY - voda — **201**

Dokumentace pro provádění stavby
datum **11/3/2013**
měřítko výkresu **1:50**
číslo revize **00**

© Copyright 2013 Arch Design, s.r.o.