
Příloha C

zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Přístroje pro Ortoptiku, Optiku a Optometrii pro LF MU III

TECHNICKÉ PODMÍNKY
(technická specifikace)

Vyšetřovací jednotka s křeslem, šterbinovou lampou, digitální kamerou a PC s monitorem

Položka č.1 Vyšetřovací jednotka s křeslem

Technická specifikace:

- Vyšetřovací křeslo s **celokovovým skeletem** opatřeným omyvatelným koženkovým potahem a odklápěcími područkami se samostatným připojením k základní desce s možností připojení nožního spínače a dalších zařízení např. foropter, horizontální rotace do 80°s automatickou aretací, vlastní osvětlení místnosti umístěné na rameni unitu s reostatem 0 – 100W, rotace přidavného ramene 90°, výškový posun ramene min. 200 mm, nosnost min. 175 kg, hydraulický pohyb v rozsahu 170mm – nejnižší poloha 445 mm, nejvyšší 615 mm, instalační plocha jednotky max. 1,5 x 1,5 m
- zásuvka na zkušební brýlovou skříň
- stolek na 2 přístroje s váhou každého do 20 kg, automatická aretace, reostat pro přístroje s možností volby transformátoru 3, 4,5, 6, 9, 12 V, max.5A, světelné kontrolky zap.-vyp. jednotlivých částí
- vyšetřovací jednotka musí být kompatibilní s vyšetřovací jednotkou IS-700 výrobce TOPCOM, kterou zadavatel používá

Položka č.2 Šterbinová lampa typu Haag-Streit s nastavitelnou opěrkou

Technická specifikace:

- konvergentní binokulární mikroskop v pozorovacím systému
- korekce v okuláru +/- 8,0D
- zvětšení 6,10,16,25 a 40x
- voliče pro šířku 0 – 14 mm, výšku 1,8 – 12 mm, intenzitu a náklon osvětlení 0 – 90°
- nastavení PD 50 – 75 mm
- UV, IR, bezčervený, kobaltový, amber, difúzní, polarizační, tepelný a žlutý filtr
- Součástí dodávky bude také - Ochranný obal, nastavovací tyčinka, min. 2 žárovky, papírky na opěrku brady – min. 50 ks, pojistky, ochranná hygienická tabulka, sada klíčů pro údržbu
- Opěrka : fixační světlo LED dioda, vertikální zdvih 66 mm

Položka č.3 Digitální kamera

Technická specifikace:

- Min. 8 Mpix
- spoušť na joysticku
- přenos snímků pomocí USB
- databázový a archivační program

Položka č.4 PC s monitorem

Technická specifikace:

-
- PC: procesor x86-64 kompatibilní, PassMark CPU Mark min. 3000, operační paměť min. 4GB, HDD min. 1TB, DVD mechanika, Windows 8, kompatibilní s databázovým a archivačním programem digitální kamery, grafická karta pro DVI, D-sub a HDMI výstupy
 - LCD monitor s úhlopříčkou min. 27" s TV tunerem, podporované rozlišení 1920 x min. 1080 pixelů, 1x DVI, 1xD-sub a 1xHDMI vstupy