

Skladby podlah Tvrdého 5/7

P 01

1.N.P.

Kuchyňka

doplnění podlah poškozených místech vždy cca 1,5 m²

Přebrousit

Větší poškozená místa odříznout a nově doplnit

Trhliny zasponkovat

Odmastit

Stávající podlaha – Teraso

Koupelny

Stávající dlažby a obklady budou odstraněny, popřípadě i části konstrukce, napadené plísněmi nebo degenerované vlhkostí. Případné odstranění plísně – protiplísňovými nátěry, doplnění konstrukce reparačními hmotami .

P 02

1.N.P.

Velké koupelny

20 mm - Keramická dlažba do flexibilního tmele, keramický sokl

3 mm - Stěrková hydroizolace – vytažená na stěny

Vybandážovat páskou

3 mm - Stěrková hydroizolace – vytažená na stěny

25 – 5 mm - spádová vrstva, opravná hmota

- napenetrovat

Stávající podlaha ošetřená

P 02a

1.N.P.

Velké koupelny – zvýšená podlaha sprchových kabin v rovině

20 mm - Keramická dlažba do flexibilního tmele, keramický sokl

3 mm - Stěrková hydroizolace – vytažená na stěny

Vybandážovat páskou např.

3 mm - Stěrková hydroizolace – vytažená na stěny

3 mm - Vyrovnávací stěrka

- penetrace

150mm – porobetonové tvárnice

Stávající podlaha ošetřená

P 02b

1.N.P.

Velké koupelny – zvýšená podlaha sprchových kabin – spádovaná část

20 mm - Keramická dlažba do flexibilního tmele, keramický sokl

3 mm - Stěrková hydroizolace – vytažená na stěny

Vybandážovat páskou

3 mm - Stěrková hydroizolace – vytažená na stěny

15 -3 mm - Spádová vrstva - např.

- Penetrace

125 mm – porobetonové tvárnice

Stávající podlaha ošetřená

Skladby podlah musí být upřesněny na stavbě po odstranění stávajících dlažeb a dle stavu očištěných podlahových konstrukcí. Při výběru materiálů je třeba mít na paměti téměř nepřetržitý provoz - zvýšený pohyb lidí. Je třeba užít některé ze systémových řešení pro velkoplošné koupelny, sprchy a lázeňské prostory.