


±0,000 = 249,98 m B.P.V.

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. JANA MACÍKOVÁ	 <p>Bezručova 17a, 656 73 Brno  www.intar.cz info@intar.cz  tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173</p>
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. JANA MACÍKOVÁ	
VYPRACOVAL	Ing. JANA MACÍKOVÁ	
KONTROLA	Ing. JIŘÍ BARTOŠ	
INVESTOR	Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno	
MÍSTO STAVBY	parc. č. 1102/1, k. ú. Veverí; PrF MU, Veverí 70, 611 80 Brno	
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU PrF MU, VEVEŘÍ 70, BRNO 1.NP-4.NP		ZAK.Č.AKCE: 2 0079 211-4
OBJEKT: SO 01 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ		STUPEŇ PD: DPS
		DATUM: 05/2013
		FORMÁT: 4× A4
		KOPIE:
ČÁST: D1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		SOUBOR:
NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS VÝROBKŮ PSV - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	MĚŘÍTKO: -	ČÍSLO PŘÍLOHY: 21

Příloha č.: <div>01</div>	Výrobky PSV: <div>ZÁMEČNICKÉ VÝROBKYPřechodové lišty nerezové - kartáčovaná nerez</div>
<div>01</div> <div>Z</div>	<div>NÁZEV</div> <div>Vybavení místnosti wc imobilní s asistencí - m.č. N01069</div> <div>1) Toaletní madlo nástěnné,zaoblené,sklopné,s držákem toaletního papíru,nerez matný</div> <div>délka madla : 850 mm (musí přesahovat záchodovou mísu o 100 mm)</div> <div>POČET : 1 ks</div> <div>2) Toaletní madlo nástěnné,zaoblené,sklopné,nerez matný</div> <div>délka madla : 850 mm (musí přesahovat záchodovou mísu o 100 mm)</div> <div>POČET KS: 1</div> <div>3) WC madlo nástěnné,zaoblené,pevné, svislé ,nerez matný</div> <div>délka madla : 500 mm (k umývadlu)</div> <div>POČET KS: 1</div> <div>4) zrcadlo v rámu náklonné</div> <div>rám - matný nerez (nad umývadlo)</div> <div>POČET KS: 1</div>
<div>02</div> <div>Z</div>	<div>NÁZEV</div> <div>Přechodové lišty nerezové - kartáčovaná nerez</div> <div>POPIS</div> <div>Přechodové lišty nerezové v tl. 3 mm, š. 100 mm</div> <div>POČET:</div> <div><div>1.NP</div><div>pro dveře šířky</div><div>800 mm</div><div>1 ks</div></div> <div><div>2.NP</div><div>pro dveře šířky</div><div>800 mm</div><div>2 ks</div></div> <div><div>3.NP</div><div>pro dveře šířky</div><div>800 mm</div><div>2 ks</div></div> <div><div>4.NP</div><div>pro dveře šířky</div><div>800 mm</div><div>1 ks</div></div> <div>PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ</div>
<div>03</div> <div>Z</div>	<div>NÁZEV</div> <div>Větrací mřížka 400 × 200 mm</div> <div>POPIS</div> <div>Hliníková větrací mřížka, jednostranná, rozměr 400 × 200 mm, osazená do dveřního křídla (07/D)</div> <div>BARVA</div> <div>Nátěr komaxit, odstín v barvě kovu dle ral 9006</div> <div>POČET:</div> <div><div>4.np</div><div>2ks</div></div>
<div>04</div> <div>Z</div>	<div>NÁZEV</div> <div>Větrací mřížka 300 × 300 mm</div> <div>POPIS</div> <div>Hliníková větrací mřížka, rozměr 300 × 300 mm, osazená do boční stěny SDK konstrukce zákrytu</div> <div>BARVA</div> <div>Nátěr komaxit, barva bílá</div> <div>POČET:</div> <div><div>1.np</div><div>1ks</div></div> <div><div>2.np</div><div>2ks</div></div> <div><div>3.np</div><div>2ks</div></div> <div>PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ</div>
<div>05</div> <div>Z</div>	<div>NÁZEV</div> <div>Úprava SDK k-ce pro zařizovací předměty</div> <div>POPIS</div> <div>UNIVERZÁLNÍ NOSNÉ PRVKY - OCELOVÉ POZINKOVANÉ KONSTRUKCE PRO VESTAVBU DO SDK PŘÍČKY</div> <div>PRO OSAZENÍ WC PRO INVALIDY VČETNĚ MADEL,</div> <div>OCELOVÉ POZINKOVANÉ PROFILY PRO UPEVNĚNÍ POTRUBÍ DO SDK PŘÍČKY</div>

Příloha č.: <b>02</b>	Výrobky PSV: <b>ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - ZÁRUBNĚ</b>						
<div>01</div> <div>ZR</div>	900x1970x125 mm OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO MONTÁŽ DO SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ PRO DVEŘE DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU PRO DVEŘE 01/D POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR 1x SYNTETICKÝ LAK VNITŘNÍ ODSTÍN BÍLÝ						
			1NP	2NP	3NP	4NP	CELK
		L	1	0	0	0	1
		P	0	0	0	0	0
<div>02</div> <div>ZR</div>	800x1970x125 mm OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO MONTÁŽ DO SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ PRO DVEŘE DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU PRO DVEŘE 02/D POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR 1x SYNTETICKÝ LAK VNITŘNÍ ODSTÍN BÍLÝ						
		L	0	0	0	0	0
		P	1	0	0	0	1
<div>03</div> <div>ZR</div>	700x2000x100 mm – REPASE STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, BEZ PRAHU PRO DVEŘE 03/D ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ NÁTĚR NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR 1x SYNTETICKÝ LAK VNITŘNÍ ODSTÍN BÍLÝ						
		L	2	0	0	0	2
		P	2	0	0	0	2
<div>04</div> <div>ZR</div>	800x2200x150 mm – REPASE STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, BEZ PRAHU PRO DVEŘE 04/D ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ NÁTĚR, OČISTIT NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR 1x SYNTETICKÝ LAK VNITŘNÍ ODSTÍN BÍLÝ						
		L	1	0	0	0	1
		P	1	0	0	0	1
<div>05</div> <div>ZR</div>	800x1970x100 mm OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO MONTÁŽ DO STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY PRO DVEŘE DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU PRO DVEŘE 05/D POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR 1x SYNTETICKÝ LAK VNITŘNÍ ODSTÍN BÍLÝ						
		L	1	1	1	0	3
		P	0	1	1	0	2
	PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ !!						

