

1.NP - LEGENDA MÍSTNOSTÍ - NOVÝ STAV:


| Č.M. | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA [m²] | S.V. [m] | PODLAHA | STĚNY / STROP | POZNÁMKA |
|---------|-------------------------|-------------|----------|------------------|---|-----------------------------|
| N01068 | PŘEDSÍŇ | 8,36 | 4,90 | KERAMICKÁ DLAŽBA | VÁP.OMÍTKA ŠTUKOVÁ | PŮVODNÍ PODLAHA |
| N01069 | WC IMOBILNÍ S ASISTENCÍ | 4,95 | 4,90 | KERAMICKÁ DLAŽBA | VÁP.OMÍTKA ŠTUKOVÁ + OPRAVA OMÍTEK ZE 50 % | KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000 mm |
| N01069a | HLAHOVNÁ | 16,65 | 4,90 | PVC | VÁP.OMÍTKA ŠTUKOVÁ + OPRAVA OMÍTEK ZE 50 % | |

LEGENDA ČAR A ZNAČEK


| | |
|-------|--------------------------------------|
| ----- | KANALIZACE LEŽATÁ POD STROPEM |
| ===== | KANALIZACE PŘIPOJOVACÍ |
| ----- | VODOVOD STUDENÁ VODA |
| ----- | VODOVOD TEPLÁ VODA |
| ----- | VODOVOD CÍRKULACE |
| ----- | KANALIZACE SPLAŠKOVÁ ODPADNÍ POTRUBÍ |
| ----- | KANALIZACE DEŠŤOVÁ ODPADNÍ POTRUBÍ |
| ----- | VODOVOD STOUPAČÍ POTRUBÍ |

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- Ki ZÁVĚSNÝ KLOZET PRO INVALIDY 700x365x360mm, SEDÁTKO BEZ POKLOPU S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC-ZTP, S NÁDRŽKOU DO STĚNY UP320, H 112cm, PNEUMATICKÉ ODDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO
- K, K2 KOMBINAČNÍ KLOZET 635x360x770mm, S KERAMICKOU SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ, SVISLÝ ODPAD ARMATURA DUAL FLUSH, BOČNÍ NAPOUŠTĚNÍ, SEDÁTKO S POKLOPEM, ANTIBAKTERIÁLNÍ, DUROPLAST, NEREZOVÉ ÚCHYTÝ, ROHOVÝ VENTIL 1/2x1/2 S FILTREM, PROPOJOVACÍ HADIČKA FF 3/8x1/2-20cm-K, 40cm-K2, PN 10
- K1 KOMBINAČNÍ KLOZET 635x360x770mm, S KERAMICKOU SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ, VODOROVNÝ ODPAD ARMATURA DUAL FLUSH, BOČNÍ NAPOUŠTĚNÍ, SEDÁTKO S POKLOPEM, ANTIBAKTERIÁLNÍ, DUROPLAST, NEREZOVÉ ÚCHYTÝ, ROHOVÝ VENTIL 1/2x1/2 S FILTREM, PROPOJOVACÍ HADIČKA FF, 3/8x1/2-20cm, PN 10
- U UMYVADLO 550x450x195mm S OTVOREM PRO BATERII, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ, KRYT SIFONU, ZÁP.UZÁVĚR DN40, 2xROHOVÝ VENTIL 1/2x3/8 S FILTREM
- Ui ZDRAVOTNÍ UMYVADLO 640x550x165mm S OTVOREM PRO BATERII, ANTIBAKTERIÁLNÍ POVRCH, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ, ZÁPACHOVÝ UZÁVĚR ZTP-NÁBYTKOVÝ, 2xROHOVÝ VENTIL 1/2x3/8 S FILTREM
- VL VÝLEVK KERMICKÁ STOJÍCÍ 425x500x450mm S PLASTOVOU MŘÍŽKOU, NÁSTĚNNÁ DŘEZOVÁ PÁKOVÁ BATERIE 1/2x150mm S DLOUHÝM VÝTOKEM 250mm
- P PISOÁR 305x340x535mm VČETNĚ SIFONU S AUTOMATICKÝM RADAROVÝM SPLACHOVAČEM, NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 24V DC, NAPÁJECÍ ZDROJ 24V DC PRO MAX. 5ks SPLACHOVAČŮ
- S URINÁLOVÁ DĚLÍCÍ STĚNA KERAMICKÁ, 410x100x660mm
- * STÁVAJÍCÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY



±0,000 = 249,98 m B.P.V.

| | | | |
|---|---|--|----------------|
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU | Ing. JANA MACÍKOVÁ | <div><p>Bezručova 17a, 656 73 Brno www.intar.cz info@intar.cz tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173</p></div> | |
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | Ing. JAN FLIDR | | |
| VYPRACOVAL | Ing. JAN FLIDR | | |
| KONTROLA | Ing. JIŘÍ BARTOŠ | | |
| INVESTOR | Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno | | |
| MÍSTO STAVBY | parc. č. 1102/1, k. ú. Veverčí; PrF MU, Veverčí 70, 611 80 Brno | | |
| NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU PrF MU, VEVEŘÍ 70, BRNO 1.NP-4.NP | | ZAK.Č.AKCE: | 2 0079 211-4 |
| OBJEKT: SO 01 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ | | STUPEŇ PD: | DPS |
| | | DATUM: | 05/2013 |
| ČÁST: D.1.4.3 Zdravotně technické instalace | | FORMÁT: | 2× A4 |
| NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP - WC IMOBILNÍ | | KOPIE: | |
| | | SOUBOR: | |
| | | MĚŘÍTKO: | ČÍSLO PŘÍLOHY: |
| | | 1:50 | 01 |

