

DORUČENO ELEKTRONICKY!

V Brně dne 1. 7. 2013

Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „Inkubátory projektu CEITEC III. - část 3“

Masarykova univerzita, pracoviště Centrální řídicí struktury projektu CEITEC, se sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, jakožto veřejný zadavatel (dále jen „zadavatel“) **části 3.** veřejné zakázky s názvem „**Inkubátory projektu CEITEC III.**“ (dále jen zakázka) obdržel žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, v souladu s § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon). Zadavatel k uvedené žádosti (dotazům) poskytuje v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon), níže uvedené dodatečné informace.

Dotaz č. 1

Rádi bychom Vám nabídli inkubovanou třepačku již se zabudovaným chladícím agregátem schopnou regulace teploty již od +15 °C. Ve Vaší specifikaci je uvedena max. hloubka a šířka. Není uvedeno jestli se jedná o vnitřní nebo vnější rozměry a co se má rozumět pod pojmem hloubka (pro stolní provedení se vstupem zepředu je hloubka něco jiného než pro provedení pultové se vstupem shora.)

Naše řešení je stolní provedení s chlazením v zadní části, tedy i s větší venkovní hloubkou než uvádíte (74 cm oproti 60 cm), pokud je míněna vnitřní hloubka tak tu splňujeme. Výhodou je však již v ceně zabudované chlazení a tedy není nutno v letních měsících připojovat k externímu chlazení, které ani v ceně nepožadujete.

Odpověď zadavatele

Jedná se o vnější rozměry. Koncový uživatel zadavatele má velmi omezené prostorové možnosti pro umístění přístroje a z tohoto důvodu musí trvat na maximálních prostorových limitech.

Z důvodu prodlevy s odpovědí způsobenou nepřítomností klíčového uživatele, se zadavatel rozhodl adekvátně prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to do **12. 7. 2013, do 13:00 hodin**. Současně stanovuje nový termín pro otevírání obálek, které se uskuteční bezprostředně poté v zasedací místnosti v sídle rektorátu Masarykovy univerzity.

S pozdravem,

Mgr. Petr Jelínek
Centrální řídicí struktura projektu CEITEC
Masarykova univerzita