



LEGENDA:

- STAVAJÍCÍ KRYTINA
- NOVÁ MĚDĚNÁ KRYTINA VČ. BEDNĚNÍ (ROZSAH DLE POTŘEBY)
- NOVÁ SKLADBA STŘECHY

VÝPIS ŘEZIVA:

| Č.ř.                      | NAZEV PRVKU, PROFIL      | DĚLKA (m)  | POČET KS,BM | DĚLKA CELK.(m)        |
|---------------------------|--------------------------|------------|-------------|-----------------------|
| 1                         | HRANOL 60/100            | 0,9 – 10,0 | 30 KS       | 120,00                |
| 2                         | KROKVE (VMĚNĚNÉ) 140/160 |            |             | 30,00                 |
| 3                         | LATĚ 40/60               |            |             | 180,00                |
| BEDNĚNÍ Z DESEK TL. 30 mm |                          |            |             | 120,00 m <sup>2</sup> |

POZNÁMKA:

- POČTY A DÉLKY TESAŘSKÝCH PRVKŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, SKUTEČNÝ POČET A ROZMĚRY BUDOU URČENY NA STAVEŽ PO ROZKRYTÍ STŘECHY
- KRYTINU VE SPODNÍ ČÁSTI STŘECHY (NAD CHODBOU A PŮDOU) VMĚNIT V ROZSAHU DLE POTŘEBY NAPOJENÍ NA NOVOU STŘECHU

T SKLADBA NOVÉ STŘECHY

- KRYTINA Z MĚDĚNÉHO PLECHU TL. 0,6mm
- SEPARAČNÍ PAROPROPUSTNÁ FÓLIE S NAKAŠROVANOU MIKROVENTILAČNÍ VASTVOU (NAPŘ. DEKTEN METAL)
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE PAROPROPUSTNÁ (NAPŘ. DEKTEN MULTIPRO)
- BEDNĚNÍ Z DŘEVĚNÝCH DESEK TL. 30mm
- PROVĚTRÁVANÁ VZDUCH. MEZERA TVOŘENÁ KONTRALATĚMI 60x40mm á 0,5 m
- HRANOLY 60x100 mm á 1,0 m KOLMO KE KROKVĚM S VLOŽENOU MINERÁLNÍ TEPELNOU IZOLACÍ TL. 50 mm
- OSB DESKA TL. 12 mm
- PAROZÁBRANA (NAPŘ. DEKFOL REFLEX)
- KONSTRUKCE Z OC. PROFILŮ CW S VLOŽENOU MIN. IZOLACÍ TL. 50mm
- SOK TL. 15 mm

S SKLADBA STÁVAJÍCÍ STŘECHY

- MĚDĚNÝ PLECH
- BEDNĚNÍ Z DŘEVĚNÝCH DESEK
- VZDUCHOVÁ MEZERA
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ
- DŘEVĚNÝ RŮŠT
- AZBESTOCEMENTOVÉ DESKY

230mm

|                       |   |                    |               |
|-----------------------|---|--------------------|---------------|
| INVESTOR:             | Masarykova univerzita<br>Žerotínovo nám. 9<br>601 77 Brno<br>IČ: 00216224   | AUTORIZACE:        | ČÍSLO PARÉ:   |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: | TIPRO projekt s.r.o.<br>Kytnerova 16/21, 621 00 Brno<br>tel. +420 542 210 272<br>fax. +420 541 246 350<br>e-mail: info@tiproprojekt.cz<br>www.tiproprojekt.cz | VEDOUcí PROJEKTU:  | ING. TITL     |
| SUBDDODAVATEL:        |   | HIP:               | ING. TITL     |
|                       |   | ZODPOV.PROJEKTANT: | ING. MIKTOVÁ  |
|                       |   | VYPRACOVAL:        | ING. HANÁKOVÁ |
|                       |   | DATUM:             | 05/2013       |
|                       |   | ČÍSLO ZAKÁZKY:     | 2013/12       |
|                       |   | STUPEŇ:            | DSP + DPS     |
| NAZEV AKCE:           | REKTORÁT MASARYKOVY UNIVERZITY, BRNO<br>REKONSTRUKCE KOUNICOVA SÁLU m.č. N05085   |                    |               |
| ČÁST:                 | F.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ   |                    |               |
| NAZEV VÝKRESU:        | STŘECHA - NOVÝ STAV   |                    |               |
| ČÍSLO VÝKRESU:        | F.1.1.6   | REVIZE:            | 00            |
|                       |   | MĚŘÍTKO:           | 1:100         |