



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Název programu: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
Registrační číslo projektu: CZ.1.05/3.2.00/12.0225
Název projektu: Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory (MEDINFO)
Název veřejné zakázky: „Odborná literatura pro projekt MEDINFO – Comprehensive Heterocyclic Chemistry“

Zadavatel: Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
Ústav výpočetní techniky, Botanická 68a, 602 00 Brno
IČ: 00216224

K č.j.: MU/51480/2013/ÚVT

V Brně dne 27. 9. 2013

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 PRO ČÁST A

pro veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 12 odst. 3 a ve spojení s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů OP VaVpl

Zadavatel poskytuje tyto dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky jako odpověď na dotaz dodavatele:

1.

Dotaz dodavatele:

„Dobrý den,
dle vyjádření nakladatele Vámi požadované ISBN k setu I (9780080965192) je e-book, set II (9780080420721) je u vydavatele rozebraný, lze sehnat u distributora za mnohem vyšší cenu.
Prosím o ujasnění setu I i II.“

Odpověď zadavatele:

Ujasnění setu I: Ano, máte pravdu. V zadávací dokumentaci pro Část A – „Comprehensive Heterocyclic Chemistry“ je chybně uvedeno ISBN k elektronické verzi, zatímco požadována je dodávka tištěné verze. Správné ISBN pro tištěnou verzi je: ISBN 0080262007.

Ujasnění setu II: Nabídněte zboží za takovou cenu, za jakou ho budete schopni sehnat a nabídnout.

Současně zadavatel uveřejňuje správnou verzi přílohy. xls, kterou použijte ve svých nabídkách.

2.

Zadavatel se rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a změnit termín otevírání obálek:

Původní lhůta pro podání nabídek: 4. 10. 2013 do 10:00 hodin.

Původní termín otevírání obálek: 4. 10. 2013 od 10:00 hodin.

Nová lhůta pro podání nabídek: 9. 10. 2013 do 10:00 hodin.

Nový termín otevírání obálek: 9. 10. 2013 od 10:00 hodin.


prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
ředitel Ústavu výpočetní techniky