

## KUPNÍ SMLOUVA

### I. Smluvní strany

#### KUPUJÍCÍ:

**Masarykova univerzita,**

Středoevropský technologický institut,

se sídlem: Kamenice 753/5, 625 00 Brno,

IČ: 00216224

DIČ: CZ00216224,

Zastoupená: prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc., ředitel CEITEC MU

Kontaktní osoba ve věcech technických: MVDr. Boris Tichý, Ph.D., Mgr. Dalibor Blažek, PhD.

#### PRODÁVAJÍCÍ:

KRD – obchodní společnost s.r.o.

IČ 26424991, DIČ CZ26424991,

se sídlem Pekařská 603/12, 150 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

v oddílu C, vložce 81246

jednající Mgr. Viktor Krivjanský

kontaktní osoba Mgr. Viktor Krivjanský

## I. Úvodní ustanovení

1. Kupující je řešítelem projektu s názvem „CEITEC – středoevropský technologický institut“ (dále jen „Projekt“) a příjemcem podpory na uvedený projekt z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen „OP VaVpl“). Účelem uvedeného projektu je vybudování evropského centra excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií.
2. Smluvní strany tímto prohlašují, že je jim známa povinnost dodržet požadavky na publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a Pravidel pro publicitu v rámci OP VaVpl a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se předmětu plnění této smlouvy.  
Prodávající bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se při výkonu finanční kontroly podle uvedeného předpisu spolupůsobit. Tato povinnost se týká rovněž těch částí smlouvy a dokumentů souvisejících s plněním této smlouvy, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy. Proávající se rovněž zavazuje k obdobné povinnosti zavázat také své případné subdodavatele.

## II. Předmět koupě

1. Proávající se zavazuje dodat na základě této smlouvy drobné laboratorní vybavení, kterým se pro účely této smlouvy rozumí v příloze č. 1 této smlouvy uvedené zboží a zařízení dodávané jako celek (viz. příloha č. 1) a kupující se zavazuje na základě této smlouvy dodané zboží převzít do svého vlastnictví a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

## III. Kupní cena

1. Předmětem této smlouvy (dále též Smlouva) je dodání zboží a zařízení dodávané jako celek, které je podrobně specifikováno v příloze č. 1 Smlouvy:

410.420,- Kč bez DPH

86.188,- DPH 21%

496.608,- Kč s DPH

2. Kupní cena je splatná po dodání veškerého zboží dodaného na základě této smlouvy.
3. Kupní cena je splatná na základě faktury vystavené prodávajícím. Ve faktuře prodávající uvede název odpovídající živnostenskému oprávnění, identifikační číslo, místo podnikání, údaje o kupní smlouvě, údaje o datu splnění, údaje o splatnosti, údaje o uskutečnění zdanitelného plnění, údaje o dodaném zboží s uvedením počtu dodaných jednotek zboží a jeho jednotlivé ceny s uvedením výsledné ceny.
4. K fakturované ceně prodávající jako plátce daně z přidané hodnoty připočítává daň z přidané hodnoty odpovídající zákonné úpravě v době plnění.

4.

5. V případě, že bude faktura vystavena před splněním nebo nebude obsahovat veškeré náležitosti dohodnuté podle této smlouvy nebo bude obsahovat nesprávné náležitosti, je kupující oprávněn vrátit fakturu prodávajícímu do data splatnosti. V takovém případě prodávající vystaví novou fakturu s novým datem splatnosti a do uplynutí nového data splatnosti není kupující v prodlení s placením faktury.
6. Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího odeslání.

#### IV.

##### Doba plnění

1. Prodávající dodá zboží uvedené v článku II. této smlouvy kupujícímu do:
  - 14 dnů ode dne písemně či elektronicky učiněné výzvy kontaktní osoby (Mgr. Dalibor Blažek, Ph.D.) v případě položek č. 1 – 23,
  - 14 dnů ode dne podpisu smlouvy v případě položek č. 24 – 30.
2. Pokud by zboží bylo dodáno před tímto termínem, musí jej kupující bez zbytečného odkladu písemně odmítnout, jinak se má za to, že prodávající svůj závazek dodat zboží splnil.

#### V.

##### Dodání zboží

1. Zboží je dodáno převzetím kupujícím, to je **potvrzením dodacího listu** odpovědným pracovníkem kupujícího.
2. Zboží bude dodáno na adresu:
  - pro položky č. 1 - 23: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Hudcova 70, 621 00 Brno, odpovědný pracovník Mgr. Dalibor Blažek, Ph.D.
  - pro položky č. 24 - 30, Univerzitní kampus Bohunice, pavilon A1, Kamenice 3, 625 00 Brno, odpovědný pracovník MVDr. Boris Tichý.
3. Dopravu zboží do místa určení zabezpečuje prodávající svým dopravním prostředkem. Cena dopravy je zahrnuta v ceně zboží.

#### VI.

##### Odpovědnost za vady

1. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží bude mít vlastnosti zabezpečující řádné užívání zboží včetně vlastností dodaného příslušenství ke zboží.
2. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží nemá právní vady, tedy že není zatíženo právem třetích osob.
3. V případě, že dodané zboží bude mít vady jakosti, množství nebo právní vady, je kupující oprávněn tyto vady u prodávajícího reklamovat. Reklamáce musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno, jakým způsobem se vady projevují.

4.

4. V případě, že prodávající obdrží reklamaci kupujícího, je povinen se k ní bez zbytečného odkladu vyjádřit, to je uvést, zda vadu uznává, nebo v případě, že ji neuznává, uvést, z jakého důvodu tomu tak je.
5. V reklamaci uplatní kupující jedno z práv z odpovědnosti za vady, které odpovídají úpravě obchodního zákoníku.
6. Smluvní strany dohodly, že za podstatné porušení smlouvy pokládají nedodání minimálně jedné třetiny smlouveného zboží.

## VII.

### **Možnost odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany dohodly, že za podstatné porušení smlouvy pokládají prodlení s dodáním zboží delší dvou týdnů a dále nezaplacení faktury s prodlením delším jednoho měsíce.
2. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit v případě prodlení jedné nebo druhé smluvní strany. Odstoupení musí být provedeno písemnou formou a musí být druhé straně doručeno.
3. Po doručení úkonu odstoupení musí smluvní strana, které je odstoupení určeno, bez zbytečného odkladu sdělit smluvní straně, která odstoupení vyhotovila, zda odstoupení od smlouvy uznává či nikoli.
4. V případě, že bude odstoupení uznáno či bude pravomocně rozhodnuto o tom, že odstoupení je účinné, vrátí si smluvní strany zatím zaplacené finanční prostředky odpovídající dodanému zboží proti dodanému zboží, a to do pěti dnů od odstoupení, lépe řečeno do pěti dnů poté, co bude úkon odstoupení postaven právně najisto.

## VIII.

### **Smluvní pokuty**

1. V případě, že prodávající dodá smlouvené zboží opožděně, či jej dodá vadně, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně z kupní ceny.
2. V případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením faktury, zaplatí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nezaplacené částky faktury.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinnosti, která má za následek placení smluvní pokuty.

## IX.

### **Ostatní smluvní ujednání**

1. Tento smluvní vztah se řídí obchodním zákoníkem.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva.

4. Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují smluvní strany svoje vlastnoruční podpisy.



Přílohy: č. 1 - podrobná technická specifikace,  
č. 2 - položkový rozpočet

Datum: 9. 10. 2013

Datum: 2.10.2013

Kupující:

Masarykova univerzita,

Středoevropský technologický institut

Jméno a příjmení, funkce:

prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.

ředitel CEITEC MU

Prodávající: KRD - obchodní  
společnost s.r.o.

Jméno a příjmení, funkce:

Mgr. Viktor Krivjanský

jednatel

Podpis

Podpis:



KRD - obchodní společnost s.r.o.  
Pekářská 12  
100 00 Praha 5  
IČ: 26424991  
DIČ: CZ26424991

  
MASARYKOVA UNIVERZITA  
Středoevropský technologický institut  
Kamenice 753/5, 625 00 Brno

**Příloha 1: Podrobná technická specifikace dodávky**  
**Dodávka drobného laboratorního vybavení pro CEITEC MU II.**

| Položka č.   | Specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Počet (ks) | Nabídka uchazeče<br>(uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. detailním popisem, konkrétním odkazem na příložený katalog, technické listy, výkresy apod.) | Cena (Kč bez DPH) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1            | Bloky pro analogové a digitální blokové lázně Stuart, model SHT1/20 (pro 2 ml zkumavky) a SHT1/22 (pro 1.5 ml zkumavky), rozměry 10,5x33                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1          | SHT1/20/22                                                                                                                                                                                  | 5950              |
| 2            | třepačka křivá, rychlost 10-120 RPM, čas 10min - neomezeno (Problot Rocker 25, single platform)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2          | Labnet S2025-B-230V                                                                                                                                                                         | 19000             |
| 3            | třepačka orbitální (na 1.5 ml zkumavky), nutating mixer GyroMini 3-D Shaker with dimpled rubber mat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1          | Labnet S0500-230V                                                                                                                                                                           | 8246              |
| 4            | aparatura na DNA elektroforézu (malé gely) včetně systémů na nalévání gelů (Embi Tech-Run One electrophoresis Cell) EP-2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1          | Labnet Enduro Gel XL E0160-230V                                                                                                                                                             | 11036             |
| 5            | horizontální DNA elektroforéza Mini-easy, rozměry 8x10 cm, 2 pozice hřebenu, na 50ml pufru, hřebínky 1.0 a 1.5 mm, možnost umístit elektroforézu přímo na transiluminátor, UV transparentní podložka                                                                                                                                                                                                                       | 1          | Scie-Plas H1-SET                                                                                                                                                                            | 5800              |
| 6            | minivortex s rychlostí třepání 0-2850 RPM, rozměry 140x160x130 mm; možnost výměny nástavce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1          | Labnet VX200                                                                                                                                                                                | 3500              |
| 7            | vodní lázeň se zabudovaným termoregulátorem, LCD display, objem 6 l, teplotní rozsah +5-+100 C, rozměry (mm) 330x180x380                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1          | Labtech LCB-6D                                                                                                                                                                              | 13035             |
| 8            | Accuplate Magnetická míchačka s ohřevem, na objemy do 18 L, +5-550C, rozměry 197 x 280 x 108 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1          | Labnet D0420-230V                                                                                                                                                                           | 8500              |
| 9            | Kombinovaný stojan na eppendorfy 80x 1.5/2.0 ML, 6 balení (po 5ks každé)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6          | Deltalab M-010.2                                                                                                                                                                            | 9306              |
| 10           | Kombinovaný stojan na zkumavky 30x15/20x50 ML, 1 balení (po 10ks)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1          | Tubes for you H1013                                                                                                                                                                         | 1500              |
| 11           | Chladítko minicooler na 1.5/2.0 ml zkumavky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4          | Labnet D3500                                                                                                                                                                                | 4724              |
| 12           | Plastová krabička na vzorky 9x9 (1.5 ml eppendorfy), rozměry 133x133x45 (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20         | Deltalab M-020N                                                                                                                                                                             | 3300              |
| 13           | Digitalní suchý blok na 12x1.5 ml zkumavky, teplotní rozsah +5 až +150C, komora z nerezové oceli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1          | Labnet D0100-230V                                                                                                                                                                           | 7000              |
| 14           | Chlazený třepaný termoblok, časovač 1min-100h, možnost výměny bloku, teplotní rozsah 0C/+105C, třepání 300-1500rpm; blok na 40x1.5 ml zkumavky (Blok A)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1          | Bioer MB102/A                                                                                                                                                                               | 30000             |
| 15           | Integrovaná vakuová pumpa Vacusafe se 4 litrovou polypropylenovou nádobou, víko s upevněním hadiček háčky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1          | Integra 158320                                                                                                                                                                              | 31415             |
| 16           | Transiluminátor BTS-20.LM s 2 vlnovými délkami 365 a 312nm a 6x8W, rozměry 20x20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1          | Labnet U1002-230V                                                                                                                                                                           | 29900             |
| 17           | Dynamag-2 Magnet pro magnetickou separaci malých objemů (10-2000 ul) Dynabeads, na 16 standardních 1.5-2ml zkumavek                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2          | Dynamag-2 12321D                                                                                                                                                                            | 30440             |
| 18           | Mini inkubátor, pracovní objem 9 L, rozsah teplot od teploty okolí +5C do +60C, analogové ovládání, rozměry 23cmx20cmx20cm, váha 8kg                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1          | Labnet I5110-230V                                                                                                                                                                           | 9500              |
| 19           | Výrobek šupinkového ledu, kapacita zásobníku 20kg, rozměry 500x660x690 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1          | Brema GB 902                                                                                                                                                                                | 49000             |
| 20           | Kazeta na vyvolávání filmu Hypercassette, rozměry 18x24 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2          | Fischer GE 45-000-751                                                                                                                                                                       | 17538             |
| 21           | Špičky Combitips advanced, 0.5ml, PCR čisté, 100ks, značení fialová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1          | Eppendorf 30089782                                                                                                                                                                          | 2200              |
| 22           | Špičky Combitips advanced, 2.5ml, 100ks, značení zelená                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1          | Eppendorf 30089448                                                                                                                                                                          | 1790              |
| 23           | Špičky Combitips advanced, 0.1ml PCR čisté, 100ks, značení bílá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1          | Eppendorf 30089766                                                                                                                                                                          | 2200              |
| 24           | Špičky Combitips advanced, 0.1ml PCR čisté, 100ks, značení bílá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3          | Eppendorf 30089766                                                                                                                                                                          | 6600              |
| 25           | Špičky Combitips advanced, 0.2ml, PCR čisté, 100ks, značení světle modrá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3          | Eppendorf 30089774                                                                                                                                                                          | 6600              |
| 26           | Špičky Combitips advanced, 0.5ml, PCR čisté, 100ks, značení fialová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3          | Eppendorf 30089782                                                                                                                                                                          | 6600              |
| 27           | Termoblok/třepačka- např. TS 100C Thermo shaker (fa Biosan): funkce – zahřívání, chlazení, třepání; Rozsah teplot min. 4°C – 100 °C; Možnost nastavení teploty po 0,1°C; LCD displej; Ohřev z 25°C na 100°C za max. 15 min; Ochlazení z 25°C na 4°C max. 12 min; Možnost výměnitelných přídatných bloků; <b>Příslušenství</b> – blok pro 20x0.5 ml + 12x1.5 ml mikrozukmavky; Frekvence třepání min. 300–1500 rpm; Časovač | 1          | Bioer MB102/blok G                                                                                                                                                                          | 29000             |
| 28           | Menší termoblok bez třepání: Kapacita min. 12x1,5ml zkumavek; Rozsah nastavitelných teplot min. do 5°C od teploty v místnosti až do 100°C; Digitální displej; Možnost nastavení teploty po 0,1°C; Časovač                                                                                                                                                                                                                  | 1          | Labnet D0100-230V                                                                                                                                                                           | 7000              |
| 29           | Homogenizátor na emulzní PCR - ULTRA-TURRAX Tube Drive Workstation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1          | IKA - 001 0004135300                                                                                                                                                                        | 15740             |
| 30           | Pumpičky na vakuum včetně lahví na odpad: Dosažitelný podtlak min. 200 mbar; <b>Příslušenství</b> - láhev na odpad, odolná vůči dosažitelnému podtlaku, objem min. 4l + menší pojistná láhev, odolná vůči dosažitelnému podtlaku, objem min. 0.5l                                                                                                                                                                          | 2          | KNF N811.KN.18+lahve                                                                                                                                                                        | 34000             |
| Cena bez DPH |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                             | 410.420,-         |
| DPH 21%      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                             | 86.188,-          |
| Cena s DPH   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                             | 496.608,-         |

Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodat další zařízení, součásti či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Proávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmiňené dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vicedodávek či viceprací).

Podpis Proávajícího:

KPD – obchodní společnost s.r.o.

Pečatka 12  
150 00 Praha 5  
IČ: 26424991  
DIČ: CZ26424991

4.

*Dodavatel:*

**KRD-OBCHODNÍ SPOLEČNOST S.R.O.**

**PEKAŘSKÁ 12  
15500 PRAHA 5**

**IČO: 26424991  
DIČ: CZ26424991**

*Fakturační adresa:*

**Masarykova univerzita  
Žerotínovo náměstí 9  
601 77 Brno**

**IČ: 00216224**

Číslo nabídky: KRDPV2013-280

Datum: 20.9.2013

Popis: drobné laboratorní vybavení

Platnost: 31.12.2013

*Dodací adresa:*

**Masarykova univerzita  
Žerotínovo náměstí 9  
601 77 Brno**

| Katalogové číslo | Název                                                                                                                                                    | Počet<br>ks | Cena za ks bez<br>DPH | Cena celkem bez<br>DPH | Cena celkem<br>včetně DPH |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|
| SHT1/20/22       | Bloky pro analogové a digitalní blokove lázně Stuart, model SHT1/20 (pro 2 ml zkumavky) a SHT1/22 (pro 1.5 ml zkumavky), rozměry 10,5x33                 | 1           | 5 950 Kč              | 5 950 Kč               | 7 200 Kč                  |
| S2025-B-230V     | třepačka kývací, rychlost 10-120 RPM, čas 10min - neomezeno (Labnet Problot Rocker 25 , single platform)                                                 | 2           | 9 500 Kč              | 19 000 Kč              | 22 990 Kč                 |
| S0500-230V       | Labnet GyroMini 3-D Shaker třepačka orbitální (na 1.5 ml zkumavky)                                                                                       | 1           | 8 246 Kč              | 8 246 Kč               | 9 978 Kč                  |
| E0160-230V       | Labnet Enduro Gel XL aparatura na DNA elektroforézu (malé gely) včetně systémů na nalévání gelů                                                          | 1           | 11 036 Kč             | 11 036 Kč              | 13 354 Kč                 |
| H1-SET           | Horizontální DNA elektroforéza Scie-Plas Mini-easy, rozměry 8x10 cm, 2 pozice hřebenu, na 50ml pufu, hřebínky 1.0 a 1.5 mm, s UV transparentní podložkou | 1           | 5 800 Kč              | 5 800 Kč               | 7 018 Kč                  |
| VX200            | Labnet minivortex s rychlostí třepání 0-2850 RPM, rozměry 140x160x130 mm; možnost výměny nástavce                                                        | 1           | 3 500 Kč              | 3 500 Kč               | 4 235 Kč                  |
| LCB-6D           | Vodní lázeň se zabudovaným termoregulátorem, LCD display, objem 6 l, teplotní rozsah +5-+100 C, rozměry (mm) 330x180x380, Labtech                        | 1           | 13 035 Kč             | 13 035 Kč              | 15 772 Kč                 |
| D0420-230V       | Labnet Accuplate Magnetická míchačka s ohřevem, na objemy do 18 L, +5-550C, rozměry 197 x 280 x 108 mm                                                   | 1           | 8 500 Kč              | 8 500 Kč               | 10 285 Kč                 |
| M-010.2          | Kombinovaný stojan na eppendorfy Deltalab 80x 1.5/2.0 ml , balení po 5ks                                                                                 | 6           | 1 551 Kč              | 9 306 Kč               | 11 260 Kč                 |
| H1013            | Kombinovaný stojan na zkumavky Tubes For You 30x15/20x50 ML, 1 balení (po 10ks)                                                                          | 1           | 1 500 Kč              | 1 500 Kč               | 1 815 Kč                  |
| Labnet D3500     | Chladítko minicooler na 1.5/2.0 ml zkumavky                                                                                                              | 4           | 1 181 Kč              | 4 724 Kč               | 5 716 Kč                  |
| M-020N           | Plastová krabice Deltalab na vzorky 9x9 (1.5 ml eppendorfy), rozměry 133x133x45 (mm)                                                                     | 20          | 165 Kč                | 3 300 Kč               | 3 993 Kč                  |
| D0100-230V       | Digitalní suchý blok Labnet na 12x1.5 ml zkumavky, teplotní rozsah +5 az +150C, komora z nerez. oceli                                                    | 1           | 7 000 Kč              | 7 000 Kč               | 8 470 Kč                  |
| MB102/A          | Chlazený třepaný termoblok Bioer, čas. 1min-100h,                                                                                                        | 1           | 30 000 Kč             | 30 000 Kč              | 36 300 Kč                 |

4.

|                |                                                                                                                                                              |   |           |           |           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 158320         | možnost výměny bloku, teplotní rozsah 0C/+105C, třepání 300-1500rpm; blok A na 40x1.5 ml zkumavky                                                            | 1 | 31 415 Kč | 31 415 Kč | 38 012 Kč |
| U1002-230V     | Integrovaná vakuová pumpa Integra Vacusafe se 4 litrovou polypropylenovou nádobou, víko s upevněním hadiček háčky                                            | 1 | 29 900 Kč | 29 900 Kč | 36 179 Kč |
| 12321D         | Transiluminator Labnet s 2 vlnovými délkami 365 a 312nm a 6x8W, rozměry 21x26 cm                                                                             | 2 | 15 220 Kč | 30 440 Kč | 36 832 Kč |
| I5110-230V     | Dynamag-2 Magnet pro magnetickou separaci malých objemů (10-2000 ul) Dynabeads, na 16 standartních 1.5-2ml zkumavek                                          | 1 | 9 500 Kč  | 9 500 Kč  | 11 495 Kč |
| Brema GB 902   | Mini inkubátor Labnet, 9 L, +5C do + 60C                                                                                                                     | 1 | 49 000 Kč | 49 000 Kč | 59 290 Kč |
| GE 45-000-751  | Výrobník šupinkového ledu, kapacita 20kg                                                                                                                     | 2 | 8 769 Kč  | 17 538 Kč | 21 221 Kč |
| 30089782       | Kazeta na vyvolávání filmu Hypercassette 18x24 cm                                                                                                            | 1 | 2 200 Kč  | 2 200 Kč  | 2 662 Kč  |
| 30089448       | Špičky Combitips advanced, 0.5ml, PCR čisté, 100ks, zna                                                                                                      | 1 | 1 790 Kč  | 1 790 Kč  | 2 166 Kč  |
| 30089766       | Špičky Combitips advanced, 2.5ml, 100ks, zelená                                                                                                              | 1 | 2 200 Kč  | 2 200 Kč  | 2 662 Kč  |
| 30089766       | Špičky Combitips advanced, 0.1ml PCR čisté, 100ks, zna                                                                                                       | 3 | 2 200 Kč  | 6 600 Kč  | 7 986 Kč  |
| 30089774       | Špičky Combitips advanced, 0.1ml PCR čisté, 100ks, zna                                                                                                       | 3 | 2 200 Kč  | 6 600 Kč  | 7 986 Kč  |
| 30089782       | Špičky Combitips advanced, 0.2ml, PCR čisté, 100ks, zna                                                                                                      | 3 | 2 200 Kč  | 6 600 Kč  | 7 986 Kč  |
| MB102/blok G   | Špičky Combitips advanced, 0.5ml, PCR čisté, 100ks, zna                                                                                                      | 1 | 29 000 Kč | 29 000 Kč | 35 090 Kč |
| D0100-230V     | Termoblok/třepačka Bioer zahřívání, chlazení, třepání, rozsah min. 4°C – 100 °C blok pro 20x0.5 ml + 12x1.5 ml mikrozukumavky                                | 1 | 7 000 Kč  | 7 000 Kč  | 8 470 Kč  |
| 10 004 135 300 | Frekvence třepání min. 300–1500 rpm; Časovač Menší termoblok bez třepání Labnet 12x1,5ml zkumavek, s časovačem rozsah 5°C od teploty v místnosti až do 100°C | 1 | 15 740 Kč | 15 740 Kč | 19 045 Kč |
| KNF N811.KN.18 | Homogenizátor na emulzní PCR - ULTRA-TURRAX Tube Drive Workstation                                                                                           | 2 | 17 000 Kč | 34 000 Kč | 41 140 Kč |
|                | KNF Pumpičky na vakuum včetně lahví na odpad min. 200 mbar, včetně láhve a pojistné láhve                                                                    |   |           |           |           |

Nabízená cena je včetně nastěhování, instalace a zaškolení obsluhy.

Dodací doba: 14 dnů

Záruční doba: 24 měsíců

Servisní podmínky: Servisní pokrytí do 48 hodin. KRD s.r.o. v záruční době bezplatně zajistí odstranění veškerých funkčních závad a poškození vzniklých vadou materiálu, konstrukce nebo montáže. Závady způsobené nedodržením předepsané údržby, užívání nebo neodborného uvedení do provozu nelze uplatnit v rámci záruky. Výrobek je nutné používat v souladu s návodem.

Prohlášení o shodě: Prohlašujeme na svou výlučnou zodpovědnost, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů, že výrobek je za podmínek námi určeného použití bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu výrobků s techn. dokumentací a požadavky příslušného nařízení vlády.

Způsob posouzení shody: § 12, (4) a) zák.č.22/1997 Sb. Výrobek je ve shodě s normami el. bezpečnosti. Dále s nařízeními vlády o el. bezpečnosti č. 17/2003 Sb. a EMC č. 616/2006

**Cena bez DPH 410 420 Kč**

**Celkem bez DPH 410 420 Kč**

**DPH (21%) 86 188 Kč**

**Celkem včetně DPH 496 608 Kč**

KRD – nádobář společnost s.r.o.  
Pekelská 12  
165 00 Praha 6  
IČ: 26424991  
DIČ: CZ26424991