

NOVÁ SKLADBA PODLAHY 01'

—	VALOUNY – BÍLÝ MRAMOR CARRARA (FRAKCE 4–8 CM 60%, FRAKCE 13–25 CM 40%)	90 MM
—	VRSTVA ZE STÁVAJÍCÍHO ŠTĚRKU	40–80 MM
—	SAMONIVELAČNÍ POTĚROVÁ SMĚS NA BÁZI CEMENTU, PLNIVA A SPECIÁLNÍCH PŘÍSAD – STÁVAJÍCÍ	50 MM
—	HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM – STÁVAJÍCÍ	5 MM
—	CEMENTOVÝ POTĚR VE SPÁDU K VPUSTI (1%) – STÁVAJÍCÍ	25–65MM
	CELKEM	250 MM

NOVÁ SKLADBA PODLAHY 02

—	NEREZOVÝ SAMOZAVLAŽOVACÍ KVĚTINÁČ S 200 MM ZEMINY (STANDARD VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA – PŘÍLOHA 1)	300 MM
—	GEOTEXTILIE	5 MM
—	HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA S PŘESAHEM 1M NA STÁVAJÍCÍ VRSTVU	
—	STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE	
	CELKEM	305 MM

POZNÁMKA

HRANICE ŘEŠENÝCH PROSTOR

– STÁVAJÍCÍ KAČÍREK BUDE ROZPROSTŘEN DO PLOCHY A BUDE SLOUŽIT JAKO PODKLADNÍ VRSTVA PRO NOVOU VRSTVU VALOUNŮ

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Projektant stav. části: P A K

PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.
ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ
GORKÉHO 11
602 00 BRNO
PAK@SKY.CZ
WWW.ARCH.CZ
T +420 541 642 239
F +420 541 217 951

Hl. inženýr projektu	Ing. Hana Svobodová	Projektant profese
Architekt	Ing.arch.K.Steinhauserová	P A K
Vypracoval	Ing. Pavel Matonoha	
Investor	Masarykova universita	

Stavba	Stavební úpravy podlahy před vstupem do Knihovny UKB v pavilonu A9	Stupeň: JP
		Datum: 09/2013
		Formát: 3 A4
		Zak. č.: 3195
Část	A.1. Architektonicko - stavební řešení	Měřítko: 1:50
Název výkresu	Řez A-A	Č. výkresu: 103
		Revize: 00