

Kupní smlouva

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva)

1. SMLUVNÍ STRANY

Kupující: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
se sídlem: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
zastoupena: prof. PhDr. Josefem Krobem, CSc., děkanem FF MU
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – město, č.ú.: 85636621/0100
kontaktní osoba: Mgr. Daniel Mikšík, vedoucí centra ICT
email: miksik@phil.muni.cz
tel: 777 111 651

(dále jen „kupující“)

a

Prodávající: TOKA s.r.o.
se sídlem: Štursova 9/5, 616 00 Brno
zastoupený: Tomášem Kratochvílem, jednatelem společnosti
IČ: 25518526
DIČ: CZ25518526
zapsán v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 28826
bankovní spojení: UniCredit Bank, 2107424750/2700
kontaktní osoba: Tomáš Kratochvíl
e-mail: kratochvil@toka.cz; bartonik@toka.cz
tel.: 737 241 600

(dále jen „prodávající“)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této smlouvy je dodávka zboží – kancelářského nábytku, jehož specifikace a množství je přílohou č. 1 této smlouvy (dále také jen „zboží“).
- 2.2. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží odpovídá technickým podmínkám, specifikovaným v příloze č. 1 smlouvy názvem položky, popisem předmětu veřejné zakázky a specifikací položky.
- 2.3. Prodávající se zavazuje dodat a převést na kupujícího vlastnictví ke zboží uvedenému v příloze č. 1 smlouvy za níže uvedených podmínek, kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Kupující se zavazuje zaplatit za řádně předané zboží prodávajícímu celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši:

cena bez DPH (Kč) 764 749,-

slovy sedm set šedesát čtyři tisíc sedm set čtyřicet devět korun českých

- 3.2. Ceny jednotlivých položek jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy. Ceny jednotlivých položek a cena celková jsou nejvýše přípustné a není možné je překročit za žádných podmínek s výjimkou změny sazeb DPH.
- 3.3. DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni podpisu této kupní smlouvy.
- 3.4. Cena zahrnuje všechny nutné náklady prodávajícího spojené se sjednaným a uvedeným rozsahem plnění.
- 3.5. Kupní cenu zaplatí kupující prodávajícímu bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v článku 1 této smlouvy na základě daňového dokladu (dále také jen „faktura“), vystaveného prodávajícím ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den předání a převzetí zboží bez vad.
- 3.6. Prodávající vystaví daňový doklad a doručí jej na kontaktní adresu uvedenou v článku 1 této smlouvy do 7 dnů ode dne předání a převzetí zboží.
- 3.7. Faktura musí obsahovat:
- a) náležitosti obchodní listiny dle § 13a obchodního zákoníku;
 - b) náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona o DPH a zákona o účetnictví;
 - c) požadavek na způsob provedení platby a bankovní spojení.

V případě, že daňový doklad tyto náležitosti nebude splňovat, bude kupujícím vrácen do dne jeho splatnosti Prodávajícímu k opravení bez jeho proplacení. Lhůta splatnosti pak začíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu.

- 3.8. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení kupujícím.
- 3.9. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu zálohu.
- 3.10. Při prodlení s platbou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení.
- 3.11. Prodávající je povinen neprodleně písemnou formou informovat Kupujícího o jakékoliv relevantní skutečnosti uvedené v § 109 odst. 1 písm. a), b) a c) a odst. 2 písm. b) a c) a odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále také jen „ZodPH“), jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle výše uvedeného zákona. Kupující si v případě obdržení takovéto informace o skutečnostech uvedených v § 109 odst. 1 písm. a), b) a c) a odst. 2 písm. b) a c) a odst. 3 ZodPH vyhrazuje právo uhradit za Prodávajícího daň ze zdanitelného plnění dle této Smlouvy přímo jeho příslušnému správci daně.

4. ČAS, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ

- 4.1. Prodávající předá zboží kupujícímu co nejdříve, nejpozději do 21 dnů od data podpisu smlouvy na kontaktní adrese uvedené v článku 1 této smlouvy. Spolu se zbožím předá prodávající kupujícímu návody v českém jazyce, jsou-li nutné pro používání zboží. Konkrétní den a hodinu předání zboží je prodávající povinen oznámit kontaktní osobě kupujícího uvedené v článku 1 této smlouvy, a to v dostatečném předstihu. V případě nesplnění této povinnosti prodávajícího není kupující povinen zboží převzít.

- 4.2. Převzetím zboží je okamžik potvrzení dodacího listu kupujícím. Dodací list může plnit funkci faktury, pokud obsahuje požadované údaje. Kupující není povinen provést prohlídku zboží za účelem zjištění zjevných vad při převzetí.
- 4.3. Kupující provede prohlídku zboží za účelem zjištění zjevných vad do 5 pracovních dnů od převzetí. Kupující provede kontrolu množství, druhu, typu a jakosti dodaného zboží. Pokud kupující v této lhůtě u prodávajícího nereklamuje zjevné vady převzatého zboží, má se za to, že je dodáno zboží v souladu s přílohou č. 1 smlouvy a zboží nemá zjevné vady. V tomto případě se považuje dodací list za fakturu, pokud obsahuje výše uvedené náležitosti dle bodu 3.7. Pokud dodací list nemá požadované náležitosti faktury, zašle prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu řádně vyhotovenou fakturu.
- 4.4. Pokud kupující při prohlídce zboží zjistí zjevné vady zboží, je povinen tyto vady ve lhůtě 5 pracovních dnů od převzetí reklamovat u prodávajícího, a to u kontaktní osoby uvedené v bodě 5.5. V případě reklamování zjevných vad kupující prodávajícího vyzve k převzetí vadného zboží a k řádnému dodání zboží prostého zjevných vad v souladu se smlouvou a přílohou č. 1 smlouvy v dodatečně přiměřené lhůtě. Prodávající zajistí odvoz vadného zboží na vlastní náklady a dodání nového zboží v souladu se smlouvou.
- 4.5. Prodávající je povinen dodat soubor zboží definovaný v příloze č. 1 smlouvy kompletně v jediné dodávce. Kupující není povinen převzít částečné plnění (pokud prodávající dodá ze souboru jen část zboží) a není v takovém případě v prodlení s převzetím zboží.

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 5.1. Prodávající poskytuje na zboží záruku min. dva roky ode dne předání a převzetí zboží.
- 5.2. Jestliže v průběhu záruční lhůty dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, na které prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na bezplatnou opravu či náhradu zboží provedenou nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady nebo na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny odpovídající povaze a rozsahu vady; jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má též právo odstoupit od této smlouvy. Věc k opravě přebírá prodávající na kontaktní adrese kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 5.3. Právo odstoupit od této smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, nebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.
- 5.4. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
- 5.5. Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví, a to písemně na adrese: Štursova 9/5, 616 00 Brno
kontaktní osoba, telefon: 737 241 600,
e-mailová adresa: kratochvil@toka.cz; bartonik@toka.cz
- 5.6. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.

6. SMLUVNÍ POKUTY

- 6.1. V případě prodlení prodávajícího s termínem plnění je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny plnění uvedené v bodě 3.1 této smlouvy za každý nedodaný soubor zboží a každý i započatý den prodlení, nejméně však 100,- Kč/den.

pf

- 6.2. Smluvní pokuta se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne kupujícímu škoda. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok kupujícího na náhradu škody vzniklé porušením povinností zhotovitele z této smlouvy.
- 6.3. Smluvní pokuta bude splatná ve lhůtě deseti kalendářních dnů po doručení výzvy k jejímu zaplacení.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 7.1. Smlouva zavazuje prodávajícího, aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
- 7.2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy anebo jen částečně odstoupit od smlouvy v případě, že nebude uvolněna platba poskytovatele prostředků (např. MŠMT) kupujícímu nebo kupující nebude mít dostatek finančních prostředků. Nelze proto v tomto případě uplatňovat nárok na náhradu škody a případné prodlení s placením daňových dokladů z tohoto důvodu.
- 7.3. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění.
- 7.4. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si každá smluvní strana ponechá dvě vyhotovení.
- 7.5. Smlouva může být měněna pouze písemnými, oběma smluvními stranami podepsanými a vzestupně číslovanými dodatky.
- 7.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- 7.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

V Brně dne 15.1.2014

V Brně dne 10.1.2014

Za kupujícího:

Za prodávajícího:


.....
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
děkan Filozofické fakulty MU


.....
prodávající: TOKA, s.r.o.
jméno, příjmení: TOMÁŠ KRATOCHVÍL
funkce: ŘEDITEL




Ing. Ivě Jurtík
správce rozpočtu

12

Pořadové číslo položky	Název položky	Specifikace položky	Počet kusů	Jednotková cena bez DPH v Kč	Sazba DPH v %	Celková cena za položku (bez DPH) v Kč	Celková cena za položku (včetně DPH) v Kč
1	Židle žákovská pro dospělé	Podrobná specifikace viz "KN_FF_2013_priloha_c1_techicke_podminky"	376	700,00	21,00	263 200,00	318 472,00
2	Židle učitelská	Podrobná specifikace viz "KN_FF_2013_priloha_c1_techicke_podminky"	19	1 108,00	21,00	21 052,00	25 472,92
3	Lavice dvoumístná pro dospělé	Podrobná specifikace viz "KN_FF_2013_priloha_c1_techicke_podminky"	233	1 337,00	21,00	311 521,00	376 940,41
4	Přednášková katedra	Podrobná specifikace viz "KN_FF_2013_priloha_c1_techicke_podminky"	19	5 488,00	21,00	104 272,00	126 169,12
5	Mobilní židle pro interaktivní výuku	Podrobná specifikace viz "KN_FF_2013_priloha_c1_techicke_podminky"	24	2 696,00	21,00	64 704,00	78 291,84

Cena celkem:					764 749,00	925 346,29
--------------	--	--	--	--	------------	------------

Veřejná zakázka „Kancelářský nábytek pro FF MU“

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Technické podmínky

1. ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ PRO DOSPĚLÉ

ILUSTRATIVNÍ FOTO



ROZMĚRY



850 - 920

celkem



450 - 470

sedáku



410 - 430

sedáku



400 - 420

sedáku

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Tvar a design židle musí odpovídat vzorové fotografii – tvary opěráku i sedáku jsou zaoblené, sedák i opěrák musí být překližkový, ergonomicky tvarovaný. Nosná konstrukce židle musí být celo-svařená, velmi odolná, vhodná do školního prostředí s nosností min. 110 kg. Židle musí být stohovatelná, nohy opatřeny masivními pryžovými kluzáky na tvrdou nebo měkkou podlahu. Židle z důvodu možnosti přisunutí ke stolu nesmí mít područky.

Ocelkové prvky kostry (nohy, konstrukce pod sedákem a nosná konstrukce opěradla) musí být vyrobeny ze silnostěnných trubek průměru 28 až 32 mm (min. síla profilu je 2 mm) a ocelových profilů o rozměru min. 35 x 20 mm (min. síla profilu je 2 mm). Celá kovová konstrukce musí být opatřena kvalitní práškově vypalovanou barvou. Konstrukce sedáku i opěráku je z tvarově lisované, pětivrstvé, min. bukové překližky, která musí být opatřena kvalitním polyuretanovým, transparentním lakem. Sedák a opěrák je k ocelové kostře nanýtován.

CERTIFIKACE A ZÁRUKY

Výrobek musí splňovat následující normy – ČSN EN 1729-1/2007 a ČSN EN 1729-2/2007.

Na židli se musí vztahovat záruka v délce trvání minimálně 2 roky, na sváry kovové konstrukce pak min. 5 let.

BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ

Kovová konstrukce - komaxit –RAL 6026 (tmavě zelená)

Sedák a opěrák – buková překližka s transparentním lakem

Kluzáky – černá pryž

Nýty – stříbrná (hliník)

ŽIDLE UČITELSKÁ

ILUSTRATIVNÍ FOTO



ROZMĚRY



850 - 920

celkem



450 - 470

sedáku



410 - 430

sedáku



400 - 420

sedáku

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Tvar a design židle musí odpovídat vzorové fotografii – tvary opěráku i sedáku jsou zaoblené, sedák i opěrák musí být čalouněný, ergonomicky tvarovaný. Nosná konstrukce židle musí být celo-svařená, velmi odolná, vhodná do školního prostředí s nosností min. 130 kg. Židle by měla být stohovatelná, nohy opatřeny masivními pryžovými kluzáky na tvrdou nebo měkkou podlahu. Židle z důvodu možnosti přisunutí ke stolu nesmí mít područky.

Ocelkové prvky kostry (nohy, konstrukce pod sedákem a nosná konstrukce opěradla) musí být vyrobeny ze silnostěnných trubek průměru 28 až 32 mm (min. síla profilu je 2 mm) a ocelových profilů o rozměru min. 35 x 20 mm (min. síla profilu je 2 mm). Celá kovová konstrukce musí být opatřena kvalitní práškově vypalovanou barvou. Konstrukce sedáku i opěráku je z tvarově lisované, min. pětivrstvé, bukové překližky. Ta je k ocelové kostře nanýtována. Sedací a opěrná plocha musí být čalouněná – vnitřní konstrukce z PUR pěny o min. výšce 15 mm + vrchní čalounění které musí odpovídat minimální oteřuvzdornosti 40 000 martindale, žmolkování 4.

CERTIFIKACE A ZÁRUKY

Výrobek musí splňovat následující normu – ČSN EN 1729.

Na židli se musí vztahovat záruka v délce trvání minimálně 2 roky, na sváry kovové konstrukce pak min. 5 let.

BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ

Kovová konstrukce - komaxit –RAL 8019 (tmavě hnědá)

Čalounění sedáku a opěráku – šedá, hrubší struktura látky


Kluzáky – černá pryž

LAVICE DVOUMÍSTNÁ PRO DOSPĚLÉ

ILUSTRATIVNÍ FOTO



DETAIL ROHU STOLOVÉ DESKY



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Tvar a design lavice musí odpovídat vzorové fotografii – nohy z ohýbaných trubek, spojených kovovými profily, stolová deska na rozích zaoblená. Podnož musí být ze dvou celo-svařených noh vzájemně spojených ocelovým profilem, konstrukce musí být velmi stabilní a odolná, vhodná do školního prostředí. Nohy musí být opatřeny masivními pryžovými, rektifikačními kluzáky na tvrdou nebo měkkou podlahu. Součástí stolu musí být i dva háčky na tašku nebo batoh. Z důvodu dostatečného místa pro nohy sedících osob **nebudou součástí výrobku drátěné koše** pod stolovou deskou.

Ocelové prvky podnože musí být vyrobeny ze silnostěnných trubek průměru 28 až 32 mm (min. síla profilu je 2 mm) a ocelových profilů o rozměru min. 45 x 30 mm (min. síla profilu je 2 mm). Celá kovová konstrukce musí být opatřena kvalitní práškově vypalovanou barvou. Stolová deska je laminové konstrukce o síle 22 mm s ABS hranami o síle 2 mm.

CERTIFIKACE A ZÁRUKY

Výrobek musí splňovat následující normu – ČSN EN 1729.

Na lavici se musí vztahovat záruka v délce trvání minimálně 2 roky, na sváry kovové konstrukce pak min. 5 let.

ROZMĚRY

Šířka – 1200 až 1400 mm, hloubka – 54 až 560 mm, výška – 750 až 770 mm.

BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ


Kovová konstrukce - komaxit – RAL 6026 (tmavě zelená)

Stolová deska – lamino a ABS, dezén buk

Kluzáky a krytky – černá pryž

PŘEDNÁŠKOVÁ KATERDRA

ILUSTRATIVNÍ NÁKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Nosnou konstrukci tvoří skříňka pro uložení AV techniky, kabelový žlab, zádová deska a boční noha, vše musí být kolíkováno a slepeno, z důvodu odolnosti konstrukce se vylučuje demontovatelné provedení. Skříňka pro techniku je opatřena předními a zadními dvířky (nemá pevné záda). Přední dvířka slouží pro běžný uživatelský přístup k technice, zadní dvířka jsou servisní. Přední i zadní dvířka jsou vybavena nábytkovým zámek, klíče pro přední a zadní dvířka jsou rozdílné. Součástí dodávky je jedna sada náhradních klíčů pro každý ze zámků a 3x centrální klíč pro všechna přední dvířka a všechna zadní dvířka. Panty skříňky – nábytkové NK závěsy naložené. Skříňka pro uložení AV techniky musí poskytovat dostatečné pasivní odvětrávání formou 50 mm velikých průduchů mezi oběma dvířky a stolovou deskou a formou větrací mřížky v dolní části vnitřní bočnice skříňky. Celková minimální plocha mřížky je 20 cm².

Kabelový žlab sloužící pro rozvedení kabeláže a zajištění tuhosti a spojení konstrukce je umístěn pod stolovou deskou, má výšku 200 mm, hloubku 100 mm a délku 1022 mm. Kabelový žlab tvoří spojení mezi zádovou deskou a stolovou deskou (vyplňuje pohledovou mezeru v. 50 mm) v zadní části prostoru pro nohy přednášejícího. Mezera pro přístup do kabelového žlabu ze strany vyučujícího musí být min. 100, ze žlabu do skříňky musí být vytvořen prostup o průměru min. 100 mm. Skříňka je opatřena 50mm soklem s vnitřní rektifikací. Ve skřínce osadit nábytkové podpěry (vyšší nosnost, průměr min 5 mm), vrtání po celé výšce boku ve standardní rozteči. V zadní části jsou police (2x) opatřeny vybráním o hloubce 100 mm pro vedení kabelů (100 mm na každé straně bez vybrání).

Nedílnou součástí skříňky musí být také možnost zabezpečit zařízení vně nábytku (LCD, vizualizér ad.): za tímto účelem je skříňka uvnitř vybavena pevným kovovým okem a prostupem, tak aby bylo možné připojit vnější zařízení k oku uvnitř skříňky bezpečnostním mechanismem – lankem. Prvek bude přizpůsoben konkrétním zařízení.

ROZMĚRY A ORIENTACE

Šířka – 1600 mm, hloubka – 750 mm, výška – 760 mm, světlá vnitřní šířka skříňky – min. 550 mm.

Skříňka na techniku vlevo nebo vpravo – jednotlivé počty určí investor. Otvary pro vedení kabeláže budou osazeny nábytkovou průchodkou (plast).

BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ

Deskový materiál (mimo sokl a kabelový žlab) – laminová deska tl. 18 mm dezén světlý buk + ABS hrana 2 mm v tomtéž dezénu.

Sokl a kabelový žlab - deska tl. 18 mm dezén tmavě šedá + ABS hrana 2 mm v tomtéž dezénu.

Větrací mřížky – eloxovaný hliník

MOBILNÍ ŽIDLE PRO INTERAKTIVNÍ VÝUKU

ILUSTRATIVNÍ FOTO



ROZMĚRY A VÁHA

	80 - 89
	40 - 49
	60 - 70
	60 - 70
	8 - 12 kg

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Tvar a design židle musí odpovídat vzorové fotografii – tvary opěráku i sedáku jsou ostře řezané, sedák musí být ergonomicky tvarovaný prohýbaný, opěrák celo-čalouněný, ergonomický mírně prohnutý v bederní oblasti. Pětiramenný kříž musí být hranatého tvarosloví se zaoblením pouze na koncích (nikoliv celkově zaoblený). Židle musí být výškově stavitelná v rozmezí od cca. 40 do cca. 49 cm, musí být mobilní na kolečkách vhodných na koberec. Židle z důvodu možnosti přisunutí ke stolu nesmí mít područky. Rozměry a váha židle musí odpovídat tabulce viz výše.

Ocelové prvky kostry (konstrukce pod sedákem a spojení sedáku s opěrákem) musí být vyrobeny ze silnostěnných ocelových profilů (min. síla profilu je 2 mm). Výškové stavění musí zajišťovat kvalitní plynový píst. Pětiramenný kříž musí být vyroben ze skelnými vlákny vyztuženého nylonu, musí být velmi odolný. Výplň opěráku musí být z PUR pěny H3543 o min. výšce 20 mm, sedák z PUR pěny H4060 o min. výšce 25 mm. Čalounění musí odpovídat minimální otěruvzdornosti 85 000 martindale, stálobarevnosti na světle 6, stálobarevnosti v otěru 4-5, žmolkování 5, ohnivzdornosti dle EN 1021/1-2. Potahová látka musí být 100% Polyester, musí být čistitelná suchým i mokřým způsobem.

CERTIFIKACE A ZÁRUKY

Výrobek musí splňovat následující normy – ČSN EN 13761:2003, DIN EN 13761:2002-12.

Na židli se musí vztahovat záruka v délce trvání minimálně 5 let

BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ

Kříž a kolečka – šedý nylon

Kovové částí – komaxit –RAL 9006 (stříbrná)

Sedák – sedé čalounění viz foto

Opěrák – ½ židlí oranžové (tlumené) / ½ židlí zelené (tlumené) čalounění viz foto



šedé čalounění



oranžové čalounění



zelené čalounění