



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



PROJEKT INTERIERU

**CARLA - CENTRUM PODPORY HUMANITNÍCH VĚD
MU - REKONSTRUKCE AREÁLU FILOZOFICKÉ FAKULTY
ULICE ARNE NOVÁKA, BRNO**

REPASE NÁBYTKU

BRNO – ÚNOR 2011

STAVEBNÍK
MASARYKOVA UNIVERZITA
ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ 9
601 77 BRNO
ČESKÁ REPUBLIKA

PELČÁK A PARTNER
ARCHITEKTI

1. ÚVODNÍ ÚDAJE

Předmětem řešení je Repase Nábytku, jež je součástí Projektu Interieru v budovách A a B1 areálu Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně.

Veškeré prvky použité stavby musí být v ČR atestované pro daný účel, veškeré materiály, technologie a pracovní postupy musí odpovídat platným českým, případně evropským normám a předpisům, které jsou současně nadřazené všem v projektu uvedeným požadavkům a specifikacím.

Dokumentace slouží pro zadání veřejné zakázky na generální dodávku stavby, nejedná se o dokumentaci prováděcí. Před zahájením stavby je proto nutné s investorem a držitelem autorských práv k návrhu stavby (dále architektem) odsouhlasit prováděcí dokumentaci a před zadáním jednotlivých výrobků do výroby je nutno zpracovat a odsouhlasit investorem a architektem dílenskou dokumentaci a veškeré v dokumentaci uvedené rozměry je nutné ověřit v hrubé stavbě.

Veškeré výrobky osazené ve stavbě musí být před jejich objednáním odsouhlaseny architektem a investorem podle reálných vzorků. Jejich dodání na stavbu a odsouhlasení je povinen zajistit dodavatel interieru, o odsouhlasení bude veden dodavatelem doložitelný průběžný záznam.

Pokud vzniknou při zpracování nabídky nejasnosti ohledně zadání, navrženého řešení, rozsahu dodávek apod., je zpracovatel nabídky povinen na tyto nejasnosti neprodleně upozornit zadavatele a nabídku zpracovat podle případných upřesňujících informací.

Dokumentace je zpracována na úrovni znalostí, dostupných v době jejího vzniku. Pokud vzniknou ze strany investora nebo účastníků výběrového řízení v době po dokončení projektové dokumentace před zahájením výběrového řízení nebo v jeho průběhu požadavky na dodatečné změny nebo doplnění projektové dokumentace, budou řešeny po dohodě investora s projektantem formou číslovaných revizí dokumentace. Nutné koordinace a řešení případných dopadů takto navržených změn na veškeré dotčené části projektu zajistí jejich iniciátor.

2. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ

KONCEPT

Prostory budov A a B1 budou vybaveny nábytkem reprezentativním a důstojným, adekvátním akademické půdě, nikoliv nábytkem odkazující na korporátní a bankovní sféru. Nově navržený nábytek je současný, se subtilními detaily a plně vyhovující práci na akademické půdě.

NÁVRH

V budově A a B1 jsou umístěny zejména kanceláře profesorů, docentů, asistentů a administrativních pracovníků, dále pak výzkumné pracovny, pracovny doktorandů, učebny a seminární učebny.

Nově navržený mobiliář bude doplněn o mobiliář historický, který se ve fragmentech zachoval. Původní historický mobiliář je v současné době roztroušen po budovách A a B1, a rovněž po jednotlivých ústavech a katedrách, a výjimečně vytváří kompaktní ucelené soubory. Stávající historický nábytek je rovněž, v současné době, kombinován s esteticky nevyhovujícím nábytkem z pozdějších období. Vizualní zážitek je tak velmi rozpačitý.

Cílem bylo historický nábytek zrevidovat a vybrat prvky, které by bylo možno použít do nově rekonstruovaných prostor v kombinaci s nábytkem novým. Snahou bylo historické prvky sloučit do kompaktních celků, a umístit do pracoven, které by částečně vytvářely atmosféru historických prostor - návrh předpokládá umístit repasovaný nábytek v „sedmi“ pracovnách - viz. níže.

3. REPASOVANÝ NÁBYTEK

seznam řešených místností s výpisem repasovaného nábytku:

A.N01.012 KNIHOVNA TGM (Katedra Filozofie)

_ knižní regály

A.N01.014 PRACOVNA / 1P, 1A (Katedra Filozofie)

_ stůl 2x
_ skříň 2x
_ roletová skříň

A.N01.015 PRACOVNA VEDENÍ / 1P (Katedra Filozofie)

_ stůl
_ konferenční stůl
_ židle 2x
_ knihovna s prosklením 3x
_ věšáková stěna

A.N01.019 PRACOVNA 1D (Katedra Filozofie)

_ skříň 3x
_ stůl
_ židle 2x
_ konferenční stůl

A.N04.009 PRACOVNA VEDENÍ / 1P (Historický Ústav)

_ stůl 2x
_ konferenční stůl
_ židle 2x
_ lavice
_ pendlovky
_ skříň 2x
_ perský koberec
_ knihovna

B1.N01.014 VÝZKUMNÁ PRACOVNA (Ústav Pomocných Věd Historických a Archivnictví)

_ skříň-kartotéka 5x

B1.N02.010 PRACOVNA VEDENÍ / 1P (Ústav Pedagogických Věd)

_ skříň 4x

požadavky na repasovaný nábytek:

knižní regály, knihovna, skříň, roletová skříň, skříň-kartotéka

Bude provedena celková revize korpusu, nosných polic, dvířek regálů, skel, hran a všech dílčích částí prvku. V případě poškození bude místo zapraveno a vybroušeno; v případě poškození skel, bude sklo nahrazeno sklem ve stejné tloušťce, průhlednosti, barevném tónu a technologii výroby. V případě poškození větších částí repasovaného nábytku, bude náhrada zajištěna vhodným materiálem se stejnými vlastnostmi, strukturou, texturou apod, tak aby náhrada korespondovala s celkem. Struktura a textura bude vykazovat stejné měřítko, detail a směr. Náhrada bude řešena celoplošně, na celý díl, nikoliv jen v místě defektu.

Nosný korpus, včetně polic a dvířek budou vybroušeny a zapraveny, a mořeny/tmaveny v odstínu ořech a zalakovány PUR lakem se zvýšenou odolností proti poškození - barevná řešení bude upřesněno s

dodavatelem v rámci AD. Barevné řešení bude korespondovat s nově navrženým nábytkem v ostatních prostorách pracoven v budově A a B1.

Stávající kování, resp. mechanismus otevírání dvířek (knižní regály), bude zachováno a repasováno v maximální možné míře. Jednotlivé části kování budou očištěny a uvedeny do chodu. Uzamykatelné zámky budou repasovány a uvedeny do chodu. Mechanismu dřevěné lamelové rolety bude repasován, vyčištěn a uveden do chodu, včetně zámku.

Úchyty, popř. štítky, budou sjednoceny, aby bylo docíleno jednotného estetického celku.

Výsledné barevné, materiálové a konstrukční řešení repasovaného nábytku, bude upřesněno s dodavatelem v rámci AD.

stůl, stolek, konferenční stolek

Bude provedena celková revize korpusu, dvířek, hran a všech dílčích částí prvku. V případě poškození bude místo zapraveno a vybroušeno. V případě poškození větších částí repasovaného nábytku, bude náhrada zajištěna vhodným materiálem se stejnými vlastnostmi, strukturou, texturou apod, tak aby náhrada korespondovala s celkem. Struktura a textura bude vykazovat stejné měřítko, detail a směr. Náhrada bude řešena celoplošně, v případě stolové desky na celou desku, nikoliv jen v místě defektu.

Nosný korpus a všechny prvky budou vybroušeny a zapraveny, a mořeny/tmaveny v odstínu ořech a zalakovány PUR lakem se zvýšenou odolností proti poškození - barevná řešení bude upřesněno s dodavatelem v rámci AD. Barevné řešení bude korespondovat s nově navrženým nábytkem v ostatních prostorách pracoven v budově A a B1. Hrany budou řešeny s ohledem na estetické požadavky, dobové konstrukční zvyklosti, a náročnost provozu.

Stávající kování, bude repasováno. Jednotlivé části kování a zámky budou očištěny a uvedeny do chodu.

Úchyty budou sjednoceny, aby bylo docíleno jednotného estetického celku.

Výsledné barevné, materiálové a konstrukční řešení repasovaného nábytku, bude upřesněno s dodavatelem v rámci AD.

židle, lavice

Bude provedena celková revize korpusu všech použitých židlí a lavice určených k repasi. V případě poškození bude místo zapraveno a vybroušeno. V případě poškození větších částí repasovaného nábytku, bude náhrada zajištěna vhodným materiálem se stejnými vlastnostmi, strukturou, texturou apod, tak aby náhrada korespondovala s celkem. Struktura a textura bude vykazovat stejné měřítko, detail a směr. Náhrada bude řešena celoplošně, nikoliv jen v místě defektu.

Materiál sedáku a opěráku bude sjednocen pro všechny prvky, které jsou umístěny společně v jedné místnosti. V případě poškození materiálu bude materiál vyměněn v celé ploše, nikoliv vyspraven např. zašitím v místě defektu; v případě sedáku a opěráku bude materiál nahrazen vysoce kvalitní tvrdou PUR pěnou tvarované za studena tak, aby nedocházelo k prosednutí (pokud bude toto nutné). Detail napojení na dřevěnou konstrukci, resp. prošívání, bude odpovídat dobovému technickému a konstrukčnímu řešení.

Nosný dřevěný korpus bude vybroušen a zapraven, a mořen/tmaven v odstínu ořech a zalakován PUR lakem se zvýšenou odolností proti poškození - barevná řešení bude upřesněno s dodavatelem v rámci AD. Barevné řešení bude korespondovat s nově navrženým nábytkem v ostatních prostorách pracoven v budově A a B1. Hrany budou řešeny s ohledem na estetické požadavky, dobové konstrukční zvyklosti, a náročnost provozu. Repase materiálu sedáku a opěráku bude posuzována individuálně.

Výsledné barevné, materiálové a konstrukční řešení repasovaného nábytku, bude upřesněno s dodavatelem v rámci AD.

věšáková stěna

Bude provedena celková revize korpusu a výplní. V případě poškození bude místo zapraveno a vybroušeno. V případě poškození větších částí repasovaného prvku, bude náhrada zajištěna vhodným materiálem se stejnými vlastnostmi, strukturou, texturou apod, tak aby náhrada korespondovala s celkem.

Struktura a textura bude vykazovat stejné měřítko, detail a směr. Náhrada bude řešena celoplošně, nikoliv jen v místě defektu.

Nosný dřevěný korpus a výplně budou vybroušeny a zapraveny, a mořeny/tmaveny v odstínu ořech a zalakovány PUR lakem se zvýšenou odolností proti poškození - barevná řešení bude upřesněno s dodavatelem v rámci AD. Barevné řešení bude korespondovat s nově navrženým nábytkem v ostatních prostorách pracoven v budově A a B1. Hrany budou řešeny s ohledem na estetické požadavky a dobové konstrukční zvyklosti.

Použité kování - věšáky - budou očištěny a repasovány, a namontovány vhodnými vruty s rovným zářezem, nikoliv s křížovým. Materiál a barva vrutů bude odpovídat dobovým zvyklostem.

Výsledné barevné, materiálové a konstrukční řešení repasovaného nábytku, bude upřesněno s dodavatelem v rámci AD.

pendlovky

Bude provedena celková revize korpusu a všech dílčích částí prvku. V případě poškození bude místo zapraveno a vybroušeno. V případě poškození větších částí repasovaného prvku, bude náhrada zajištěna vhodným materiálem se stejnými vlastnostmi, strukturou, texturou apod, tak aby náhrada korespondovala s celkem. Struktura a textura bude vykazovat stejné měřítko, detail a směr. Náhrada bude řešena celoplošně, nikoliv jen v místě defektu.

Nosný dřevěný korpus a výplně budou vybroušeny a zapraveny, a mořeny/tmaveny v odstínu ořech a zalakovány PUR lakem se zvýšenou odolností proti poškození - barevná řešení bude upřesněno s dodavatelem v rámci AD. Barevné řešení bude korespondovat s nově navrženým nábytkem v ostatních prostorách pracoven v budově A a B1.

Pokud bude potřeba (bude upřesněno v rámci AD) bude repasována mechanika hodinového stroje. Repase bude provedena odbornou firmou s ohledem na historickou hodnotu hodinového stroje.

Bude provedena revize závěsného mechanismu.

Výsledné barevné, materiálové a konstrukční řešení repasovaného nábytku, bude upřesněno s dodavatelem v rámci AD.

perský koberec

Bude provedeno odborné ošetření koberce a zapravení poškozených částí.

obecná poznámka:


Repase prvků bude provedena odbornou firmou, která stanoví postup a způsob repase s ohledem na vybraný mobiliář.

K jednotlivým prvkům bude doporučen způsob jejich ošetřování a bude stanovena frekvence.

Ke všem zámkům budou k dispozici tři klíče (1+2rezervní).


Repase bude provedena s ohledem na estetické nároky řešení prostor.

Výsledné barevné, materiálové a konstrukční řešení repasovaného nábytku, bude upřesněno s dodavatelem v rámci AD.



repase:

- 01 - knihovna (zdroj: US_07.jpg)
- 02 - knihovna (zdroj: medicina_01.jpg)
- 03 - knihovna (zdroj: medicina_04.jpg)
- 04 - knihovna (zdroj: medicina_10.jpg)
- 05 - knihovna (zdroj: medicina_12.jpg)



A.N01.012

medicina_01



medicina_04



medicina_10




medicina_12



US_07





repase:

01 - stůl (zdroj: HU_01.jpg)

02 - skříň (zdroj: HU_11.jpg)

03 - roletová skříň (zdroj: KF_roletova skrin.jpg)

04 - stůl (zdroj: KF_Krob_stul.jpg)



A.N01.014

HU_01




HU_11




KF_Krob stůl hl880xš1800xv780



KF_roletova skrin_01





repase:

- 01 - stůl (zdroj: KF_Zouhar stul.jpg)
- 02 - konferenční stůl (zdroj: HU_04.jpg)
- 03 - židle 3/4 (zdroj: US_04.jpg)
- 04 - židle 4/4 (zdroj: US_04.jpg)
- 05 - knihovna levá (zdroj: medicina_07.jpg)
- 06 - knihovna střední (zdroj: medicina_07.jpg)
- 07 - knihovna pravá (zdroj: medicina_07.jpg)
- 08 - věšáková stěna (zdroj: HU_34.jpg)



A.N01.015

HU_04



KF_Zouhar stul_a 1800x1000x810



US_04




HU_34



medicina_07





repase:

01 - skříň (zdroj: UKS_Stehlikova.jpg)

02 - stůl (zdroj: KF_Holmanova_stul.jpg)

03 - židle (zdroj: HU_36.jpg)

04 - konferenční stůl (zdroj: HU_16.jpg)

05 - židle (zdroj: UKS_Loudova.jpg)



A.N01.019

HU_16



KF_Holmanova stul 900x1500x800



HU_36




UKS Stehlikova-knihovna, 3ks, s1310 v2118 h500



UKS Loudova





repase:

01 - stůl (zdroj: HU_43.jpg)

02 - židle 1/4 (zdroj: US_04.jpg)

03 - židle 2/4 (zdroj: US_04.jpg)

04 - lavice (zdroj: HU_35.jpg)

05 - pendlovky (zdroj: HU_02.jpg)


06 - skříň (zdroj: HU_19.jpg)

07 - stůl (zdroj: HU_25.jpg)

08 - stolek (zdroj: HU_33.jpg)

09 - perský koberec (zdroj: HU_08.jpg)

10 - knihovna (zdroj: HU_10.jpg)



A.N04.009

HU_02



HU_08



HU_10



HU_19



HU_25



HU_33



HU_35




HU_43



US_04





repase:


01 - skříň (zdroj: UPVHA_P1240001.jpg)

02 - skříň (zdroj: UPVHA_P1240011.jpg)

03 - skříň (zdroj: UPVHA_P124004.jpg)

04 - skříň (zdroj: UPVHA_P124008.jpg)

05 - skříň (zdroj: UPVHA_P124014.jpg)



B1.N01.014


UPVHA_P1240001



UPVHA_P1240004



UPVHA_P1240008




UPVHA_P1240011



UPVHA_P1240014






repase:

01 - skříň (zdroj: UPV_01.jpg)

02 - skříň (zdroj: medicina_01.jpg)



B1.N02.010

medicina_01



UPV_01

