Příčný řez–výřez (M1:50)



Půdorys–výřez (M1:50)



Půdorys



Příčný řez



Západní pohled



Detail dilat. spáry–vodorovný řez (M1:2)



Detail dilatace (M1:5)



Detail okapu římsy (M1:2)



Detail římsy (M1:5)



Detail římsy a atiky (M1:10)



Legenda prvků:

1) odstranění obkladu a omítek
2) kotvící hranoly
3) cementotřeb desky
4) tmel s armovací páskou spar
5) stěrka s tkaninou v celé ploše
6) penetrační nátěr
7) vrchní silikonová omítka
8) větrací profil se síťkou/profilací (Ř5160mm)
9) omítkový profil – startovní tl. 16m (Ř590mm)
10) omítkový profil – lemovací tl. 10mm (Ř545mm)
11) vyspravení omítky a vrchní nátěr
12) očištění klemp. prvků a nátěr

Legenda:

- (A) opravovanáplocha říms
- (B) oprava oplechování říms
- (C) oprava oplechování atiky
- (D) oprava omítek říms
- (E) ochrana konstrukcí střechy
- (F) ochrana konstrukcí říms

Poznámka: půdorysy byly převzaty z pasportu MU a upraveny (rozměry otvorů nutno před výrobou a montáží doměřit)

Ř. PROJEKTANT	V. Janoušek	ERDING a.s. KOSMÁKOVA 28 615 00 BRNO	
VYPRACOVAL	Ing. Kozubík		
KRAJ: Jihomoravský kraj	MÍSTO STAVBY: Brno		
INVESTOR: Masarykova univerzita	STAVBA: 2.7 FI – OPRAVA PODATIK STŘEŠNÍCH LIMCŮ	DATUM: 02/2014	
		STUPEŇ: RDS	
OBJEKT: ---	ČÁST: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	ARCHIVNÍ ČÍSLO: 13-184-2_7-R-D11-501	
NÁZEV VÝKRESU: Výkres stavebních oprav		MĚŘ.: 1:100	Č.v.: 501

A2