



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, IČ: 00216224
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, veřejná vysoká škola, nezapsaná v obchodním rejstříku
zastoupená doc. RNDr. Jaromírem Leichmannem, Dr., děkanem Přírodovědecké
fakulty

Veřejná zakázka: **Přístrojové vybavení pro projekt Research Centre for Toxic Compounds in the Environment, reg.č. LO1214**

Část 7 – UV spektrometr

Název projektu: Research Centre for Toxic Compounds in the Environment

Reg. č. projektu: LO1214

1. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka UV spektrometru v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Součástí této části zakázky je také dodávka výše uvedeného přístroje na místo plnění, jeho následná instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy zadavatele.

2. Zvolený druh zadávacího řízení:

Otevřené řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Veřejná zakázka rozdělená na 7 částí v souladu s § 98 zákona.

3. Důvod zrušení zadávacího řízení:

Zadavatel v ustanovení článku 18. zadávací dokumentace stanovil pro všechny části veřejné zakázky shodně, že nabídku na plnění veřejné zakázky je nutné podat nejpozději do 21. 7. 2014 do 10:00 hod., a to buď elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele E-ZAK nebo na podatelnu Rektorátu Masarykovy univerzity, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno.

Ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel k části 7 veřejné zakázky neobdržel žádnou nabídku.

Dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. a) zákona ve spojení s ustanovením § 98 odst. 4 zákona zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení ve vztahu k těm částem veřejné zakázky, ve kterých ve lhůtě pro podání nabídek neobdržel žádnou nabídku.

Zadavatel tak rozhodl o zrušení zadávacího řízení k výše uvedené části 7 veřejné zakázky.

V Brně dne 22. 7. 2014

.....
doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.,
děkan Přírodovědecké fakulty