





VÝPIS MONTOVANÉ PŘÍČKY - VŠK TVRDÉHO 5/7 BRNO

Pol.	Schema	Popis	Ks
		dělicí montovaná příčka kotvená do bočních stěn, základ desky z vysokotlakého laminátu, - kompakť nebo HPL, oboustranně potažené melaminovou folií. Pevné stěny z o tloušťce 13 mm jsou u zdi uloženy v U profilech z eloxovaného hliníku, a vzájemně propojeny vodorovným zpevňovacím rozpíracím profilem. Elementy jsou opatřeny rektifikačními nožičkami z nerezavějící oceli o výšce 100 mm, kryty plastovými rozetami.	2. NP - 1 KS 3. NP - 1 KS 4. NP - 1 KS
		dělicí montovaná příčka kotvená do bočních stěn, základ desky z vysokotlakého laminátu, - kompakť nebo HPL, oboustranně potažené melaminovou folií. Pevné stěny z o tloušťce 13 mm jsou u zdi uloženy v U profilech z eloxovaného hliníku, a vzájemně propojeny vodorovným zpevňovacím rozpíracím profilem. Elementy jsou opatřeny rektifikačními nožičkami z nerezavějící oceli o výšce 100 mm, kryty plastovými rozetami.	5. NP - 1 KS

PROJEKTANT:	Ing. arch. Jitka Hejtmánková	ARKONT - architekt s.r.o. Nad kašnou 19b, 63500 Brno IČ. 292 35 324 KS Brno C, vložka 67482	
INVESTOR:	MU- správa kolejí a menz,Vinařská 5,60300 BRNO		
AKCE :  <b>MU - Vysokoškolské koleje Tvrdého 5/7</b> Oprava sociálních zařízení		STUPEŇ	DPS
		DATUM	05/2014
		ČÁST	F.1.1.
NÁZEV DOKUMENTU : <b>VÝPIS MONTOVANÉ PŘÍČKY</b>		MĚŘÍTKO	VÝKRES Č.  <b>13c</b>