

LEGENDA MÍSTNOSTÍ PŘÍSTAVBY 1.PP:

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>			
0.01	UČEBNA	34,50			
0.02	MÍSTNOST PRO VYPALOVACÍ PEC	9,60			



LEGENDA POTRUBÍ


- STUDENÁ VODA – PP, PN20
- CIRKULACE – PP, PN20
- TEPLÁ VODA – PP, PN20
- ODPADY, KANALIZACE–HT, KG,
- KANALIZACE POD STROPEM–HT

- V1 OZNAČENÍ PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ PITNÉ VODY
- d1<sub>100</sub> OZNAČENÍ DEŠŤOVÉHO SVODU
- k1<sub>100</sub> OZNAČENÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- K ZÁVĚSNÝ KLOZET, SEDÁTKO S POKLOPEM S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU, MONTÁŽNÍ PRVEK, UP 320, h 112 cm , OVLÁDACÍ TLAČÍTKO
- U UMÝVADLO 55x42cm S OTVOREM PRO BATERII, ANTIBAKTERIÁLNÍ POVRCH, KRYT NA SIFON, SIFON např.HL132,
- P PISOÁR SE SENZOROVÝM SPLACHOVÁNÍM, PODOMÍTKOVÝ SIFON DN50
- D1 DŘEZ LABORATORNÍ NEREZ, PÁKOVÁ DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE G150mm, DŘEZOVÁ ZÁP.UZAVÍRKA např.HL126/DN50
- D2 DŘEZ LABORATORNÍ NEREZ MIN.Š.750cm, PÁKOVÁ DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE G150mm, DŘEZOVÁ ZÁP.UZAVÍRKA např.HL126/DN50
- Ⓜ HYDRANTOVÝ SYSTÉM STÁVAJÍCÍ
- SV STŘEŠNÍ VÝTOK – např. HL 64.1



HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. JIŘÍ BARTOŠ	<div> Bezručova 17a, 656 73 Brno www.intar.cz info@intar.cz tel.: 543 422 111, fax: 543 211 173</div>	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. HELENA NOVÁČKOVÁ		
VYPRACOVAL	ING. HELENA NOVÁČKOVÁ		
KONTROLA	ING. JIŘÍ BARTOŠ		
INVESTOR	MASARYKOVA UNIVERZITA		
MÍSTO STAVBY	BRNO, POŘÍČÍ 7, KAT. ÚZEMÍ STARÉ BRNO, PAR.Č. 1682		
NÁZEV AKCE:		ZAK.Č.AKCE:	2 0079 161 - 3
PŘÍSTAVBA HLAVNÍ BUDOVY PEDAGOGICKÉ FAKULTY POŘÍČÍ 7 - DRUKÉ KŘÍDLO		STUPEŇ PD:	TDW
		DATUM:	02/2011
		FORMÁT:	5 x A4
		OBJEKT:	KOPIE:
ČÁST:	F 1.4.4. ZDRAVOTECHNIKA	SOUBOR:	DWG
NÁZEV VÝKRESU:		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
PŮDORYS 1.PP - NAVRŽENÝ STAV		1:50	01