

VÝPIS TESAŘSKÝCH VÝROBKŮ

Úvodní popis platí pro všechny tesařské výrobky. Rozměry výrobků je třeba před výrobou ověřit na stavbě. Pro všechny nestandardní výrobky zpracuje dodavatel dodavatelskou dokumentaci. Výroba prvků může být zahájena až po ověření skutečných rozměrů na stavbě a odsouhlasení dodavatelské dokumentace investorem a projektantem. Při zpracování dodavatelské dokumentace je nutné splnit požadavky následujících norem a předpisů: ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení.

OZN.	ČSN ROZMĚRY POZNÁMKA	POPIS	POZNÁMKA	CELK.
TE/01	100/140 výměna	Dřevěný profil ze smrkového řeziva	1,2 m.....4 ks	4,8 mb
TE/02	100/140 výměna	Dřevěný profil ze smrkového řeziva	2,5 m.....2 ks	5,0 mb
TE/03	100/140 vaznice horní	Dřevěný profil ze smrkového řeziva	á 3,0 mb.....12 ks	36,0 mb

OZN.	ČSN ROZMĚRY POZNÁMKA	POPIS	POZNÁMKA	CELK.
TE/04	100/140 vaznice spojovací	Dřevěný profil ze smrkového řeziva	á 3,0 mb.....14 ks	42,0 mb
TE/05	100/100 bačkora	Dřevěný profil ze smrkového řeziva	á 3,0 mb.....14 ks	42,0 mb
TE/06	100/100 sloupek	Dřevěný profil ze smrkového řeziva	3,5 m.....15 ks	47,5 mb
TE/07	100/100 pásek	Dřevěný profil ze smrkového řeziva	1,0 mb.....22 ks	22,0 mb
TE/08	100/100 sloupek	Dřevěný profil ze smrkového řeziva	0,4 mb á cca 2 m.....21 ks	8,4 mb

OZN.	ČSN ROZMĚRY POZNÁMKA	POPIS	POZNÁMKA	CELK.
TE/09	100/100 podlahové polštáře	Dřevěný profil ze smrkového řeziva	3,8 m.....11 ks 3,0 m.....1 ks 2,0 m.....4 ks 4,0 m.....7 ks	80,8 mb
TE/10	100/100 stropní nosníčky	Dřevěný profil ze smrkového řeziva	3,8 m.....7 ks 3,5 m.....1 ks 2,5 m.....3 ks 4,0 m.....5 ks	57,6 mb
TE/11	cca 100/100 vyrovnávací nosník	Dřevěný profil ze smrkového řeziva	4,0 m.....2 ks 3,0 m.....1 ks	11,0 mb
TE/12	cca 1810/800 schodnice	Ramenát ze 3 vrstev OSB desek tl. 15mm		3 ks
TE/13	cca 1560/600 schodnice	Ramenát ze 3 vrstev OSB desek tl. 15mm		3 ks