




PŮDORYS ZÁKLADŮ




PŮDORYS SCHODIŠTĚ




POHLED SHORA



POHLED ČELNÍ



POHLED BOČNÍ




POZNÁMKA:

- * ZÁKLADY ULOŽIT DO HLOUBKY MIN. 850 mm OD UPRAVENÉHO TERÉNU
- * VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ UPRAVENÉHO TERÉNU BUDE URČENA AŽ PO ODBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KŮLNY A ODSTRANĚNÍ STAVEBNÍ SUTI V OKOLÍ CHLÉVA
- * PŘÍPADNÁ OPĚRNÁ ZÍDKA BUDE UPŘESNĚNA AŽ PO ODBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KŮLNY A ODSTRANĚNÍ STAVEBNÍ SUTI V OKOLÍ CHLÉVA
- * DŘEVĚNÉ STOJKY SCHODIŠTĚ OSADIT DO TYPOVÝCH OCELOVÝCH PATEK - ZABETONOVAT DO ZÁKLADŮ
- * CELÁ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ DŘEVĚNÁ Z FOŠEN tl.60 mm
- * ZÁBRADLÍ DŘEVĚNÉ Z HRANOLŮ 60 x 60 mm
- * BARVA MOŘENÍ SHODNÁ S PROTĚJŠÍ BUDOVOU
- * KONSTRUKČNÍ VÝŠKU SCHODIŠTĚ A POČET STUPŇŮ UPRAVIT AŽ PO URČENÍ VÝŠKY UPRAVENÉHO TERÉNU A VZHLEDEM K ÚROVNI PODLAHY V PODKROVÍ CHLÉVA

a3) řešení dvora po terénní zlom

±0,00 = 514,17

PROJEKTANT: Ing.arch.Jindřich Pospíšil			ING.ARCH. JINDŘICH POSPÍŠIL	
OBJEDNATEL: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/8, Brno			AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT	
PANSKÁ LHOTA č.p. 31			HEINRICHOVA 37, 602 00 BRNO	
úprava venkovních ploch Výzkumné archeologické stanice Panská Lhota 31			Telefon: 777 645 920, 543 241 804	
dřevěné schodiště			DATUM: XI.2014	Čís.ZAK.: 019-JP.14
			MĚŘ.: 1: 50	S - 7