

## LEGENDA

- 13 OTVÍRAVÉ DVEŘE 800/2400 V PROSKLENÉ PŘÍČCE 1180/3150, NADSVĚTLÍK 1180/750
- SKLO KALENÉ VRSTVENÉ S BÍLOU FOLIÍ, 2 x 5mm, ODSŤÍN ODSOUHLASÍ PROJEKTANT
  - SAMOZAVÍRAČ, SVISLÉ MADLO OBOUSTRANNÉ, PROVEDENÍ NEREZ - POVRCH BRUS, PROFIL 25 x 25 mm (PŘESNÉ HRANY), d= 1000 mm, ODSAZENÍ OD SKLA 40mm
  - ŠTÍTEK S VLOŽKOU PRO UNIVERZÁLNÍ KLÍČ, PROVEDENÍ HLINÍK
  - SAMOZAVÍRAČ BUDE UMOŽŇOVAT NASTAVENÍ SÍLY ODPORU, MINIMÁLNÍ HODNOTA F2 (NAPŘ. GEZE)
- 14 OTVÍRAVÉ DVEŘE 800/2400 V PROSKLENÉ PŘÍČCE 1490/3150, NADSVĚTLÍK 1490/750
- SKLO KALENÉ VRSTVENÉ S BÍLOU FOLIÍ, 2 x 5mm, ODSŤÍN ODSOUHLASÍ PROJEKTANT
  - SAMOZAVÍRAČ, SVISLÉ MADLO OBOUSTRANNÉ, PROVEDENÍ NEREZ - POVRCH BRUS, PROFIL 25 x 25 mm (PŘESNÉ HRANY), d= 1000 mm, ODSAZENÍ OD SKLA 40mm
  - ŠTÍTEK S VLOŽKOU PRO UNIVERZÁLNÍ KLÍČ, PROVEDENÍ HLINÍK
  - SAMOZAVÍRAČ BUDE UMOŽŇOVAT NASTAVENÍ SÍLY ODPORU, MINIMÁLNÍ HODNOTA F2 (NAPŘ. GEZE)

## POZNÁMKA

- ROZMĚR KOTVÍČÍCH "U" LIŠŤ DLE VÝROBCE
- KOTEVNÍ "U" PROFIL SKLENĚNÉ PŘÍČKY BUDE ZAPUŠTĚN DO SDK PODHLEDU
- PŘED MONTÁŽÍ PŘÍČKY JE NUTNÁ ÚPRAVA PODLAHY PRO INSTALACI SKLENĚNÝCH DVEŘÍ (PROSTOR PRO SAMOZAVÍRAČ A ZAPUŠTĚNÝ PROFIL SKLENĚNÉ STĚNY)
- V PŘÍPADĚ ROZDÍLU MEZI DOKUMENTACÍ A SKUTEČNÝM STAVEM JE NUTNÉ PRÁCE ZASTAVIT A PŘIZVAT PROJEKTANTA
- DEFINITIVNÍ SVĚTLÉ VÝŠKY, VÝŠKY SDK PODHLEDU A PODOBA PROSKLENÝCH PŘÍČEK JSOU V REVIZNÍCH VÝKRESECH, DALŠÍ PŘÍLOHY JSOU PODŘÍZENY REVIZNÍM VÝKRESŮM

STAVBA

STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A KUCHYŇKY  
VE 4.NP REKTORÁTU MU (m. č. 405 - 413)

REKTORÁT MASARYKOVY UNIVERZITY, ŽEROTÍNOVO NÁM. 9, 601 77 BRNO

MÍSTO STAVBY

MASARYKOVA UNIVERZITA, ŽEROTÍNOVO NÁM. 9, 601 77 BRNO

INVESTOR

ING. ARCH.  
PETR DAVÍDEK

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT



project & control

MENDLOVO NÁM. 14, 603 00 BRNO

e-mail: [davidek@arch.cz](mailto:davidek@arch.cz)



513 034 690

MOBL 603 435 015

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING.ARCH.P.DAVÍDEK		STAV.ÚŘAD	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING.ARCH.P.DAVÍDEK		FORMÁT	3 x A4
VYPRACOVAL	ING.ARCH.Z.DVOŘÁČEK		DATUM	03/2014
DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY			STUPEŇ	DPS
SKLENĚNÉ PŘÍČKY - DOPLNĚK			Č.ZAKÁZKY	140301
			MĚŘÍTKO	1:20

ČÍS. DOK.

A.1.05a

OBSAH