

INTERIÉR

STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A KUCHYŇKY
VE 4.NP REKTORÁTU MU (m. č. 405 - 413)

MASARYKOVA UNIVERZITA, ŽEROTÍNOVO NÁM. 9, 601 77 BRNO

MÍSTO INTERIÉRU

REKTORÁT MASARYKOVY UNIVERZITY, ŽEROTÍNOVO NÁM. 9, 601 77 BRNO

INVESTOR

ING. ARCH.
PETR DAVÍDEK

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT



project & control

MENDLOVO NÁM. 14, 603 00 BRNO

e-mail: davidek@arch.cz



513 034 690

603 435 015

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING.ARCH.P.DAVÍDEK		STAV.ÚŘAD	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING.ARCH.P.DAVÍDEK		FORMÁT	
VYPRACOVAL	ING.ARCH.J.ŠEREK		DATUM	03/2014
PROJEKT INTERIÉRU			STUPEŇ	PROJ. INT.
TECHNICKÁ ZPRÁVA			Č.ZAKÁZKY	140301
			MĚŘÍTKO	

ČÍS. DOK.

B.01

OBSAH

Technická zpráva

1. ÚVOD

Sociální zařízení a kuchyňka, které jsou předmětem stavebních úprav, se nachází ve 4. NP budovy rektorátu Masarykovy univerzity. Cílem návrhu je rekonstrukce současného, nevyhovujícího stavu a vhodnější vyřešení jednotlivých dispozic.

Stavební úpravy navazují na předchozí rekonstrukci sociálních zařízení rovněž ve 4.NP budovy rektorátu MU. Návrh respektuje danou architekturu a využívá zvoleného tvarosloví. Prostory jsou opět vyčištěny od nevzhledných obkladů a dlažeb, zvoleny jsou tmavé, elegantní odstíny obkladů kombinované se světlou omítkou a nerezovým provedením typových prvků interiéru. Dominantním prvkem všech místností se stává průsvitná příčka z kaleného skla s otvíravými dveřmi. Místnosti jsou osvětleny vestavěnými svítidly umístěnými v podhledu.

Dispozice WC ženy vychází ze stávajícího stavu, prostor je pouze vyčištěn a upraven tak, aby lépe vyhovoval potřebnému provozu. Z chodby je vstup do předsínky se dvěma umyvadly a velkým zrcadlem, vlevo jsou příčkou odděleny dvě kabinky s toaletami. Prostor je přirozeně osvětlen oknem s textilní roletou. Podlaha bude kryta černou luxusní velkoformátovou dlažbou, obklad totožné barvy bude i na stěnách. Výška obkladu sahá do výšky 1,1m pod zrcadlem a 2m v kabinkách. Ostatní stěny, které nejsou pokryty obkladem budou doplněny bílou omyvatelnou stěrkou do výšky 2m. Zařizovací předměty včetně baterií jsou zvoleny v moderním designu, s prvky připomínající retro vzhled.

V prostoru stávajících pánských toalet a kuchyňky budou vybourány dělicí příčky, aby mohlo vzniknout efektivnější dispoziční řešení. WC muži bude přesunuto na místo současné kuchyňky. Jeho součástí bude opět předsínka se dvěma umyvadly a velkým zrcadlem, na kterou navazuje místnost se dvěma pisoáry. Z tohoto prostoru lze potom vstoupit do kabinky WC, která bude oproti současnému stavu posunuta cca o 650mm (definitivní řešení bude upřesněno v závislosti na poloze stávajících stoupaček a možnosti napojení). Podlahu i stěny opět kryje černá keramická dlažba či obklad v kombinaci s benátským štukem. Prostory toalet jsou osvětleny bodovými svítidly.

V místě stávajících pánských toalet bude umístěna kuchyňka, jejíž prostor se rozšíří i o současnou úklidovou místnost. Dispozičně bude rozdělena na pracovní část s kuchyňskou linkou po obou stranách a jídelní část s posezením a vestavěnou skříní určenou ke skladování potravin. Kuchyňská linka je provedena v bílé barvě (vysoký lesk) v kombinaci se vzorem dřeva (dub bílý) - detailně popsáno v části „Projekt interiéru“. V prostoru mezi pracovní deskou a horními skřínkami bude použita omyvatelná stěrka v oranžové barvě.

Všechna okna, kromě malého okénka v kabině WC muži, budou zastíněna textilní roletou.

Na toaletách a v kuchyňce budou provedeny nové rozvody ZTI a elektra.

Návrh respektuje reprezentativní charakter řešených prostor, zároveň však počítá s každodenním využíváním, zvoleny jsou proto kvalitní materiály a jednoduchý design interiéru zohledňující snadnou údržbu.

2. TYPOVÉ PRVKY

Na toaletách jsou v sádkartonovém podhledu zapuštěná bodová svítidla (průměr 100mm, výška 60mm) totožného typu, jaký byl použit u stavebních úprav soc.zařízení v sousedním křídle budovy (místnosti č. 471, 467). Korespondují tak s modernějším ztvárněním těchto prostor, zejména pak s prosklenou vstupní příčkou.

Nezbytnou součástí návrhu toalet je výběr doplňků. Zásobník na papírové ubrousky je nutno dodat s odpovídajícím košem ve stejném provedení (nerez). Výběr zásobníku je nutno přizpůsobit velikosti používaných ubrousků (půdorysný rozměr 250 x 125mm). Zásobník tekutého mýdla (0,5l) na WC muži a ženy je umístěn nad umyvadlem pod úroveň zrcadla. U umyvadel je umístěn bezdotykový odpadkový koš (5l) v provedení chrom. Velikost zásobníku toaletního papíru je nutno přizpůsobit

rolím šířky 100mm a průměru 230mm, provedení je opět nerez. WC kartáč umístěný na stěně je navržen v provedení nerez, stejně tak i háček na oděv. Jídelní část je vybavena stolem o rozměrech 800x800mm s konstrukcí z ohýbaných trubek (chrom) a deskou z bezpečnostního skla a dvěma židlemi obdobné konstrukce se sedákem z laminátu v bílé barvě. Poblíž je umístěn nerezový odpadkový koš (51). Před kuchyňkou bude umístěn pojízdný odkládací stolek v provedení kov/sklo.

3. ATYPICKÉ PRVKY

Kuchyňka bude vybavena kuchyňskou linkou o dvou částech a vestavěnou skříní, sloužící ke skladování potravin.

Hlavní část kuchyňské linky má pracovní desku o rozměrech 2500x600mm. Spodní část je vybavena dřezem s odkapávací plochou, dvěma sestavami zásuvek, vestavěnou myčkou a prosklenou volně stojící chladničkou na nápoje, umístěnou pod pracovní deskou. Ve skřínce pod dřezem je umístěn bezdotykový odpadkový koš (24I). Horní část linky se skládá ze dvou řad otvíravých skříněk hl. 400.

Druhá část linky má rozměry pracovní desky 1250x500, která je zakončena půlkruhem (400x920mm). Spodní řada je vybavena policemi a skříňkou s nábytkovou roletou v odstínu nerez. Skříňka je rovněž opatřena vnitřním svítidlem reagujícím na otevření rolety. Horní část se skládá z polic, prostoru pro MV troubu a jedné řady otvíravých skříněk hl.400mm. Boční část je tvořena dvěma zaoblenými policemi, sloužícími k umístění dekorací. Obě kuchyňské linky jsou po celé šířce osvětleny LED svítidly.

V zadní části kuchyňky je umístěna vestavěná skříň ve spodní části tvořená dvoukřídlovou skříní hl.600, vysokou 1750mm a prostorem pro vestavěnou lednici. Nahoře se pak nachází sestava otvíravých skříněk hl. 600 a výšky 450mm. Dvoukřídlová část je opět opatřena dvěma vnitřními svítidly.

Kuchyňská linka i skřínky jsou provedeny z lamina v kombinaci bílé barvy (vysoký lesk) a vzoru bílý dub. Kování je provedeno v nerez.

Vzhledem k provázanosti stavby, profesí a interiéru je nutné, aby dodavatelé měli k dispozici kompletní projekt stavby, profesí a interiéru.