



LEGENDA

- ⑩ OTVORY V SDK PODHLEDU PRO INSTALACI SVÍTIDEL
- ROZMĚRY OTVORŮ DLE KONKRÉTNÍHO TYPU SVÍTIDEL
- ⑫a ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED, V ÚROVNI +3,100mm, SV. V. 3100mm, NAPŘ. TYPU KNAUF D112,
KOVOVÁ SPODNÍ KONSTRUKCE CD 60x27, SDK DESKA tl. 12,5 mm, MONTÁŽNÍ PROFILY PO 500mm
- ⑫b ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED, V ÚROVNI +3,010mm, SV. V. 3100mm, NAPŘ. TYPU KNAUF D112,
KOVOVÁ SPODNÍ KONSTRUKCE CD 60x27, SDK DESKA tl. 12,5 mm, MONTÁŽNÍ PROFILY PO 500mm
- ⑫ DOČASNÝ SDK PODHLED V ÚROVNI STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU VČETNĚ PODHLEDOVÉ KONSTRUKCE
- BUDE DOŘEŠENO PO ODKRYTÍ SOUČASNÉHO PODHLEDU VE SPOLUPRÁCI S REALIZAČNÍ FIRMOU

STAVBA

STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A KUCHYŇKY
VE 4.NP REKTORÁTU MU (m. č. 405 - 413)

REKTORÁT MASARYKOVY UNIVERZITY, ŽEROTÍNOVO NÁM. 9, 601 77 BRNO

MÍSTO STAVBY

MASARYKOVA UNIVERZITA, ŽEROTÍNOVO NÁM. 9, 601 77 BRNO

INVESTOR

VEDOUcí PROJEKTANT	ING.ARCH. P.DAVÍDEK		STAV.ÚŘAD	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING.ARCH. P.DAVÍDEK		FORMÁT	A3
VYPRACOVAL	ING.ARCH. J.ŠEREK		DATUM	03/2014
DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY			STUPEŇ	PROJ. INT.

PŮDORYS PODHLEDŮ 4.NP

ING. ARCH.
PETR DAVÍDEK

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT



project & control

MENDLOVO NÁM. 14, 603 00 BRNO

e-mail: davidek@arch.cz



513 034 690

603 435 015

OBSAH

Č.ZAKÁZKY	140301
MĚŘITKO	1:50

ČÍS. DOK.

A.1.06