

----- POŽÁRNÍ VODA
----- STUDENÁ VODA


VODOMĚR Qn = 40 m3/hod - 1 puls = 1 liter - dodávka MaR

±0,000=281,70 (PODLAHA 1.NP PAVILONŮ)

03	2015-05-07	ing. JARMLA ŠTASTNÍKOVÁ	DOPLNĚNÍ ODBĚRNÝCH MÍST GENERÁTORU CHLORDIOXIDU
REVIZE	DATUM	JMÉNO, PODPIS	POPIS REVIZE

UKB - 1 - RD - D - 302 - 05 -013 - 03

JAROMÍR ČERNÝ	KAREL TUZA	PETR UHLÍŘ	
---------------	------------	------------	---

KOORDINACE PROJEKTU PROMED BRNO spol. s r.o.	PROJEKTANT PROFESE: ZDRAVOTNÍ INSTALACE  Sladkého 13 617 00 Brno IČO 60735678 Tel: +420 54521 3022 Fax: +420 54521 3220	ZODP.PROJEKTANT Ing.Reitknecht J.
HL.INŽ.PROJEKTU ING. FRANTIŠEK JAKUBEC		VYPRACOVAL ING. Štastníková J.
INVESTOR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ		
STAVBA MU V BRNĚ, UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE - AVVA AVVA - 1. ETAPA - MODRÁ D. SO II - 302 PAVILON AVVA - A5 05. ZDRAVOTNÍ INSTALACE	STUPEŇ DATUM POČET F A4 Č.ZAKÁZKY ARCH.ČÍSLO	DSPS 7.5.2015 2xA4 4290 4290_A5_1PP
NÁZEV VÝKRESU SCHÉMA PŘIPOJOVACÍCH MÍST GENERÁTORU	MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU 013A REVIZE 03