

VÝKAZ VÝMĚR

Objekt :	Název objektu : Doplnění chlazení do pavilonu UKB A33-ars. část	JKSO : CZ-CC:122012 CZ-CPA:1F241
Stavba :	Název stavby : FSPS	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem 0	Vedlejší náklady 0
R	Montáž celkem 0	Ostatní náklady 0
N	HSV celkem 0	
	PSV celkem 0	
	ZRN celkem 0	
	HZS 0	
	RN II.a III.hlavy 0	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS 0	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0,00 Kč

Poznámka :

- 1) Tento dokument není samostatným podkladem pro další zpracování, jeho nedílnou součástí je projektová dokumentace příslušného objektu a stupně. V případě odkazů na TZ (technická zpráva) u jednotlivých položek je nutno příslušnou TZ prostudovat. V případě veřejné zakázky je dle vyhlášky 230/2012 Sb. § 1 odstavec 3 příslušnou dokumentací pro stavbu projektová dokumentace pro provádění stavby.
- 2) V případě zjištění nesouladu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr je povinen tento nesoulad uchazeč, v průběhu výběrového řízení, oznámit formou dotazu zadavateli výběrového řízení.
- 3) Pokud je v tomto dokumentu uveden název výrobku, jde pouze o specifikaci požadovaného standartu, který musí být dodržen. Je tedy možno použít výrobek s jiným názvem a označením, který ale splní požadovaný standart.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	FSPS
O:	Doplnění chlazení do pavilonu UKB A33
R:	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ (Kč)	celkem (Kč)	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče					
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00	
	00512	Náklady spojené s prováděním stavby					
	9+9589						
3	005124010R	Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání	Soubor	1,00000		0,00	RTS
4		Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
	005121	Zařízení staveniště					
5	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00	RTS
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.					
	005121	Zařízení staveniště					
6	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00	RTS
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii během výstavby, elektro, vodné stočné ,náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.					
	005121	Zařízení staveniště					
7	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00	RTS
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.					
	005122	Provozní vlivy					
8	005122 R	provozem v areálu objednatel nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.	Soubor	1,00000		0,00	RTS
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatel nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.					
	00521	Staveniště					
9	00521 R	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.	Soubor	1,00000		0,00	RTS
		Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.					
Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00	
	00521	Staveniště					
10	005211010R	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.	Soubor	1,00000		0,00	RTS
		Předání a převzetí staveniště					
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.					
	00521	Staveniště					
11	005211020R	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.	Soubor	1,00000		0,00	RTS
		Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť					
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.					
	00521	Staveniště					
12	005211030R	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.	Soubor	1,00000		0,00	RTS
		Dočasná dopravní opatření					
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.					
	00521	Staveniště					
		Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.					
13	1.0	Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčištění	t	1,50000		0,00	vlastní
	00521	Staveniště					
14	005211080R	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.	Soubor	1,00000		0,00	RTS
		Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi					
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).					
15	1.1	Zajištění publicity dle podmínek ROP a podmínek dotačního titulu	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
		pamětní kovová deska, informační tabule o stavbě					
16	1.2	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD	hod	1,00000		0,00	vlastní
		a dle požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno)					
17	1.3	Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod.	hod	1,00000		0,00	vlastní
18	1.4	Výrobní a dílenská dokumentace	hod	2,00000		0,00	vlastní
19	1.5	Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí	hod	1,00000		0,00	vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	FSPS
O:	Doplnění chlazení do pavilonu UKB A33
R:	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ (Kč)	celkem (Kč)	Cen. soustava
20	1.6	Stavebně technický průzkum objektu, provedení sond	hod	1,00000		0,00	vlastní
21	1.7	Plán organizace výstavby	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
22	1.8	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
23	1.9	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele a podmínek dotačního titulu.	hod	5,00000		0,00	vlastní
24	1.10	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
25	1.11	Bezpečnostní hrzení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod.	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
26	1.12	Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
27	1.13	Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např. kamerový systém	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
28	1.14	Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
29	1.15	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např. na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
30	1.16	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
31	1.17	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
32	1.18	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytně nutných k provedení díla	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
33	1.19	Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod.	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
34	1.20	Dopravní opatření - dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., projednání s příslušným odborem dopravy, zajištění údržby, čištění apod. dopravního značení a komunikací apod.	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
35	1.21	Provedení dočasné úpravy vjezdu a areálových komunikací pro potřebu realizace díla	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
36	1.22	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
37	1.23	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
38	1.24	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
39	1.25	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasazených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS apod.	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
40	1.26	Náklady na pojištění stavby a bankovní garance	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
41	1.27	Náklady na provedení vzorků - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd.	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
42	1.28	Autorský dozor, spolupráce na technických řešeních stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby, technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.)	hod	15,00000		0,00	vlastní

Celkem za	Ostatní a vedlejší náklady					0,00
------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	-------------

Stavba :	FSPS
Objekt :	Doplnění chlazení do pavilonu UKB A33-ars. část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0	Přípravné a přidružené práce	0	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
311	Sádkartonové konstrukce	0	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	0	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
712	Živičné krytiny	0	0	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
784	Malby	0	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Položkový výkaz výměr

Stavba :	FSPS
Objekt :	Doplnění chlazení do pavilonu UKB A33-ars. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
Díl: 0		Přípravné a přidružené práce					
1	0.1	Ochrana stávajících rozvodů, instalací a prvků objektu 150*1	hod	150,00			vlastní
2	0.2	Zakrývání a foliování stáv. prvků objektu 80*1	hod	80,00			vlastní
	Celkem za	0 Přípravné a přidružené práce					
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					
3	3.1	Zapravení stávajících prostupů stěnou po instalaci vedení sítí, kotvení,doplňky,detaily 10+3+1	kus	14,00			vlastní
4	3.2	Zapravení stávajících prostupů střechem po instalaci vedení sítí, kotvení,doplňky,detaily střecha:1*1	kus	1,00			vlastní
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce					
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce					
5	767 58-6101.RTX	Nosný rošt podhledu kazetového,závěs,kotvení modul 60 x 60 cm,rošt,doplňky,detaily,D+M 1.NP:1,44*6 2.NP:1,44*6+3,6 3.NP:1,44*9+4,32+2,2*2+1,54+3,6	m2	47,70 8,64 12,24 26,82			vlastní
6	767 58-6201.RTX	Kazety minerální 600/600mm, nové, dle stávajících montáž do rastru,bez dodávky rastru,D+M ;výměna demontovaných kazet z 20% Začátek provozního součtu 1.NP:1,44*7+2,2+2,8+2,5+1,35*3+0,75*2+3,3+1,1*4+2,1*2+14 2.NP:1,44*7+1,26*2+4,33+0,72*3+1,1+3,9*2+1,95+2,1*2+3,5+3,6+2,9 1,1+1,84+0,65+1,27+8,7+1,8+6,9+0,4+0,72+15,9+0,8+4,32+2,6 3.NP:1,44*12+5,1+2,2*4+1,26*2+0,72*10+3,9*2+1,1*3+3,5+2,1+4,32 1,94+1,54+1,35*3+2,9+0,98+4,6+3,36*4+1,95+3,6+0,68+5,12 4,6+10,8+0,35*3+3,8+9,6+0,75*2+2,6+1,4+10+1,5+2,2*2+1,8 Konec provozního součtu 0,2*295,94	m2	59,19 49,03 44,14 47,00 61,92 40,80 53,05 295,94 59,19			vlastní
7	311.1	Montáž stávajících kazet 600/600 do roštů bez dodávky roštů ;zpětná montáž demontovaných kazet z 80% Začátek provozního součtu 1.NP:1,44*7+2,2+2,8+2,5+1,35*3+0,75*2+3,3+1,1*4+2,1*2+14 2.NP:1,44*7+1,26*2+4,33+0,72*3+1,1+3,9*2+1,95+2,1*2+3,5+3,6+2,9 1,1+1,84+0,65+1,27+8,7+1,8+6,9+0,4+0,72+15,9+0,8+4,32+2,6 3.NP:1,44*12+5,1+2,2*4+1,26*2+0,72*10+3,9*2+1,1*3+3,5+2,1+4,32 1,94+1,54+1,35*3+2,9+0,98+4,6+3,36*4+1,95+3,6+0,68+5,12 4,6+10,8+0,35*3+3,8+9,6+0,75*2+2,6+1,4+10+1,5+2,2*2+1,8 Konec provozního součtu 0,8*295,94	m2	236,75 49,03 44,14 47,00 61,92 40,80 53,05 295,94 236,75			vlastní
8	311.2	Očištění stávajících roštů kazetových podhledů vysátí, omytí ;ponechané rošty 1.NP:1,44*7+2,2+2,8+2,5+1,35*3+0,75*2+3,3+1,1*4+2,1*2+14 2.NP:1,44*7+1,26*2+4,33+0,72*3+1,1+3,9*2+1,95+2,1*2+3,5+3,6+2,9 1,1+1,84+0,65+1,27+8,7+1,8+6,9+0,4+0,72+15,9+0,8+4,32+2,6 3.NP:1,44*12+5,1+2,2*4+1,26*2+0,72*10+3,9*2+1,1*3+3,5+2,1+4,32 1,94+1,54+1,35*3+2,9+0,98+4,6+3,36*4+1,95+3,6+0,68+5,12 4,6+10,8+0,35*3+3,8+9,6+0,75*2+2,6+1,4+10+1,5+2,2*2+1,8 odečet nových roštů:-47,70	m2	248,24 49,03 44,14 47,00 61,92 40,80 53,05 248,24 -47,70			vlastní
	Celkem za	311 Sádrokartonové konstrukce					
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní					
9	612 40-3380.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 2,5x3,5 cm maltou ze SMS ;drážky A 1.NP:2,65*2 2.NP:2,45*4 3.NP:2,45*8	m	34,70 5,30 9,80 19,60			RTS
10	612 40-3382.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3,5x10 cm maltou ze SMS ;drážky B 1.NP:0,75*1 2.NP:0,55*2 3.NP:0,55*5	m	4,60 0,75 1,10 2,75			RTS
11	612 40-3384.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x7 cm maltou ze SMS ;drážky A 1.NP:0,85*2 2.NP:0,85*4 3.NP:0,85*8	m	11,90 1,70 3,40 6,80			RTS
12	612 47-3182.R00	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková na drážky:0,5*(34,7+4,6+11,9) ;výklenky pro rozvodnice 1.NP:0,35*0,585 2.NP:0,35*0,585*2 3.NP:0,35*0,585*5	m2	28,66 25,60 0,20 0,41 1,02			RTS

Položkový výkaz výměr

Stavba :	FSPS
Objekt :	Doplnění chlazení do pavilonu UKB A33-ars. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
13	612 47-3185.R00	;ostění výklenků pro rozvodnice 1.NP:0,095*2*(0,35+0,585) 2.NP:0,095*2*(0,35+0,585)*2 3.NP:0,095*2*(0,35+0,585)*5 Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn na drážky:0,5*(34,7+4,6+11,9) ;výklenky pro rozvodnice 1.NP:0,35*0,585 2.NP:0,35*0,585*2 3.NP:0,35*0,585*5 ;ostění výklenků pro rozvodnice 1.NP:0,095*2*(0,35+0,585) 2.NP:0,095*2*(0,35+0,585)*2 3.NP:0,095*2*(0,35+0,585)*5	m2	0,18 0,36 0,89 28,66 25,60 0,20 0,41 1,02 0,18 0,36 0,89			RTS
14	612 47-3186.R00	Příplatek za zabudované rohovníky 4+5+2	m	11,00 11,00			RTS
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní					
Díl: 63	632 41-5110.R00	Podlahy a podlahové konstrukce Potěr podlahový samonivelační ručně tl. 10 mm 3.NP po výlevce:0,3*1	m2	0,30 0,30			RTS
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce					
Díl: 94	941 95-5003.R00	Lešení a stavební výtahy Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m pro podhledy:295,94*1 ostatní plochy a přesahy:100*1	m2	395,94 295,94 100,00			RTS
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy					
Díl: 95	952 90-1111.R00	Dokončovací kce na pozem.stav. Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m pro podhledy:295,94*1 ostatní plochy a přesahy:100*1	m2	395,94 295,94 100,00			RTS
Celkem za		95 Dokončovací kce na pozem.stav.					
Díl: 96	767 58-1801.R00	Bourání konstrukcí Demontáž podhledů - kazet k dalšímu použití 1.NP:1,44*7+2,2+2,8+2,5+1,35*3+0,75*2+3,3+1,1*4+2,1*2+14 2.NP:1,44*7+1,26*2+4,33+0,72*3+1,1+3,9*2+1,95+2,1*2+3,5+3,6+2,9 1,1+1,84+0,65+1,27+8,7+1,8+6,9+0,4+0,72+15,9+0,8+4,32+2,6 3.NP:1,44*12+5,1+2,2*4+1,26*2+0,72*10+3,9*2+1,1*3+3,5+2,1+4,32 1,94+1,54+1,35*3+2,9+0,98+4,6+3,36*4+1,95+3,6+0,68+5,12 4,6+10,8+0,35*3+3,8+9,6+0,75*2+2,6+1,4+10+1,5+2,2*2+1,8	m2	295,94 49,03 44,14 47,00 61,92 40,80 53,05			RTS
19	767 58-2800.R00	Demontáž podhledů - roštů 1.NP:1,44*6 2.NP:1,44*6+3,6 3.NP:1,44*9+4,32+2,2*2+1,54+3,6	m2	47,70 8,64 12,24 26,82			RTS
20	970 03-1020.R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 20 mm 2.NP:0,15*5 3.NP:0,15*6	m	1,65 0,75 0,90			RTS
21	970 03-1060.R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm 1.NP:0,15*11 2.NP:0,15*10 3.NP:0,15*25	m	6,90 1,65 1,50 3,75			RTS
22	970 03-1100.R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm 1.PP:0,2*1 1.NP:0,15*4 2.NP:0,15*8 3.NP:0,15*14 střecha:0,35*1	m	4,45 0,20 0,60 1,20 2,10 0,35			RTS
23	971 03-3531.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.do 15 cm,MVC ;výklenky pro rozvodnice 1.NP:0,35*0,585 2.NP:0,35*0,585*2 3.NP:0,35*0,585*5	m2	1,64 0,20 0,41 1,02			RTS
24	967 03-1132.R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC ;výklenky pro rozvodnice 1.NP:0,095*2*(0,35+0,585) 2.NP:0,095*2*(0,35+0,585)*2 3.NP:0,095*2*(0,35+0,585)*5	m2	1,42 0,18 0,36 0,89			RTS
25	965 08-2922.R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha do 2 m2 střecha-kačírek:0,05*0,5*0,5	m3	0,01 0,01			RTS
26	974 03-1121.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 2,5 x 3,5 cm ;drážky A 1.NP:2,65*2 2.NP:2,45*4 3.NP:2,45*8	m	34,70 5,30 9,80 19,60			RTS
27	974 03-1123.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3,5 x 10 cm	m	4,60			RTS

Položkový výkaz výměr

Stavba :	FSPS
Objekt :	Doplnění chlazení do pavilonu UKB A33-ars. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
28	974 03-1132.R00	;drážky B 1.NP:0,75*1 2.NP:0,55*2 3.NP:0,55*5 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	11,90	0,75 1,10 2,75		RTS
29	96.1	;drážky A 1.NP:0,85*2 2.NP:0,85*4 3.NP:0,85*8 Otevření stáv. prostupu stěnou, tl. 150mm 300/100mm	kus	10,00	1,70 3,40 6,80		vlastní
30	96.2	1.NP:1 3.NP:9 Otevření stáv. prostupu stěnou, tl. 150mm 350/100mm	kus	3,00	1,00 9,00		vlastní
31	96.3	2.NP:3 Otevření stáv. prostupu stěnou, tl. 150mm 400/100mm	kus	1,00	3,00 1,00		vlastní
32	96.4	2.NP:1 Zřízení prostupu střešním pláštěm, tl. 450mm DN 100mm,vrtáním	kus	1,00	1,00		vlastní
33	713 10-0813.R00	střecha:1 Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm	m2	0,50	0,50		RTS
34	711 17-0101.R00	střecha-2 vrstvy:0,5*0,5*2 Odstr.izolace proti vlhkosti vodorovná fólie,volně	m2	0,75	0,75		RTS
35	711 18-0101.R00	střecha - 3 vrstvy:0,5*0,5*3 Odstr.izolace proti vlhkosti vodor.profil.fólie kotvená	m2	0,25	0,25		RTS
36	711 14-0101.R00	střecha:0,5*0,5 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst	m2	0,25	0,25		RTS
37	979 08-2111.R00	střecha:0,5*0,5 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,39	2,39		RTS
38	979 08-2121.R00	2,39*1 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	23,90	23,90		RTS
39	979 01-1111.R00	2,39*10 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,39	2,39		RTS
40	979 01-1121.R00	2,39*1 Příplatek za každé další podlaží	t	2,39	2,39		RTS
41	979 08-1111.R00	2,39*1 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,39	2,39		RTS
42	979 08-1121.R00	2,39*10 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	23,90	23,90		RTS
43	979 99-0110.R00	2,39*10 Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky	t	1,49	1,49		RTS
44	979 99-9999.R00	1,49*1 Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	0,90	0,90		RTS
		2,39-1,49 Celkem za 96 Bourání konstrukcí					
Díl: 99	999 28-1111.R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,73	3,73		RTS
		3,73*1 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot					
Díl: 711	711 21-0020.RAA	Izolace proti vodě Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti,lišty,sokly	m2	0,30	0,30		RTS
47	998 71-1203.R00	3.NP po výlevce:0,3*1 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 24 m	%	4,35			RTS
		Celkem za 711 Izolace proti vodě					
Díl: 712	712 31-1101.RZ1	Živičné krytiny Povlaková krytina střech do 10°, za studena penet. 1 x nátěr - včetně dodávky penetrace	m2	0,25	0,25		RTS
49	712 34-1559.RV1	střecha:0,5*0,5 Povlaková krytina střech do 10°, přitavením včetně dodávky asf. pásu, r=min. 1500	m2	0,29	0,29		RTS
50	712 39-1171.RT1	střecha:0,5*0,5*1,15 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	0,25	0,25		RTS
51	712 39-1172.RT2	střecha:0,5*0,5 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	0,25	0,25		RTS
52	693-66198	střecha:0,5*0,5 Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	0,29	0,29		RTS
53	693-66199	střecha:0,5*0,5*1,15 Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	0,29	0,29		RTS
54	712.1	střecha:0,5*0,5*1,15 Textilie netkaná proti prorůstání	m2	0,29	0,29		vlastní
55	712 37-2111.RT1	střecha:0,5*0,5*1,15 Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton tl. izolace nad 200 mm, fólie ve specifikaci	m2	0,25	0,25		RTS
56	283-22017	střecha:0,5*0,5 Fólie mPVC tl. 1,5 mm š. 2050 mm	m2	0,29	0,29		RTS
		střecha:0,5*0,5*1,15					

Položkový výkaz výměr

Stavba :	FSPS
Objekt :	Doplnění chlazení do pavilonu UKB A33-ars. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
57	631 57-1005.R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku)	m3	0,01			RTS
		<i>střecha:0,5*0,5*0,05</i>		<i>0,01</i>			
58	998 71-2203.R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	4,10			RTS
	Celkem za	712 Živičné krytiny					
Díl:	713	Izolace tepelné					
59	713 14-1111.R00	Izolace tepelná střech plně lep.asfaltem, 1vrstvá	m2	0,50			RTS
		<i>střecha-2 vrstvy:0,5*0,5*2</i>		<i>0,50</i>			
60	283-75972	Deska - klín spádový EPS 150 S Stabil	m3	0,04			RTS
		<i>střecha:0,5*0,5*0,15*1,1</i>		<i>0,04</i>			
61	283-76340.4	Deska XPS 30kg/m3 tl. 80 mm	m2	0,28			RTS
		<i>střecha:0,5*0,5*1,1</i>		<i>0,28</i>			
62	998 71-3203.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	2,30			RTS
	Celkem za	713 Izolace tepelné					
Díl:	767	Konstrukce zámečnické					
63	767.1	Ocelová trubka DN 100mm,žár. pozink,zahnutý konec o 180st, HI PVC límec,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00			vlastní
		<i>střecha:1*1</i>		<i>1,00</i>			
64	998 76-7203.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,10			RTS
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické					
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady					
65	771 10-1210.RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	0,30			RTS
		<i>3.NP po výlevce:0,3*1</i>		<i>0,30</i>			
66	771 57-5107.R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel	m2	0,30			RTS
		<i>3.NP po výlevce:0,3*1</i>		<i>0,30</i>			
67	771 57-8011.R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	1,10			RTS
		<i>1,1*1</i>		<i>1,10</i>			
68	771 57-9791.R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	0,30			RTS
		<i>3.NP po výlevce:0,3*1</i>		<i>0,30</i>			
69	771 57-9793.R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	0,30			RTS
		<i>3.NP po výlevce:0,3*1</i>		<i>0,30</i>			
70	771.1	Dlažba keramická, protiskluzná, dle stávající	m2	0,33			vlastní
		<i>3.NP po výlevce:0,3*1,1</i>		<i>0,33</i>			
71	998 77-1203.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	7,80			RTS
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady					
Díl:	784	Malby					
72	784 19-1101.R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	51,20			RTS
		<i>na drážky:1*(34,7+4,6+11,9)</i>		<i>51,20</i>			
73	784 19-5412.R00	Malba tekutá malířská, bílá, 2 x	m2	51,20			RTS
		<i>na drážky:1*(34,7+4,6+11,9)</i>		<i>51,20</i>			
	Celkem za	784 Malby					