

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	POZNÁMKA
001	CHODBA	9,87	KER. DLAŽBA	
002	PŘEDSÍŇ	14,63	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD, V=2000
003	WC MUŽI	11,35	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD, V=2000
004	PŘEDSÍŇ	9,25	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD, V=2000
005	WC ŽENY	3,90	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD, V=2000
006	WC TĚL. POSTIŽENÍ	3,82	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD, V=2000

– SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI JE 3,015 m

- STAVAJÍCÍ ZDIVO
- NOVÉ PŘÍČKY YTONG

LEGENDA VYBAVENÍ WC PRO TĚL. POSTIŽENÉ

- A – ZRCADLO S.H. 850 MM H.H. 1800 MM
- B – SKLOPNÉ MADLO S DRŽÁKEM TOAL. PAPIRU V.800 MM
- C – UMÝVADLO INVALIDNÍ NAPŘ. JIKA MIO V. HH 800 MM
- D – BATERIE S LÉKAŘSKOU CHROMOVOU PÁKOU
- E – WC INVALIDNÍ NAPŘ. JIKA MIO V. 460 MM
- F – MADLO PEVNÉ DL. 700 MM PŘESAHUJÍCÍ WC O 200 MM V.800 MM
- G – ZASOBNIK NA TEKUTÉ MYDLO (NEBUDE HRAŽENO Z INVESTIC)
- H – MADLO NA DVEŘÍCH 800 MM VE VÝŠCE 800 MM
- I – ODPADKOVÝ KOŠ (NEBUDE HRAŽENO Z INVESTIC)
- J – ZASOBNIK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY (NEBUDE HRAŽENO Z INVESTIC)
- K – HAČEK NA ODĚVY V. 1200 MM (NEBUDE HRAŽENO Z INVESTIC)
- L – VYPÍNAČ SVĚTLA
- M – TOALETNÍ ZÁCHODOVÝ KARTÁČ (NEBUDE HRAŽENO Z INVESTIC)
- N – ODDALENÉ SPLACHOVÁNÍ NAPŘ. HyTouch ovládní splachování WC, ruční / pneumatické,
- O – TLAČÍTKO TÍSNOVÉHO VOLÁNÍ
- P – SVISLÉ MADLO DL. 400 MM
- Q – PŘEBALOVACÍ PULT

POZNÁMKA

- V PRŮBĚHU REALIZACE REKONSTRUKCE JE NUTNÉ KONTAKTOVAT STŘEDISKO TEIERESIAS K UPŘESNĚNÍ ROZMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH DOPLNKŮ VYBAVENÍ WC
- MONTÁŽ A DODÁVKA DOPLNKŮ PRO WC ROZMÍSTĚNÍ KONZULTOVAT S INVEST.

- ZASOBNIK TOALETNÍHO PAPIRU NEREZ
- TOALETNÍ ZÁCHODOVÝ KARTÁČ CHROM
- ZASOBNIK NA TEKUTÉ MYDLO NEREZ
- ODPADKOVÝ KOŠ NEREZ 50 L
- ODPADKOVÝ KOŠ NEREZ 20 L
- ZASOBNIK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY NEREZ
- HAČEK NA ODĚVY NEREZ
- PKTOGRAM WC MUŽI
- NEREZOVIA PISOAROVIA MIEZISTĚNA
- ZASOBNIK HYG. SÁČKU NEREZ WC ŽENY
- 5x
- 7x
- 3x
- 4x
- 3x
- 6x
- 3x
- 2x
- 3x

VŠEKERÉ ROZMĚRY A POČTY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ

Ved. projektant	Ing. J. Vejřaso	BESTBUILD s.r.o. Záhřebské 2497/9 616 00 BRNO IČ: 29355257 DIČ: CZ29355257	
Zodp. projektant	Ing. J. Krivulčík		
Vypracoval	Ing. J. Krivulčík		
Investor	Masarykova univerzita Brno, Poříčí 7/9	Formát	2A4
Stavba OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MU BRNO, POŘÍČÍ 9		Datum	01/2015
		Účel	DPS
		Zak. č.	
Objekt	STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Měřítko	Výkres č.
Výkres	PŮDORYS 1.PP I. ČÁST – NOVÝ STAV	1:50	4

