

**Příloha č. 1**  
**Technická specifikace**  
**pro veřejnou zakázku malého rozsahu**  
**„Dodávka a montáž žaluzií pro ubytovací provozy SKM MU“**


Předmětem díla je dodávka a montáž žaluzií dle specifikace u jednotlivých objektů. Před zahájením plnění díla provede dodavatel detailní zaměření žaluzií, vzorkování barev a dle instrukcí zadavatele (Objednatele) umístění ovládacích prvků.

Žaluzie standardní vnitřní, horizontální, lamely hliníkové, ovládané řetízkem, šířka lamely 25mm, tloušťka min. 0,21mm, barva lamel stříbrná, barva krycích lišt bílá.

Vlastnosti budou ve shodě s ČSN EN 13120+A1; ruční síla – třída 2 (50 N pro ovládání); mechanická trvanlivost – třída 3 (10000/20000 cyklů roztažení - stažení/naklápění) – doložit technickým listem, případně atestem.

Rozměry uvedenými v **Rozpočtu podle Přílohy č. 2** se rozumí rozměry skleněných výplní. Cenou žaluzie se rozumí cena včetně montáže, dopravy, pomocného materiálu a ostatních nákladů potřebných pro kompletní a řádné provedení díla.

V Brně dne 21. 07. 2015



za zadavatele

MASARYKOVA UNIVERZITA  
SPRÁVA KOLEJÍ A MENZ  
Vinařská 5  
603 00 BRNO  
Masarykova univerzita  
Správa kolejí a menz  
Ing. Zdeněk Čížek  
ředitel