



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Masarykova univerzita,
Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224

V Brně dne 30. 7. 2015

Výzva k podání nabídky – veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s označením „Magnetometr pro projekt CARLA“

Vážená paní, vážený pane,

Masarykova univerzita, se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, IČ: 00216224, zastoupená Ing. Martinem Veselým, kvestorem, (dále jen „zadavatel“), si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s označením „**Magnetometr pro projekt CARLA**“ (dále také jen „veřejná zakázka“).

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZVZ“). Nejedná se o zadávací řízení dle ZVZ.

Předmět veřejné zakázky a další požadavky související s plněním veřejné zakázky jsou uvedeny dále v této výzvě a také v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Zadávací dokumentace, která je nedílnou přílohou této výzvy k podání nabídky, je poskytována bezúplatně, neomezeným a přímým dálkovým přístupem v plném rozsahu už od uveřejnění výzvy k podání nabídky na profilu zadavatele na adrese: <https://zakazky.muni.cz/vz00003770>.

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, veškeré úkony v rámci tohoto výběrového řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, nestanoví-li zadavatel jinak.

Zadavatel zvolil pro účely hodnocení nabídek základní hodnotící kritérium nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

Nabídku na plnění veřejné zakázky je nutné podat **nejpozději do 14. 8. 2015 do 10:00 hodin**. Nabídky v elektronické podobě budou podány prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Nabídky v listinné podobě budou podány na podatelnu Rektorátu Masarykovy univerzity, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno.

S pozdravem

Ing. Martin Veselý,
kvestor

Příloha

— zadávací dokumentace