



Průvodní list ke smlouvě č:

(číslo sml. z EIS Maglon)

Druh smlouvy (kupní, nájemní, atd.)	1	rámcová smlouva kupní	Typ smlouvy	2
Číslo smlouvy (vlast. č. sml. nebo datum pod	5		Dodatek ke smlouvě č.: (číslo z EIS Maglon)	9
Předmět plnění *)	3	dodatek č. 1 rámcové smlouvy "PC a periferie - rámcová smlouva 2015"		
Smlouvu předkládá	4	Jméno Mgr. Michal Baudys	datum 10.9.2015	podpis <i>Baudys</i>
Dodavatel/Odběratel *	6	název C SYSTEM CZ a.s.	IČO 27675645	DIČ CZ27675645
Účinnost smlouvy od - do	7	S obnovením 3a Avízo 3b		
Celková cena plnění (konečná cena)	8	viz smlouva		
Dodací podmínky (adresa, lhůta)	10	viz smlouva		
Platební podmínky		viz smlouva		
Přechod vlastnictví				
Financování plnění smlouvy plánované náklady plánované výnosy	11	Zakázka	Činnost	Pracoviště
Předběžná kontrola: (jméno, datum, podpis)		Jméno Mgr. Michal Baudys	datum 10.9.2015	podpis <i>Baudys</i>
Vedoucí EO HS		Jméno Ing. Ivana Neubauerová, BA (Hons)	datum 10.9.2015	podpis <i>Ing. Neubauerová</i>
Stanovisko EO HS		<i>Nejsem souhlas.</i>		
Schváli za Právo		Jméno Mgr. Ing. Jaromír Šin	datum 10.9.2015	podpis <i>Jaromír Šin</i>
Stanovisko Právo		<i>Nejsem souhlas.</i>		
Vedoucí OVZ		Jméno Mgr. Martin Hadaš, LL.M.	datum 10.9.2015	podpis <i>Martin Hadaš</i>
Stanovisko OVZ				
Příkazce operace		Jméno	datum	podpis
Správce rozpočtu		Jméno	datum	podpis
Průběžná kontrola (dle §11, odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění, a §18-21 vyhl. č. 416/2004 Sb.)		Jméno	datum	podpis



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



OP Výzkum a vývoj
pro inovace

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ KUPNÍ SMLOUVĚ ZE DNE 26. 08. 2015

uzavřeného dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

I.

Smluvní strany

1) Kupující:

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Ing. Martinem Veselým, kvestorem

(dále jen „kupující“)

2) Prodávající:

Obchodní firma/název/jméno: C SYSTEM CZ a.s.
Sídlo/místo podnikání: Olakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno
IČ: 27675645
DIČ: CZ27675645
Zastoupen: Simonou Nečasovou, předsedou představenstva
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4576
Bankovní spojení: KB a.s., číslo účtu: 35-4770570227/0100
Korespondenční adresa: Martin Kovář, tel. č.: 532 140 142, e-mail: martin.kovar@csystem.cz
Kontaktní osoba: Martin Kovář, tel. č.: 724 563 628, e-mail: zs.bmo@csystem.cz
Kontaktní osoba pro reklamace věcí:

(dále jen „prodávající“, prodávající společně s kupujícím také jen „smluvní strany“)



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



OP Výzkum a vývoj
pro inovace

II.

Preamble

Vzhledem k objektivní nedostupnosti jedné z položek uvedených v rámcové smlouvě se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. VII. odstavec 3) rámcové smlouvy dohodly na nahrazení níže uvedené věci jinou, splňující veškeré požadavky kupujícího na jakost, provedení, vlastnosti, jakož i další specifikace stanovené rámcovou smlouvou, a to bez jakéhokoli navýšení kupní ceny.

III.

Předmět změn

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách:

- U položky č. 1 „Monitor základní 21,5" - 23" (OPVK)“ se původně uvedený model „AOC 21,5" E2250SWDNK“ nahrazuje modelem „Philips 21,5" 223V5LSB/00“

Položka 1	Původní nedostupný model:	Nový model:
Monitor základní 21,5" - 23" (OPVK)	AOC 21,5" E2250SWDNK	Philips 21,5" 223V5LSB/00
rozlišení 1680x1050 nebo 1920x1080	rozlišení 1920x1080	rozlišení 1920x1080
VGA+digitální vstup	VGA (D-sub) + DVI	VGA (D-sub) + DVI
matná obrazovka	matná obrazovka	matná obrazovka

Prodávající se zavazuje, že v tomto dodatku nově uvedená věc bude splňovat minimálně veškeré původní požadavky kupujícího na jakost, provedení, vlastnosti, jakož i specifikace stanovené pro původně uvedenou věc.

Změna konkrétní věci, kterou bude plněna uvedená položka, nemá vliv na cenu. V tomto dodatku nově uvedená věc bude dodávána za cenu stanovenou pro původní věc v rámcové smlouvě.

Ostatní ustanovení rámcové smlouvy tímto dodatkem č. 1 výslovně nedotčená zůstávají platná a účinná beze změn.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami, a že dodatek nebyl uzavřen v tísni za nápadné nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností je součástí tohoto dodatku aktualizované znění přílohy č. 1 rámcové smlouvy.

Seznam příloh rámcové smlouvy:

- Příloha č. 1 rámcové smlouvy: Technická specifikace a ceny

9.9.2015

V Brně dne *tuhy*

V *Brně* dne *14.9.2015*

Kupující:

Prodávající:

MASARYKOVA UNIVERZITA
Zerotinovo nám. 9
601 77 BRNO

C SYSTEM CZ a.s.
Olakova Bevdika 840/10, 636 00 Brno
Tel.: 532 140 111, Fax: 531 140 118
IČ: 276 75 645 DIČ: CZ27675645

tuhy

Příloha 1 smlouvy

Technická specifikace a ceny

Název položky	Nabízený model	Technické parametry	Cena za 1 ks bez DPH
Položka 1 Monitor základní 21,5"- 23" (OPVK) rozlišení 1680x1050 nebo 1920x1080 VGA+digitální vstup matná obrazovka	Philips 21,5" 223V5LSB/00	rozlišení 1920x1080 VGA (D-sub) + DVI matná obrazovka	2150
Položka 2 Monitor standardní 22"-23" výškově nastavitelný rozlišení 1680x1050 nebo 1920x1080 VGA, DVI, DisplayPort matná obrazovka Integrované reproduktory	AOC 22" E2260PQ/BK	výškově nastavitelný rozlišení 1680x1050 VGA, DVI, DisplayPort matná obrazovka Integrované reproduktory	3380
Položka 3 Monitor standardní 23,8" - 24,1" 16:10 výškově nastavitelný, pivot IPS/PVA/MVA nebo obdobná technologie pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) min. 178°/178° rozlišení 1920x1200 VGA, DVI, DisplayPort matná obrazovka reproduktory, USB HUB	AOC 24" P2460PXQU	výškově nastavitelný, pivot PLS technologie /ekvivalentní k IPS/ pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° rozlišení 1920x1200 VGA, DVI, DisplayPort matná obrazovka Reproduktory, USB HUB (4x USB)	5000
Položka 4 Monitor 26-28" výškově nastavitelný rozlišení 2560x1440 IPS/MVA/PVA nebo obdobná technologie pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) min. 178°/178° VGA, DVI, DisplayPort matná obrazovka Reproduktory, USB HUB	AOC 27" Q2770PQU	výškově nastavitelný, pivot rozlišení 2560x1440 PLS technologie /ekvivalentní k IPS/ pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° VGA, DVI, HDMI, DisplayPort matná obrazovka Reproduktory, USB HUB (4x USB)	9700
Položka 5 Základní PC CPU, Passmark CPU Mark min. 4600, TDP max. 55 W Model základní desky RAM min. 4 GB HDD min. 500 GB 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL USB 2.0 min. 6x, USB 3.0 min 2x Grafická karta integrovaná na MB nebo CPU, VGA, DisplayPort Model a výkon zdroje skříň midtower nebo minitower Klávesnice, myš Windows 8 Pro CZ 64 bit OEM Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná	PC CS Office i3-4170 Z	CPU Intel Core i3-4170, Passmark CPU Mark 4600+, TDP 54 W MSI B85M-G43 BIOS konfigur. 4 GB DDR3 HDD 500 GB 7200ot., SATA3 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL USB 2.0 6x, USB 3.0 4x Grafická karta integrovaná na MB/ CPU, VGA, DisplayPort, DVI, HDMI 9PA300D205 - Fortron FSP300-60HHN 85+, 300W skříň minitower Klávesnice, myš Windows 8.1 Pro CZ 64 bit OEM Hlučnost podle ISO 7779 29dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU	10350
Alternativy položky 5 Navíc k základní konfiguraci DVD-RW mechanika Navíc k základní konfiguraci čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC, CF, MMC, MS Pro+Duo, xD		DVD-RW mechanika čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu 3,5" 24v1, černá, podpora SD, SDHC, CF, CFil, MMC, MS, MS Pro+Duo, XD, IBM MicroDrive	Navýšení proti základnímu modelu 280 100
Položka 6 Rozšiřitelné PC CPU, Passmark CPU Mark min. 4600, TDP max. 55 W Model základní desky RAM min. 4 GB HDD min. 500 GB, SATA 3 Grafická karta integrovaná na MB nebo CPU, VGA, DisplayPort 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL USB min. 6x, z toho min. 2x USB 3.0 Model a výkon zdroje skříň midtower nebo minitower Klávesnice, myš Bez OS	PC CS Office i3-4170 R	CPU Intel Core i3-4170, Passmark CPU Mark 4600+, TDP 54 W MSI B85M-G43 BIOS konfigur. 4 GB DDR3 HDD 500 GB 7200ot., SATA3 Grafická karta integrovaná na MB/ CPU, VGA, DisplayPort, DVI, HDMI 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL USB 8x, z toho 4x USB 3.0 9PA300D205 - Fortron FSP300-60HHN 85+, 300W skříň minitower Klávesnice, myš Bez OS	7370

M

Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná		Hlučnost podle ISO 7779 29dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU	
Alternativy položky 6		Navýšení proti základnímu modelu	
Passmark CPU Mark min. 6800 TDP max. 85 W,		Intel Core i5-4590 Passmark CPU Mark 6800+ TDP 84 W,	2050
Passmark CPU Mark min. 7400 TDP max. 85 W		Intel Core i5-4690 Passmark CPU Mark 7400+ TDP 84 W,	2550
Passmark CPU Mark min. 9600 TDP max. 85 W		Intel Core i7-4790 Passmark CPU Mark 9600+ TDP 84 W	4600
RAM min. 8 GB, dva paměťové moduly, Dual Channel		RAM 8 GB DDR3, dva paměťové moduly, Dual Channel	550
RAM min. 16 GB, dva paměťové moduly, Dual Channel		RAM 16 GB DDR3, dva paměťové moduly, Dual Channel	1550
HDD min. 1 TB, SATA 3		HDD 1TB 7200ot., SATA3	300
SSD min. 120GB, SATA 3		SSD 120 GB, SATA 3	300
SSD min. 256 GB, SATA 3		SSD 256 GB, SATA 3	1800
Navíc k základní konfiguraci DVD-RW mechanika		DVD-RW mechanika	280
Navíc k základní konfiguraci druhý HDD min. 1 TB, SATA 3		druhý HDD 1 TB, SATA 3, 7200it.	1300
Navíc k základní konfiguraci Windows 8 CZ 64 bit OEM		Windows 8.1 CZ 64 bit OEM	1950
Navíc k základní konfiguraci Windows 8 Pro CZ 64 bit OEM		Windows 8.1 Pro CZ 64 bit OEM	2800
Navíc k základní konfiguraci samostatná grafická karta, min. 1GB, PassMark G3D Mark min. 600		samostatná grafická karta GeForce GT 720, 1GB, PassMark G3D Mark 600+	1200
Navíc k základní konfiguraci čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC, CF, MMC, MS Pro+Duo, xD		čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu 3,5" 24v1, černá, podpora SD, SDHC, CF, CFII, MMC, MS, MS Pro+Duo, XD, IBM MicroDrive	100
Položka 7			
Malé PC		DELL Optiplex 9020 USFF	13850
Rozměry (VxŠxH) max. 27 cm x max.9 cm x max. 27 cm		Rozměry (VxŠxH) 23.7 cm x 6.5cm x 24 cm	
Model základní desky		Dell base Optiplex 9020USFF chipset Intel Q87 Express	
HDD min. 500 GB		HDD 500 GB 7200ot., SATA3	
RAM min. 4 GB		4 GB DDR3	
CPU, Passmark CPU Mark min. 4600, TDP max. 55 W		CPU Intel Core i3-4160, Passmark CPU Mark 4600+, TDP 54 W	
1 Gb LAN s podporou PXE, WoL		1 Gb LAN s podporou PXE, WoL	
Grafická karta integrovaná na MB nebo CPU, VGA, DisplayPort		Grafická karta integrovaná na MB/CPU, VGA, DisplayPort	
Model a výkon zdroje		DELL 200W for 9020USFF 90% Efic.	
USB min. 6x, z toho min. 2x USB 3.0		USB 6x, z toho 2x USB 3.0	
Klávesnice, myš		Klávesnice, myš	
Bez OS		Bez OS	
Hlučnost podle ISO 7779 max 31 dB bez zátěže a 35 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 33 dB průměrná		Hlučnost podle ISO 7779 31 dB bez zátěže a 35 dB při 90 % zátěži CPU	
Kensington lock		Kensington lock	
Alternativy položky 7		Navýšení proti základnímu modelu	
Passmark CPU Mark min. 6400 TDP max. 85 W,		Intel Core i5-4590S Passmark CPU Mark 6400+ TDP 65 W,	1700
Passmark CPU Mark min. 7100 TDP max. 85 W		Intel Core i5-4690S Passmark CPU Mark 7100+ TDP 65 W	2200
RAM min. 8 GB, dva paměťové moduly, Dual Channel		RAM 8 GB DDR3, dva paměťové moduly, Dual Channel	1000
RAM min. 16 GB, dva paměťové moduly, Dual Channel		RAM 16 GB DDR3, dva paměťové moduly, Dual Channel	1900
SSD min. 120 GB, SATA 3		SSD 120 GB, SATA 3	350
SSD min. 250 GB, SATA 3		SSD 256 GB, SATA 3	2000
Navíc k základní konfiguraci DVD-RW mechanika		DVD-RW mechanika	350
Navíc k základní konfiguraci Windows 8 CZ 64 bit OEM		Windows 8.1 CZ 64 bit OEM	1700
Navíc k základní konfiguraci Windows 8 Pro CZ 64 bit OEM		Windows 8.1 Pro CZ 64 bit OEM	2600
Položka 8			
Myš počítačová		Myš Trust optická (16591)	85
rozhraní: USB, kabelová		rozhraní: USB, kabelová	
snímání pohybu: optické		snímání pohybu: optické	
Ovládací prvky: dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka		Ovládací prvky: dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka	
Minimální délka myši: 11cm		délka myši: 13,5cm	
Minimální délka kabelu: 150 cm		délka kabelu: 153 cm	
Vzhled: jednobarevná černá nebo s odstíny šedé		Vzhled: jednobarevná černá	
Položka 9			
Myš počítačová bezdrátová		Trust EasyClick Wireless Mouse	315
rozhraní: USB, RF technologie		rozhraní: USB, RF technologie	
snímání pohybu: optické		snímání pohybu: optické	
Ovládací prvky: dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka		Ovládací prvky: dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka	
Minimální délka myši: 11 cm		délka myši: 12 cm	
USB přijímač: typu "micro" nebo "nano", délka včetně USB konektoru max. 20 mm		USB přijímač: typu "nano", délka včetně USB konektoru 19 mm	
Napájení: Jeden nebo dva AA články		Napájení: dva AA články	
Další: Vypínač		Další: Vypínač	
Vzhled: jednobarevná černá nebo s odstíny šedé		Vzhled: jednobarevná černá	
Položka 10			
Myš k notebooku bezdrátová		myš Logitech Wireless Mouse M175 nano	290
rozhraní: USB, RF technologie		rozhraní: USB, RF technologie	
snímání pohybu: optické		snímání pohybu: optické	
Ovládací prvky: dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka		Ovládací prvky: dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka	
Maximální délka myši: 10 cm		Maximální délka myši: 9,7 cm	
USB přijímač: typu "micro" nebo "nano", délka včetně USB konektoru max. 20 mm		USB přijímač: typu "nano", délka včetně USB konektoru 18 mm	
Napájení: Jeden nebo dva AA články		Napájení: dva AA články	
Další: Vypínač		Další: Vypínač	
Vzhled: jednobarevná černá nebo s odstíny šedé		Vzhled: jednobarevná černá	
Položka 11			
Myš k notebooku bezdrátová BT		Trust Siano bluetooth myš, černá	450

rozhraní: Bluetooth snímání pohybu: optické Ovládací prvky: dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka Maximální délka myši: 10 cm Další: Vypínač Vzhled: jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	rozhraní: Bluetooth snímání pohybu: optické Ovládací prvky: dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka délka myši: 9,5 cm Další: Vypínač Vzhled: jednobarevná černá
Položka 12 Klávesnice: Specifikace: Klávesnice pro PC, připojená kabelem, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, výška klávesy přes Enter přes dva řádky kláves, bez přidání funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro)., samostatný blok numerických kláves	
Rozhraní: USB, délka kabelu min 150 cm Vzhled: černá	
Položka 13 Sada bezdrátová klávesnice + myš rozhraní: USB, RF technologie	
USB přijímač: typu "micro" nebo "nano", délka včetně USB konektoru max. 20 mm Specifikace klávesnice: Klávesnice pro PC, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost klávesy pravý Shift a bez přidání funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro)., samostatný blok numerických kláves	
Myš: snímání pohybu: optické Myš: ovládací prvky: dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka Myš: minimální délka: 11 cm Myš: napájení: jedna nebo dva AA články Další: tlačítko pro vypnutí u myši Vzhled: jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	
Položka 14 USB flash disk 1 Provedení: vysunovací konektor nebo otočná krytka, s poutkem Rozhraní: USB, plnohodnotný konektor	
Kapacita 1: min. 8 GB, min. USB 2.0	
Kapacita 2: min. 16 GB, min. USB 2	
Kapacita 3: min. 32 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů	
Kapacita 4: min. 64 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů	
Kapacita 5: min. 128 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů	
Položka 15 USB flash disk 2 Provedení: pogumovaný povrch, s krytkou konektoru, s poutkem	
Rozhraní: USB, plnohodnotný konektor Kapacita 1: min. 8 GB, min. USB 2.0 Kapacita 2: min. 16 GB, min. USB 2	
Kapacita 3: min. 32 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů	
Kapacita 4: min. 64 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů	
Kapacita 5: min. 128 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů	
Položka 16 Externí disk 2,5" Formát disku: 2,5" Rozhraní: USB 3.0 Napájení: Přes USB Kapacita 1: min. 500 GB Kapacita 2: min. 1 TB Kapacita 3: min. 2 TB	Formát disku: 2,5" Rozhraní: USB 3.0 Napájení: Přes USB
Položka 17 Externí disk 3,5" Formát disku: 3,5" Rozhraní: USB 3.0 Kapacita 1: min. 1 TB	Formát disku: 3,5" Rozhraní: USB 3.0 Kapacita 1: min. 1 TB
Genius KB-110X USB p.p.	125
Specifikace: Klávesnice pro PC, připojená kabelem, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, výška klávesy přes Enter přes dva řádky kláves, bez přidání funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro)., samostatný blok numerických kláves	
Rozhraní: USB, délka kabelu 153 cm Vzhled: černá	
Logitech set Wireless Combo MK520	1180
rozhraní: USB, RF technologie	
USB přijímač: typu "nano", délka včetně USB konektoru 18,5 mm	
Specifikace klávesnice: Klávesnice pro PC, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost klávesy pravý Shift a bez přidání funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro)., samostatný blok numerických kláves	
Myš: snímání pohybu: optické Myš: ovládací prvky: dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka Myš: délka: 11,2 cm Myš: napájení: jeden AA článek Další: tlačítko pro vypnutí u myši Vzhled: jednobarevná černá	
Provedení: vysunovací konektor nebo otočná krytka, s poutkem Rozhraní: USB, plnohodnotný konektor ADATA Classic Series C008 8GB USB 2.0 flashdisk, výsuvný konektor 8 GB, USB 2.0 Kingston DataTraveler 101 G2 16GB USB 2.0 flashdisk s otoč. Konektorem; 16 GB, USB 2.0 32GB Kingston USB 3.0 DataTraveler Ultimate G3, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů 64 GB Kingston USB 3.0 DataTraveler Ultimate G3, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů 128 GB Kingston USB 3.0 DataTraveler Ultimate G3, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů	95 150 560 870 1550
Provedení: pogumovaný povrch, s krytkou konektoru, s poutkem Rozhraní: USB, plnohodnotný konektor	
Transcend Jetflash 810 flashdisk 8GB, USB 2.0 Transcend Jetflash 810 flashdisk 16 GB, USB 3.0 ADATA USB S107 32GB; 32 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů ADATA S107 64GB; 64 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů 128GB Patriot Supersonic Boost USB 3.0 150/30MB/s ; 128 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů	160 220 410 740 1365
Formát disku: 2,5" Rozhraní: USB 3.0 Napájení: Přes USB	
Samsung externí HDD M3 Portable 2.5" 500GB, USB3, černý Samsung externí HDD M3 Portable 2.5" 1TB, USB3, černý Samsung externí HDD M3 Portable 2.5" 2TB, USB3, černý	1150 1488 2285
Samsung externí HDD D3 Station 3.5" Externí disk 3,5" Formát disku: 3,5" Rozhraní: USB 3.0 Samsung externí HDD D3 Station 3.5" 2TB, USB 3.0, černý	2030

Kapacita 2: min. 2 TB	Samsung externí HDD D3 Station 3.5" 2TB, USB 3.0, černý	2030
Kapacita 3: min. 3 TB	Samsung externí HDD D3 Station 3.5" 3TB, USB 3.0, černý	2740
Kapacita 4: min. 4 TB	Samsung externí HDD D3 Station 3.5" 4TB, USB 3.0, černý	3455
Celková nabídková cena		

Společné požadavky pro PC ve všech konfiguracích (včetně alternativních)	Splněno (ANO/NE)
1 . Procesor x86-64 kompatibilní	ANO
2. Min. 2x USB 3 vyvedené na čelním panelu	ANO
3. Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu	ANO
4. PC musí splňovat požadavky EnergyStar 5.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení	ANO
5. Všechny HDD min. 7200 otáček za minutu, připojené přes SATA 3.	ANO
6. Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, výška klávesy přes Enter přes dva řádky kláves, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro)., samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 150 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	ANO
7. Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem délky min. 150 cm, min. 2 tlačítka a kolečko, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	ANO
8. Požadovaných hodnot Passmark CPU Mark musí dodávané PC dosahovat při použití testu Passmark Performance Test 8.0 .	ANO
9. Každý počítač a každý monitor (s výjimkou monitoru základního - položka 1) musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru.	ANO
10. Označení každého zařízení jednoznačným identifikátorem (např. sériové číslo), podle kterého je možné dohledat na www stránkách výrobce nebo dodavatele informace o konfiguraci a ovladače.	ANO
11. Možnost ochrany BIOS a boot menu heslem	ANO
12. Korektně vyplněné položky BIOS: Base board: vendor a model, Computer: vendor a model	ANO
13. Možnost exportu nastavení BIOS na externí médium a importu z média	ANO
14. Uzamykatelná skříň (s okem nebo jinou možností protažení kabelu zabraňujícího otevření skříně)	ANO
15. Z výroby zapnutý režim AHCI. Možnost vypnout AHCI a zapnout IDE režim pro HDD.	ANO
16. Zachování totožné hardwarové konfigurace při záručních opravách	ANO
17. Možnost volby předinstalovaných Windows 7 Professional při pořízení PC s licencí operačním systémem Windows 8 Pro.	ANO
18. Oprávnění zaměstnanci zadavatele smějí i v záruční době otevírat skříň počítače a instalovat vlastní komponenty.	ANO
19. Možnost volby BIOS/UEFI	ANO
20. Možnost zjištění MAC adresy bez spuštění OS (v BIOS nebo boot menu)	ANO

Další požadavky:	Splněno (ANO/NE)
1. Alternativní konfigurace položek 6 a 7 musí být pokryty stejným modelem jako základní konfigurace, s totožnou základní deskou.	ANO
2. Různé kapacity u položek 15, 16 a 17 nemusí být pokryty stejným modelem/výrobcem.	ANO