

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

- 1.1 Kupující: Masarykova univerzita**
 Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno
 Se sídlem: prof. RNDr. Luděk Matyskou, CSc., ředitelem Ústavu výpočetní
 Zastoupený: techniky MU na adrese Botanická 68a, 602 00 Brno, v souladu
 s platným organizačním řádem
 ve věcech provozně-
 technických: Mgr. Radimem Pešou, tel. +420 549 49 5859
 e-mail: pesa@ics.muni.cz
 Tel: 541 212 100
 Fax: 541 212 747
 IČ: 00216224
 DIČ: CZ00216224
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha, pobočka Brno-město
 číslo účtu: 85636621/0100
*Veřejná vysoká škola, do obchodního rejstříku se nezapisuje,
 (dále jen „kupující“)*

- 1.2 Prodávající:**
 Obchodní firma: **UNIS COMPUTERS, a.s.**
 Se sídlem: Jundrovská 618/31, 624 00 Brno
 Zastoupený: Ing. Vítězslavem Machem, členem představenstva
 ve věcech provozně-
 technických: Petrem Lacinou, ředitelem technické sekce, tel: 544 528 321
 e-mail: placina@uniscomp.cz
 Tel: 544 528 301
 Fax: 541 223 134
 IČ: 63476223
 DIČ: CZ63476223
 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
 číslo účtu: 39921026/2700
*Prodávající je zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6087.
 (dále jen „prodávající“)*

II. Předmět smlouvy

- 2.1** Předmětem smlouvy je kompletní řádně provedená
 dodávka hardwarového řešení virtualizační platformy a převod vlastnického práva k tomuto zboží na
 kupujícího. Kupující se zavazuje převzít zboží za podmínek touto smlouvou sjednaných a uhradit
 vzájemně dohodnutou smluvní cenu. Prodávající se zavazuje dodat zařízení nové, nepoškozené a
 nepoužívané.

Označení	Počet kusů	Název zařízení (technické označení)	Kč bez DPH	
			cena / 1 kus	cena / celkem
Server A	3	PowerEdge R630 Server	216 005,40	648 016,20
Server B	3	PowerEdge R630 Server	160 619,40	481 858,20
Celkem za dodávku				1 129 874,40

- 2.2 Položkový rozpis dodávky a technická specifikace
předmětu smlouvy jsou uvedeny v příloze, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3 Prodávající je povinen kupujícímu předat se zbožím
doklady: dodací list (výdejku) - záruční list (v souladu s čl. V. /5.1 smlouvy) a související dokumentaci
v rozsahu poskytovaném výrobcem.

III. Termín, způsob a místo plnění

- 3.1 Zboží dle článku II. smlouvy bude kupujícímu dodáno nejpozději do 15. 12. 2015.
- 3.2 Prodávající se zavazuje dodat zboží do místa plnění, kterým je Masarykova univerzita, Ústav výpočetní
techniky, Botanická 68a, 602 00 Brno.
Součástí předání a převzetí zboží je převzetí dokumentace k tomuto zboží dle čl. 2.3 smlouvy.

IV. Smluvní cena a platební podmínky

- 4.1 Smluvní cena za předmět smlouvy činí celkem:

1 367 148,00 Kč včetně DPH

(slovy: jedenmiliontřistašedesátsedmtisícstočtyřiceosm korun českých)

cena bez DPH	1 129 874,40 Kč
DPH 21 %	237 273,60 Kč

- 4.2 Tato smluvní cena v rozsahu sjednaného předmětu smlouvy je smluvní cenou nejvýše přípustnou
a závaznou po celou dobu jejího trvání. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné pro řádné splnění
sjednaného předmětu smlouvy včetně všech souvisejících nákladů (dopravy a pojištění do místa
určení, balného, cla, vlivů změn kurzů české měny vůči zahraničním měnám, obecného vývoje cen,
zvýšených nákladů vyplývajících z obchodních podmínek, eliminace případných rizik spojených
s provozem kupujícího, recyklačního poplatku, apod.).
- 4.3 Smluvní cenu prodávající vyúčtuje daňovým dokladem (fakturou) jím vystaveným ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění, kterým se rozumí řádné protokolární předání a převzetí předmětu smlouvy.
- 4.4 Termín splatnosti daňového dokladu (faktury) je 14 kalendářních dnů ode dne jeho doručení kupujícímu.
- 4.5 Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s platným zákonem o DPH.
V případě, že daňový doklad nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až
správce daně, veškeré následky z toho plynoucí nese prodávající (doměření daně správcem daně,
povinnost podat dodatečné daňové přiznání, sankce z toho plynoucí).
- 4.6 Faktura bude zaslána na adresu: Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, Botanická 68a,
602 00 Brno.
- 4.7 V případě, že číslo bankovního účtu prodávajícího, uvedené v této smlouvě nebo na daňových
dokladech vystavených prodávajícím, nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je
kupující oprávněn uhradit prodávajícímu pouze tu část peněžitého závazku vyplývající z daňového

24

dokladu, jež odpovídá výši základu daně, a zbylou část pak ve smyslu ust. § 109a zákona o DPH uhradit přímo správci daně. Stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. §106a zákona o DPH, použije se tohoto odstavce obdobně.

V. Záruka za jakost a záruční podmínky

- 5.1 Prodávající poskytuje na dodávku záruku za jakost v délce 60 měsíců plynoucích ode dne úspěšného oboustranného protokolárního předání a převzetí dodávky, ve sjednaném rozsahu a v místě plnění.
- 5.2 Prodávající garantuje po celé období záruční doby zahájení servisního zásahu v místě instalace nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady. Tato garance servisního zásahu musí být v rámci dodávky pokryta adekvátním typem servisu, poskytovaným výrobcem zařízení.
- 5.3 Prodávající garantuje po celé období záruční doby odstranění nahlášené závady na zařízení nejpozději do 3 pracovních dnů od nahlášení závady, a to v místě instalace.
- 5.4 Kupující je povinen nahlásit prodávajícímu reklamaci zjištěné závady, která je předmětem záruky, ihned po jejím zjištění, níže uvedeným způsobem:
Michal Puchner, reklamační technik, e-mail: mpuchner@uniscomp.cz, mob.: 725 828 703
- 5.5 Oprávněná osoba kupujícího může bez přítomnosti zástupce prodávajícího provádět běžné zásahy do dodaného zboží, a to v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami, s nimiž byl kupující seznámen při předání.
- 5.6 Nedílnou součástí záručních podmínek je poskytování opravených verzí programového vybavení pro všechna dodaná zařízení. Prodávající je povinen zajistit kupujícímu přístup k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje.
- 5.7 Prodávající garantuje, že dodávka ve sjednaném rozsahu odpovídá zejména platným technickým normám.

VI. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 6.1 Kupující souhlasí s úrokem z prodlení ve výši 0,05% z dlužné fakturační částky za každý i započatý den prodlení s její úhradou.
- 6.2 Prodávající souhlasí se smluvní pokutou z prodlení v případě prodlení s termínem dodávky dle čl. 3.1 smlouvy, a to ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny nedodaného zboží (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení s jeho dodáním.
- 6.3 Pro případ prodlení prodávajícího se zahájením nebo s odstraněním reklamovaných vad v záruční lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.
- 6.4 Smluvní pokuty se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne kupujícímu v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VII. Ostatní a závěrečná ujednání

- 7.1 Prodávající prohlašuje, že zboží nemá patentní ani jiné právní vady. Uplatní-li třetí osoba vůči objednateli nároky plynoucí z právních vad, prodávající se zavazuje škodu tímto vzniklou objednateli bezodkladně nahradit.
- 7.2 Prodávající se zavazuje realizovat předmět plnění podle této smlouvy a v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky.
- 7.3 Prodávající bere na vědomí skutečnost, že kupující nemá skladovací prostory pro uložení originálních obalů od dodaného zařízení. Z tohoto důvodu není povinen tyto obaly skladovat. Prodávající zajistí na vlastní náklady jejich odvoz a likvidaci.

24

- 7.4 Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na něm přechází na kupujícího dnem úspěšného protokolárního předání a převzetí zboží. Zodpovědnost za zboží přechází na kupujícího okamžikem podepsání předávacích dokladů.
- 7.5 Prodlení prodávajícího ve sjednaném termínu plnění dle odst. 3.1 smlouvy delší než 30 kalendářních dnů je podstatným porušením této smlouvy a kupující má právo od smlouvy odstoupit. Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení jeho písemného vyhotovení prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že odstoupení je doručeno třetím kalendářním dnem ode dne jeho podání poště nebo jinému veřejnému přepravci.
- 7.6 Prodávající potvrzuje, že je účasten platného pojištění odpovědnosti za škody způsobené při realizaci sjednaného předmětu této smlouvy.
- 7.7 Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody, formou písemných dodatků potvrzených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 7.8 Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu, přičemž místní příslušnost soudu se řídí sídlem kupujícího. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 7.9 Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vzájemné dohody, podle své pravé a svobodné vůle.
- 7.10 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- 7.11 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 7.12 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: - Příloha „Položkový rozpis dodávky“
- Příloha „Technická specifikace“

Datum: 19 -11- 2015


Datum: 13. 11. 2015

Za kupujícího:

Za prodávajícího:


.....

prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
ředitel


.....

Ing. Vítězslav Mach
člen představenstva


Masarykova univerzita
Ústav výpočetní techniky
602 00 Brno, Botanická 68a
13



Příloha smlouvy „Položkový rozpis dodávky“

Množ.	Název
Server A	
3	PowerEdge R630 Server
	329-BCIY PowerEdge R630 Motherboard 1 SR 338-BFFJ Intel Xeon E5-2680 v3 2.5GHz,30M Cache,9.60GT/s QPI,Turbo,HT,12C/24T (120W) Max Mem 2133MHz 1 SR 321-BBKK Chassis with up to 8, 2.5" Hard Drives, Software RAID, 3 PCIe Slots 1 SR 370-ABVW 32GB RDIMM, 2133 MT/s, Dual Rank, x4 Data Width 12 SR 374-BBGQ Upgrade to Two Intel Xeon E5-2680 v3 2.5GHz,30M Cache,9.60GT/s QPI,Turbo,HT,12C/24T (120W) 1 SR 385-BBHO iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise 1 SR 385-BBCF Redundant SD Cards Enabled 1 SR 385-BBIF 8GB SD Card For iSDSM 2 SR 406-BBEY Emulex LPE12002 Dual Channel 8Gb PCIe Host Bus Adapter, Low Profile 1 SR 384-BBBL Performance BIOS Settings 1 SR 412-AAEE 120W Heatsink for PowerEdge R630 2 SR 429-AAQM DVD ROM SATA Internal 1 SR 450-ADWS Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W 1 SR 450-AADY C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord 2 SR 470-AAGR Dell Networking, Cable, SFP+ to SFP+, 10GbE, Copper Twinax Direct Attach Cable, 5 Meter 2 SR 540-BBBW Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card 1 SR 540-BBBJ QLogic 57810 Dual Port 10Gb Direct Attach/SFP+ Low Profile Network Adapter 1 SR 600-BBBC VMWare ESXi 5.1 Image with Evaluation License 1 SR 600-BBCI TechSheet for VMware vSphere 1 SR 600-BBQB VMWare ESXi 5.5 U2 Embedded Image on Flash Media 1 SR 770-BBBL ReadyRails Sliding Rack Rails with Cable Management Arm 1 SR 709-12767 Base Warranty 1 SR 709-12768 3Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty 1 SR 710-63763 INFO 3Yr ProSupport and Next Business Day On-Site Service 1 SR 710-63766 5Yr ProSupport and Next Business Day On-Site Service 1 SR
1	Doprava
Server B	
3	PowerEdge R630 Server
	329-BCIY PowerEdge R630 Motherboard 1 SR 338-BFFG Intel Xeon E5-2660 v3 2.6GHz,25M Cache,9.60GT/s QPI,Turbo,HT,10C/20T (105W) Max Mem 2133MHz 1 SR 321-BBKK Chassis with up to 8, 2.5" Hard Drives, Software RAID, 3 PCIe Slots 1 SR 370-ABVW 32GB RDIMM, 2133 MT/s, Dual Rank, x4 Data Width 6 SR 374-BBGN Upgrade to Two Intel Xeon E5-2660 v3 2.6GHz,25M Cache,9.60GT/s QPI,Turbo,HT,10C/20T (105W) 1 SR 385-BBHO iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise 1 SR 385-BBCF Redundant SD Cards Enabled 1 SR 385-BBIF 8GB SD Card For iSDSM 2 SR 406-BBEY Emulex LPE12002 Dual Channel 8Gb PCIe Host Bus Adapter, Low Profile 1 SR 384-BBBL Performance BIOS Settings 1 SR 412-AAEE 120W Heatsink for PowerEdge R630 2 SR 429-AAQM DVD ROM SATA Internal 1 SR 450-ADWS Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W 1 SR 450-AADY C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord 2 SR 470-AAGR Dell Networking, Cable, SFP+ to SFP+, 10GbE, Copper Twinax Direct Attach Cable, 5 Meter 2 SR 540-BBBW Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card 1 SR 540-BBBJ QLogic 57810 Dual Port 10Gb Direct Attach/SFP+ Low Profile Network Adapter 1 SR 600-BBBC VMWare ESXi 5.1 Image with Evaluation License 1 SR 600-BBCI TechSheet for VMware vSphere 1 SR 600-BBQB VMWare ESXi 5.5 U2 Embedded Image on Flash Media 1 SR 770-BBBL ReadyRails Sliding Rack Rails with Cable Management Arm 1 SR 709-12767 Base Warranty 1 SR 709-12768 3Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty 1 SR 710-63763 INFO 3Yr ProSupport and Next Business Day On-Site Service 1 SR 710-63766 5Yr ProSupport and Next Business Day On-Site Service 1 SR
1	Doprava

20

Technická specifikace

pro veřejnou zakázku malého rozsahu "Virtualizační platforma"

Spisová značka: MU-ZAK/111237/2015/303069/UVT

Pokyny pro vyplnění:

- Všechna pole s šedým pozadím musí být vyplněna.
- Uchazeč vyplní "Přesné typové označení nabízeného zařízení".
- Ve sloupci "Požadované vlastnosti zařízení" jsou uvedeny parametry, které musí nabízené zařízení splňovat. Ve sloupci "Splnění požadavků" potvrdí uchazeč u každého parametru, zda jím nabízené zařízení splňuje požadovaný parametr maximálně zápisem "Ano".
- Ve sloupci "Technické parametry nabízeného řešení" uchazeč vyplní jednotlivé řádky podle informací ve sloupci "Pokyny pro uvedení technických parametrů".
- Úplný seznam katalogových položek, ze kterých se dodávka výrobce skládá, uvedte ve své nabídce jako přílohu obchodních podmínek - návrhu kupní smlouvy.

SERVER A

Požadované vlastnosti zařízení	Splnění požadavků (Ano/Ne)	Pokyny pro uvedení technických parametrů	Technické parametry nabízeného řešení (vyplňte podle pokynů ve sloupci "Pokyny pro uvedení technických parametrů")
Přesné typové označení nabízeného zařízení	X	Uveďte značku s přesné typové označení nabízeného zařízení, případně jeho čísl.	R630
Formát zařízení	19" RACK provedení	Ano	19" RACK provedení
Kategorie zařízení	x86-64 server, velikost max. 1U	Ano	x86-64 server, velikost 1U
CPU	Minimálně 2 procesory	Ano	Uveďte typové označení a počet procesorů.
	Minimálně 12 fyzických jader na procesor	Ano	Uveďte počet jader.
	SPECint2006 Rate BaseLine min. 1000 (pro celý systém)	Ano	12 fyzických jader na procesor
Paměť RAM	min. 384 GB	Ano	Uveďte velikost paměti RAM.
Konektivita	4 x 1 Gb Ethernet, RJ 45	Ano	12x 32GB ROMM, 2133 MT/s, Low Volt, Dual Rank, x8 Data Width
	2 x 10 Gb Ethernet, DA/SFP+	Ano	Broadcom 5720 OP 10Gb Network Daughter Card
	2 x 8 Gb FC	Ano	Broadcom 57810 DP 10Gb DA/SFP+ Converged
Další požadované vlastnosti	1 x Ethernet pro vzdálenou správu	Ano	Emulex LPE 12002, Dual Port 8Gb Fibre Channel HBA, Low Profile
	Subsystém vzdálené správy s vyhrazeným Ethernet portem a pinou a časově neomezenou podporou přístupu na grafickou konzoli serveru. Subsystém vzdálené správy musí být funkční bez ohledu na stav operačního systému serveru. Je požadována kompatibilita s IPMI 2.0	Ano	1 x Ethernet pro vzdálenou správu
	Dálkové napájení	Ano	Subsystém vzdálené správy s vyhrazeným Ethernet portem a pinou a časově neomezenou podporou přístupu na grafickou konzoli serveru. Subsystém vzdálené správy musí být funkční bez ohledu na stav operačního systému serveru.
	2 x 5 m Twinax kabel pro 10 Gb (kompatibilní s HP AS820)	Ano	Dálkové napájení
Kompatibilita	Interní USB nebo SD paměť s podporou pro instalaci a provoz hypervizoru VMware ESXi o kapacitě min. 8 GB	Ano	2x Dell Networking, Cable, SFP+ to SFP+, 10GbE, Copper Twinax Direct Attach Cable, 5 Meter
	Zařízení musí být kompatibilní s VMware vSphere 6.0 a KVM	Ano	2x Internal Dual SD Module with 2x 8GB SD Cards
	Kompatibilita zařízení s VMware vSphere 6.0 musí být potvrzena uvedením na VMware Compatibility Listu.	Ano	Kompatibilní s VMware vSphere 6.0 a KVM.
Požadavky na servis	Jako součást dodávky je požadován záruční servis na 5 let. Je požadováno zahájení servisního zásahu na místě instalace nepozději následující pracovní den po nahlášení poruchy. Požadujeme, aby servis byl pokryt adekvátním typem servisu poskytovaným výrobcem zařízení.	Ano	Uveďte přesné označení servisní garance poskytnuté výrobcem zařízení a jeho parametry.
Rozšířitelnost zařízení	Možnost rozšířit počet instalovaných disků na min. 6.	Ano	5Y ProSupport and Next Business Day On-site Service
	Možnost rozšířit velikost paměti RAM na min. 768 GB pouze přidáním dalších paměťových modulů.	Ano	Uveďte maximální možnou velikost instalované paměti.

V Brně dne 18. 11. 2015

Ing. Vítězslav Mach, šen předsedavatel

UNIS computers
 Jundrovská 31, 624 00 BRNO
 Tel.: 544 528 301, Fax: 541 223 134
 DIČ: CZ63476223

10

SERVER B

Požadované vlastnosti zařízení	Splnění požadavku (Ano/Ne)	Pokyny pro uvedení technických parametrů	Technické parametry nabízeného řešení (vyplňte podle pokynů ve sloupci "Pokyny pro uvedení technických parametrů")
Přesné typové označení nabízeného zařízení	X	Uveďte značku a přesné typové označení nabízeného zařízení, případně jeho části.	R630
Formát zařízení	Ano		19" RACK provedení
Kategorie zařízení	Ano		x86-64 server, velikost max. 2U
CPU	Ano	Uveďte typové označení a počet procesorů.	Intel Xeon E5-2660 v2 2.66GHz/25M Cache 9.6GB/s QPI/Turbo/1T 10C/20T/105W/ Max Mem 2133MB/s
	Ano	Uveďte počet jader	10 jader na procesor
	Ano		SPECint2006 Rate Result Baseline min. 870 (pro celý systém)
Paměť (RAM)	Ano	Uveďte velikost paměti RAM	6x 32GB RDIMM, 2133 MT/s, Dual Rank, x4 Data
Konektivita	Ano		Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card
	Ano		Broadcom 57810 DP 10Gb DA/SFP+ Converged
	Ano		Emulex LPE 12002, Dual Port 8Gb Fibre Channel HBA, Low Profile
	Ano		1 x Ethernet pro vzdálenou správu
Další požadované vlastnosti	Ano		Subsystém vzdálené správy s vyhrazeným Ethernet portem a plnou a časově neomezenou podporou přístupu na grafickou konzoli serveru. Subsystém vzdálené správy musí být funkční bez ohledu na stav operačního systému serveru.
	Ano		Duální napájení
	Ano		2x 5 m Twinax kabel pro 10 Gb (kompatibilní s HP A5820)
	Ano		Interní USB nebo SD paměť s podporou pro instalaci a provoz hypervizoru VMware ESXi o kapacitě min. 8 GB
Kompatibilita	Ano		Kompatibilní s VMware vSphere 6.0 a KVM.
	Ano		PowerEdge R630 - Intel Xeon E5-2600-v3 Series pro ESXi 6.0 U1, ESXi 6.0, ESXi 5.5 U3, ESXi 5.5 U2, ESXi 5.1 U3, ESXi 5.1 U2
Požadavky na servis	Ano	Uveďte přesné označení servisní garance poskytnuté výrobcem zařízení a jeho parametry.	5x1 ProSupport and Next Business Day On-Site Service
Rozšiřitelnost zařízení	Ano	Uveďte maximální možný počet instalovaných disků na min. 6	Možnost rozšířit počet instalovaných disků na 12
	Ano	Uveďte maximální možnou velikost instalované paměti	Možnost rozšířit velikost paměti RAM na 768 GB pouze přidáním dalších paměťových modulů
	Ano		Možnost rozšíření o min. 1 přídavnou kartu s rozhraním PCIe

V Brně dne 18.11.2015

Ing. Vítězslav Mach, člen představenstva

UNIS COMPUTERS 10
Jundrovská 31, 624 00 BRNO
Tel.: 544 528 301, Fax: 541 223 134
DIČ CZ63476223

Příloha smlouvy „Technická specifikace“

Průlona smíuovv „1 echnicku Specifikuce

Množ.	Název	Cena / ks	Cena celkem	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
				%	Kč	Kč
Server A						
3	PowerEdge R630 Server	216 005,4 Kč	648 016,2 Kč	21%	136 083,4 Kč	784 099,6 Kč
	329-BCIY PowerEdge R630 Motherboard 1 SR 338-BFFJ Intel Xeon E5-2680 v3 2.5GHz,30M Cache,9.60GT/s QPI,Turbo,HT,12C/24T (120W) Max Mem 2133MHz 1 SR 321-BBKK Chassis with up to 8, 2.5" Hard Drives, Software RAID, 3 PCIe Slots 1 SR 370-ABVW 32GB RDIMM, 2133 MT/s, Dual Rank, x4 Data Width 12 SR 374-BBGQ Upgrade to Two Intel Xeon E5-2680 v3 2.5GHz,30M Cache,9.60GT/s QPI,Turbo,HT,12C/24T (120W) 1 SR 385-BBHO iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise 1 SR 385-BBCF Redundant SD Cards Enabled 1 SR 385-BBIF 8GB SD Card For IDSDM 2 SR 406-BBEY Emulex LPE12002 Dual Channel 8Gb PCIe Host Bus Adapter, Low Profile 1 SR 384-BBBL Performance BIOS Settings 1 SR 412-AAEE 120W Heatsink for PowerEdge R630 2 SR 429-AAQM DVD ROM SATA Internal 1 SR 450-ADWS Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W 1 SR 450-AADY C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord 2 SR 470-AAGR Dell Networking, Cable, SFP+ to SFP+, 10GbE, Copper Twinax Direct Attach Cable, 5 Meter 2 SR 540-BBBW Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card 1 SR 540-BBBJ QLogic 57810 Dual Port 10Gb Direct Attach/SFP+ Low Profile Network Adapter 1 SR 600-BBBC VMWare ESXi 5.1 Image with Evaluation License 1 SR 600-BBCI TechSheet for VMware vSphere 1 SR 600-BBQB VMware ESXi 5.5 U2 Embedded Image on Flash Media 1 SR 770-BBBL ReadyRails Sliding Rack Rails with Cable Management Arm 1 SR 709-12767 Base Warranty 1 SR 709-12768 3Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty 1 SR 710-63763 INFO 3Yr ProSupport and Next Business Day On-Site Service 1 SR 710-63766 5Yr ProSupport and Next Business Day On-Site Service 1 SR Doprava					
Server B						
3	PowerEdge R630 Server	160 619,4 Kč	481 858,2 Kč	21%	101 190,2 Kč	583 048,4 Kč
	329-BCIY PowerEdge R630 Motherboard 1 SR 338-BFFG Intel Xeon E5-2660 v3 2.6GHz,25M Cache,9.60GT/s QPI,Turbo,HT,10C/20T (105W) Max Mem 2133MHz 1 SR 321-BBKK Chassis with up to 8, 2.5" Hard Drives, Software RAID, 3 PCIe Slots 1 SR 370-ABVW 32GB RDIMM, 2133 MT/s, Dual Rank, x4 Data Width 6 SR 374-BBGN Upgrade to Two Intel Xeon E5-2660 v3 2.6GHz,25M Cache,9.60GT/s QPI,Turbo,HT,10C/20T (105W) 1 SR 385-BBHO iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise 1 SR 385-BBCF Redundant SD Cards Enabled 1 SR 385-BBIF 8GB SD Card For IDSDM 2 SR 406-BBEY Emulex LPE12002 Dual Channel 8Gb PCIe Host Bus Adapter, Low Profile 1 SR 384-BBBL Performance BIOS Settings 1 SR 412-AAEE 120W Heatsink for PowerEdge R630 2 SR 429-AAQM DVD ROM SATA Internal 1 SR 450-ADWS Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W 1 SR 450-AADY C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord 2 SR 470-AAGR Dell Networking, Cable, SFP+ to SFP+, 10GbE, Copper Twinax Direct Attach Cable, 5 Meter 2 SR 540-BBBW Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card 1 SR 540-BBBJ QLogic 57810 Dual Port 10Gb Direct Attach/SFP+ Low Profile Network Adapter 1 SR 600-BBBC VMWare ESXi 5.1 Image with Evaluation License 1 SR 600-BBCI TechSheet for VMware vSphere 1 SR 600-BBQB VMware ESXi 5.5 U2 Embedded Image on Flash Media 1 SR 770-BBBL ReadyRails Sliding Rack Rails with Cable Management Arm 1 SR 709-12767 Base Warranty 1 SR 709-12768 3Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty 1 SR 710-63763 INFO 3Yr ProSupport and Next Business Day On-Site Service 1 SR 710-63766 5Yr ProSupport and Next Business Day On-Site Service 1 SR Doprava					
Základ DPH 21%			1 129 874,4 Kč	DPH 21%	237 273,6 Kč	
Celkem bez DPH			1 129 874 Kč	Celkem s DPH	1 367 148 Kč	