

Kupní smlouva

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. Smluvní strany

1.1. Prodávající

C SYSTEM CZ a.s.

se sídlem: Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno

IČ: 27675645, DIČ: CZ27675645

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4576

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Brno, č.ú.: 35-4770570227/0100

zastoupený: Simonou Nečasovou, předsedou představenstva

1.2. Kupující

Masarykova univerzita

se sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

kontaktní adresa: Fakulta informatiky, Botanická 68a, 602 00, Brno

IČ 00216224, DIČ: CZ00216224

Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998, o vysokých školách

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Brno, č.ú.: 85636621/0100

zastoupená: prof. RNDr. Jiřím Zlatuškou, CSc., děkanem fakulty

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Prodávající se zavazuje dodat na základě této smlouvy kupujícímu zboží dle **Technické specifikace zařízení** (dále jen zboží), která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a která je nedílnou součástí této smlouvy, a převést na kupujícího vlastnické právo k této technice.
- 2.2. Kupující se zavazuje převzít zboží za podmínek touto smlouvou sjednaných do svého vlastnictví a uhradit vzájemně dohodnutou kupní cenu.
- 2.3. Součástí dodávky je rovněž doprava do místa plnění, likvidace obalů a servis po celou dobu záruční lhůty.
- 2.4. Prodávající je povinen kupujícímu předat se zbožím doklady, tj. dodací list (výdejku) - záruční list (v souladu s čl. 6. smlouvy) a související dokumentaci v rozsahu poskytovaném výrobcem.
- 2.5. Předmět smlouvy je plněn prodávajícím v souladu s jeho nabídkou na veřejnou zakázku Nákup zařízení pro digitální archiv MU a zadávací dokumentací učiněnou kupujícím jako zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

3. Termín plnění

- 3.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nejpozději **do 30 dnů od podpisu smlouvy**.
- 3.2. Prodávající je povinen elektronicky nebo telefonicky oznámit kupujícímu nejpozději dva pracovní dny předem, kdy bude zboží dodáno.
- 3.3. Pokud prodávající dodá zboží před sjednaným termínem plnění, je kupující povinen převzít zboží i v dohodnutém termínu před lhůtou plnění.
- 3.4. Předání zboží (tzn. poslední objednané komponenty) bude provedeno formou potvrzení dodacího listu na dodané zboží zástupcem kupujícího. Zboží bude prodávajícím dodáno s veškerou originální dokumentací, příslušenstvím a licenčními dokumenty, pokud takové existují, tedy ve formě standardně poskytované primárním výrobcem zboží.
- 3.5. Prodlení prodávajícího s dodáním zboží delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy.

4. Místo plnění

- 4.1. Místem plnění a převzetí zboží je sídlo kupujícího, tedy **Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, Botanická 68a, 602 00 Brno**, místnost sdělí kupující při předání a převzetí.

5. Kupní cena a platební podmínky

- 5.1. Celková kupní cena včetně DPH byla smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách na základě nabídky prodávajícího ve veřejné zakázce „Nákup zařízení pro digitální archiv MU“ zahájené dne **12. 11. 2015** ve výši: **400.520.00 Kč bez DPH** (slovy: čtyřistatisčpětsetdvacet korun českých) s celkovou výší DPH 84.109,20 Kč (slovy: osmdesátčtyřtisícejednostodevět korun českých dvacet haléřů). Pak celková kupní cena včetně DPH představuje částku 484.629,20 Kč (slovy: čtyřistaosmdesátčtyřtisícešestsetdvacetdevět korun českých dvacet haléřů).
- 5.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk prodávajícího nezbytné k řádnému a včasnému dodání zboží. Cena obsahuje mimo vlastní dodávku zejména i náklady na dopravu zboží na místo plnění, pojištění na místo plnění, vlivu změn kurzů české měny vůči zahraničním měnám, balného, cla, prohlášení o shodě, recyklačního poplatku, apod.
- 5.3. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dodání sjednaného ve smlouvě.
- 5.4. Sjednaná cena je platná až do termínu dodání sjednaného dle smlouvy a jednotkové ceny uvedené v Technické specifikaci zařízení a specifikaci záručního a pozáručního servisu jsou ceny pevné pro celou dobu realizace.

- 5.5. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dodání dojde ke změnám sazeb DPH. Obě strany následně dohodnou změnu sjednané ceny písemnou formou dodatku ke smlouvě.
- 5.6. Kupující neposkytne prodávajícímu zálohu.
- 5.7. Smluvní cena bude kupujícím uhrazena jednorázově a prodávající ji vyúčtuje daňovým dokladem (fakturou) jím vystaveným po úspěšném protokolárním předání a převzetí celé dodávky. Faktury budou vystavovány samostatně na každou skupinu zboží (zvláště pro diskové pole se softwarovými svazky, servery a zařízení pro ukládání dat). Na daňovém dokladu uvede prodávající cenu za jednotlivou položku dodávky, počet kusů, cenu za kus a cenu celkem.
- 5.8. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 kalendářních dnů ode dne data vystavení daňového dokladu prodávajícím.
- 5.9. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění pro účely DPH se rozumí předání a převzetí celé (kompletní) dodávky kupujícím včetně všech souvisejících dokladů, tedy den potvrzení dodacího listu zástupcem kupujícího.
- 5.10. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s platným zákonem o DPH, jakož i náležitosti stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, jinak ji má kupující právo odmítnout. Faktura bude zaslána na adresu: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, Botanická 68a, 602 00 Brno.
- 5.11. Proávající je povinen neprodleně písemnou formou informovat kupujícího o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v § 109 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále také jen „ZodPH“), jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle výše uvedeného zákona. Kupující si v případě obdržení takovéto informace o skutečnostech uvedených v § 109 odst. 1 písm. a), b) a c) ZodPH vyhrazuje právo uhradit za prodávajícího daň ze zdanitelného plnění dle této smlouvy přímo jeho příslušnému správci daně.

6. Záruka za jakost zboží, záruční a servisní podmínky

- 6.1. Proávající poskytne kupujícímu na zboží záruku v délce 36 měsíců.
- 6.2. Záruční lhůta touto smlouvou sjednaná začne plynout ode dne předání a převzetí řádně splněné dodávky ve sjednaném rozsahu a ve sjednaném místě plnění.
- 6.3. Proávající poskytne kupujícímu servisní podporu s možností hlášení závad v pracovní dny mezi 9.00 a 17.00 hod v délce trvání 36 měsíců. E-mail pro servisní zásah je partner@csystem.cz. Kontaktní telefon je: +420 602 773 998.
- 6.4. Proávající se zavazuje v době podle 6.3 této smlouvy k servisnímu zásahu v místě sídla Kupujícího **v pracovní dny do 24 hodin** od nahlášení závady s bezplatným příjezdem technika a odstranění závady nejpozději do 30 kalendářních dnů od dne nahlášení závady. V případě nahlášení závady poslední pracovní den pracovního týdne se servisní technik dostaví k odstranění závady nejpozději první pracovní den následujícího pracovního týdne.

- 6.5. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu zjištěné vady oznámit prodávajícímu na uvedený kontakt na servisní centrum a poskytnout přiměřenou součinnost při jejich odstraňování. Email pro nahlášení závady je partner@csystem.cz. Kontaktní telefon v době od 9:00 do 17:00 je: +420 602 773 998.
- 6.6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat pro vady, za něž nese odpovědnost prodávající.
- 6.7. Oprávněné osoby kupujícího mohou bez přítomnosti zástupce prodávajícího provádět běžné zásahy do dodané techniky, a to v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami, s nimiž byl kupující seznámen v předávacím řízení, např. mohou měnit konfiguraci techniky. Proávající potvrzuje, že změny konfigurace věci nemají vliv na záruku za jakost.
- 6.8. Po celou dobu záruční doby a při opravách požaduje kupující zachování identické hardwarové konfigurace.
- 6.9. Pro vyloučení odpovědnosti za vady zboží, platí ust. § 2116 občanského zákoníku.
- 6.10. Proávající garantuje, že předmět smlouvy ve sjednaném rozsahu odpovídá zejména platným technickým normám.
- 6.11. Proávající nesmí požadovat předání do opravy v originálním obalu.

7. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody

- 7.1. Vlastnické právo ke zboží dle Technické specifikace zařízení v příloze č. 1 přechází na kupujícího v okamžiku úspěšného protokolárního předání a převzetí zboží – potvrzení na dodacím listu.
- 7.2. Nebezpečí vzniku nahodilé škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí – potvrzením převzetí na dodacím listu.

8. Odpovědnost za škodu

- 8.1. Proávající odpovídá kupujícímu za škodu, způsobenou zaviněným porušením povinností vyplývajících z této smlouvy nebo z obecně závazného právního předpisu.
- 8.2. Proávající neodpovídá za škodu, která byla způsobena jinou osobou než prodávajícím, či jím pověřeným subjektem, nesprávným nebo neadekvátním přístupem kupujícího a v důsledku událostí vyšší moci.
- 8.3. Proávající odpovídá kupujícímu za škodu způsobenou kupujícímu zaviněným porušením povinností stanovených touto smlouvou, maximálně však do výše hodnoty plnění podle této smlouvy.

9. Sankční ujednání

- 9.1. V případě prodlení prodávajícího s předáním zboží (poslední objednané komponenty) v termínech dle článku 3. smlouvy může kupující požadovat na prodávajícím zaplacení smluvní pokutu ve výši **0,5%** z celkové kupní ceny (bez DPH) za každý započatý den prodlení.
- 9.2. V případě prodlení kupujícího s úhradou oprávněně prodávajícím vystavené faktury nebo faktur může prodávající požadovat na kupujícím zaplacení penále ve výši **0,5%** z dlužné částky (bez DPH) za každý započatý den prodlení.
- 9.3. Pro případ prodlení prodávajícího s odstraněním reklamovaných vad v záruční lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 2 000 Kč za každou vadu a každý den prodlení s jejím odstraněním; smluvní pokuta se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne kupujícímu v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.


10. Závěrečná ujednání

- 10.1. Kupující poskytne při plnění této smlouvy prodávajícímu součinnost.
- 10.2. Kupující i prodávající se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly v souvislosti s plněním smlouvy svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní žádným způsobem třetím osobám bez jeho písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek smlouvy.
- 10.3. Smlouva vzniká projevením souhlasu obou smluvních stran s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.
- 10.4. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 odst. 1 občanského zákoníku se považují: vadná dodávka nebo prodlení prodávajícího ve sjednaném termínu plnění dle odst. 3.1 smlouvy. Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení jeho písemného vyhotovení prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že odstoupení je doručeno třetím kalendářním dnem ode dne jeho podání poštou nebo jinému veřejnému přepravci.
- 10.5. Prodávající prohlašuje ve smyslu, že zboží nemá patentní ani jiné právní vady. Uplatní-li třetí osoba vůči kupujícímu nároky plynoucí z právních vad, prodávající se zavazuje škodu tímto vzniklou kupujícímu bezodkladně nahradit.
- 10.6. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně a neodkladně informovat o změně údajů týkajících se jejich identifikace, jakož i ostatních údajů nutných pro plnění dle této smlouvy.
- 10.7. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody formou písemných dodatků potvrzených smluvními zástupci obou stran.
- 10.8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 10.9. Ukáže-li se po podpisu smlouvy některé její ustanovení jako neplatné, neztrácí smlouva jako celek platnost.

- 10.10. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků, přičemž za dodatek se považuje pouze to, co je jako dodatek označeno, průběžně číslováno, řádně potvrzeno a podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran. Pro platnost dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda smluvních stran o celém jeho obsahu.
- 10.11. Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu, přičemž místní příslušnost soudu se řídí sídlem kupujícího.
- 10.12. V dalších otázkách, touto smlouvou výslovně neupravených, se použijí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku.
- 10.13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 10.14. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují strany svým podpisem.


V Brně dne 30.11.2015

V Brně dne 3.12.2015



prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.
za kupujícího

C SYSTEM CZ a.s. ⑦
Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno
Tel.: 532 140 111, Fax: 531 140 118
IČ: 276 75 645 DIČ: CZ27675645



Simona Nečasová
za prodávajícího

Veřejná zakázka malého rozsahu "Nákup zařízení pro digitální archiv MU"

Příloha č. 1 Technická specifikace zařízení

Pokyny pro vyplnění:

Uchazeč vyplňuje šedá a oranžová pole následujícím způsobem:

Všechna pole s šedým pozadím musejí být vyplněna.

Ve sloupci "Nabízený model" přesně označení modelu vč. označení výrobce.

Ve sloupci "Technické parametry" uveďte skutečnou hodnotu příslušného parametru.

Všechny technické parametry musí být specifikované výrobcem a ověřitelné na webových stránkách výrobce v technické dokumentaci.

V řádcích s neměřitelnými parametry či požadavky uveďte skutečnost, že je parametr splněn, minimálně zápisem "Ano" nebo doplňující informací, z níž plyne, že parametr či požadavek je splněn.

Nesplnění libovolného parametru je důvodem k vyloučení uchazeče.

Pole se žlutým pozadím musí obsahovat cenu celé dodávky. Toto pole (stejně jako modrá pole) jsou počítány automaticky dle vzorců předvyplněných zadavatelem. Do těchto polí nesmí uchazeč zasahovat.

DISKOVÉ POLE SE SOFTWAREM SVAZKY

Název položky specifikace		Uprávnění specifikace	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu	
1	Skříň	Skříň pro 24 disků velikosti 3,5" s možností hot-swap výměny ve všech pozicích. Dodávka musí obsahovat všechny rámce na disky. Výška skříně maximálně musí být maximálně 6U.	SUPERMICRO 4U chassis 24HS/SAS-SATA	846BE16-R920B	
2	Zapojení disků	Pozice na disky s možností připojení SATA-3 nebo SAS-2 disků. Disky mohou být připojitelné samostatně nebo pomocí společného backplane s alespoň 4 kanály. Každý kanál o rychlosti alespoň 6 Gbit/s. Disky musí být připojitelné bez hardwarového RAID tak, aby byly operačnímu systému viditelné napřímo (JBOD).	SUPERMICRO 4U chassis 24HS/SAS-SATA	ANO, dle požadavků.	
3	Disky	Bez disků a bez optické mechaniky. Zařízení musí podporovat stávající disky zadavatele, tedy nesmí být omezeno pouze na disky dodané dodavatelem nebo výrobcem zařízení.	SUPERMICRO 4U chassis 24HS/SAS-SATA	ANO, dle požadavků.	
4	CPU	Dva procesory architektury x86-64, každý s osmi jádry a paměťovou propustností alespoň 68 GB/s.	INTEL Xeon (8-core) E5-2650V3	Dva procesory architektury x86-64, každý s osmi jádry a paměťovou propustností alespoň 68 GB/s.	
5	RAM	Celkem 256 GB paměti typu DDR4-2133 ECC zapojených do 8 paměťových kanálů (4 na jeden procesor) a 16 slotů. Všechny sloty musí být osazeny stejným paměťovým modulem.	KINGSTON 32GB 2133MHz DDR4 ECC CL15	256GB/ 8x 32GB 2133MHz DDR4 ECC CL15 LRDIMM	
6	Ethernet	Alespoň jeden port typu Ethernet 1 Gbps samostatný pro operační systém.	S9X10DRI	2 x 1GB na základní desce	
7	VGA	Integrovaná grafická karta pro připojení konzole.	S9X10DRI	ANO	
8	Vzdálená správa	Modul pro vzdálenou správu pomocí IPMI 2.0 nebo SSH verze 2. Tento modul musí mít samostatné síťové rozhraní typu Ethernet, oddělené od portu pro operační systém. Minimální požadovaná funkcionality je vzdálené vypnutí, zapnutí a resetování systému, přístup k sériové konzole BIOSu a OS).	S9X10DRI	Dedikovaný port pro IPMI	
9	USB	Jeden port USB s možností zavedení operačního systému z USB disku. Druhý port pro zapojení klávesnice konzole. Tento port USB může být nahrazen portem PS/2.	S9X10DRI	ANO	

10	Zdroje napájení	Dva nezávislé zdroje napájení 230V s možností vypnutí zdroje za běhu (zdroje musí být dostatečně dimenzované pro běh plného osazení všemi disky pouze s použitím jednoho zdroje). Oba zdroje s účinností nejméně na úrovni 80+ Platinum. Standardní PC konektor napájení IEC60320 C14.	SUPERMICRO 4U chassis 24HS/SAS-SATA	920W high-efficiency (94%+) AC-DC Redundant power supplies ANO, součástí montážní kit
11	Rozměry	Zapojitelné do standardního 19" racku výšky max. 4 U, hloubky max 100 cm. Dodávka musí obsahovat kolejnice a všechny další případný montážní materiál.	SUPERMICRO 4U chassis 24HS/SAS-SATA	ANO, dle požadavků.
12	Záruční podmínky	Záruka 3 roky od plného dodání. Reakce následující pracovní den od nahlášení. Oprava musí být zajištěna v místě zadavatele nebo musí být v případě poruchy zajištěn odvoz od zadavatele a zpět. Termín záruční opravy nejvýše 1 měsíc.	NBD Response, On Site, na 3 roky	ANO, dle požadavků.
13	Podpora SW	Celé řešení musí podporovat běh operačního systému Linux se standardním jádrem operačního systému z ftp.kernel.org. Nesmí být například vyžadována instalace externích binárních ovladačů dostupných pouze pro jednu konkrétní distribuci OS Linux.	S9X10DRI	ANO, dle požadavků.
14	Minimální konfigurace	Není-li uvedeno jinak, je uvedena technická specifikace brána jako minimální. To znamená, že pro splnění daného kritéria je možné použít řešení s lepším parametrem, než je požadováno (například větší počet diskových pozic, větší celková kapacita dodané operační paměti apod.). Použití lepšího parametru je pro účely hodnocení nabídky považováno za splnění daného kritéria.	S9X10DRI/ SUPERMICRO 4U chassis 24HS	ANO, dle požadavků.
CENA ZA 1 KS BEZ DPH			163360	

SERVER

Název položky specifikace		Upřesnění specifikace	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
1	Skříň	Skříň pro 4 disky velikosti 3,5" s možností hot-swap výměny ve všech pozicích. Dodávka musí obsahovat všechny rámcečky na disky. Výška skříňe musí být maximálně 1U.	5019S-MR	ANO, 4x3,5 HS Disky, Všechny rámcečky, max. 1U.
2	Zapojení disků	Pozice na disky s možností připojení SATA-3 nebo SAS-2 disků. Disky mohou být připojitelné samostatně nebo pomocí společného backplane. Disky musí být připojitelné bez hardwarového RAID tak, aby byly operačnímu systému viditelné napřímo (JBOD).	5019S-MR	ANO, dle požadavků.
3	Disky	Bez disků a bez optické mechaniky. Zařízení musí podporovat stávající disky zadavatele, tedy nesmí být omezeno pouze na disky dodané dodavatelem nebo výrobcem zařízení.	5019S-MR	ANO, dle požadavků.
4	CPU	Jeden procesor architektury x86-64, s alespoň čtyřmi jádry. Průměrná nominální spotřeba procesoru musí být nejvýše 35 W.	Intel Xeon E3-1235L v5	Jeden procesor architektury x86-64, s alespoň čtyřmi jádry. Průměrná nominální spotřeba procesoru musí být nejvýše 35 W.
5	RAM	Celkem 8 GB paměti typu DDR4-2133 ECC. Všechny sloty musí být osazeny stejným pamětovým modulem.	5019S-MR	1 x 8GB, DDR4, 2133MHz, ECC
6	Ethernet	Alespoň jeden port typu Ethernet 1 Gbps samostatný pro operační systém.	5019S-MR	2x RJ45 Gigabit Ethernet LAN ports
7	PCI	Alespoň jeden slot typu PCI-E 3.0 x8 plně výšky.	5019S-MR	ANO
8	VGA	Integrovaná grafická karta pro připojení konzole.	5019S-MR	ANO
9	Vzdálená správa	Modul pro vzdálenou správu pomocí IPMI 2.0 nebo SSH verze 2. Tento modul musí mít samostatné síťové rozhraní typu Ethernet, oddělené od portu pro operační systém. Minimální požadovaná funkcionality je vzdálené vypnutí, zapnutí a resetování systému, přístup k sériové konzole BIOSu a OS).	5019S-MR	Dedikovaný port pro IPMI.

10	USB	Jeden port USB s možností zavedení operačního systému z USB disku. Druhý port pro zapojení klávesnice konzole. Tento port USB může být nahrazen portem PS/2.	5019S-MR	ANO	
11	Zdroje napájení	Dva nezávislé zdroje napájení 230V s možností vypnutí zdroje za běhu (zdroje musí být dostatečně dimenzované pro běh plného osazení všemi disky pouze s použitím jednoho zdroje). Oba zdroje s účinností nejméně na úrovni 80+ Platinum. Standardní PC konektor napájení IEC60320 C14.	5019S-MR	400W (1+1) Redundant Platinum level power supply	
12	Rozměry	Zapojitelné do standardního 19" racku výšky max. 1 U, hloubky max 100 cm. Dodávka musí obsahovat kolejnice a všechny další případný montážní materiál.	5019S-MR	ANO, dodávka včetně montážního kitu.	
13	Záruční podmínky	Záruka 3 roky od plného dodání. Reakce následující pracovní den od nahlášení. Oprava musí být zajištěna v místě zadavatele nebo musí být v případě poruchy zajištěn odvoz od zadavatele a zpět. Termín záruční opravy nejvýše 1 měsíc.	NBD Response, On Site, na 3 roky	3 roky, záruka dle požadavků.	
14	Podpora SW	Celé řešení musí podporovat běh operačního systému Linux se standardním jádrem operačního systému z ftp.kernel.org. Nesmí být například vyžadována instalace externích binárních ovladačů dostupných pouze pro jednu konkrétní distribuci OS Linux.	5019S-MR	ANO	
15	Minimální konfigurace	Není-li uvedeno jinak, je uvedená technická specifikace brána jako minimální. To znamená, že pro splnění daného kritéria je možné použít řešení s lepším parametrem, než je požadováno (například větší počet diskových pozic, větší celková kapacita dodané operační paměti apod.). Použití lepšího parametru je pro účely hodnocení nabídky považováno za splnění daného kritéria.	5019S-MR	ANO	
16	Další podmínky	Cena každého serveru samostatně nesmí překročit částku 40.000 Kč vč. DPH, tj. 33.057 Kč bez DPH.	5019S-MR	ANO	
			CENA ZA 1 KS BEZ DPH	29790	
			CELKOVÁ CENA ZA 2 KS BEZ DPH	59580	

ZAŘÍZENÍ PRO UKLÁDÁNÍ DAT NA MAGNETICKÉ PÁSKY TYPU PÁSKOVÝ POLOAUTOMAT

Název položky specifikace	Upřesnění specifikace	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
1 Podpora magnetických pásek	Podpora pro magnetické pásky standardu LTO-6.	Quantum SuperLoader 3 2U 1x LTO-6 drive S podporou LTO 6 .	
2 Sloty	Minimálně 16 slotů pro uložení pásek.	Quantum SuperLoader 3 2U	16 Slotů.
3 Vnitřní kapacita pásek	Minimální celková vnitřní kapacita pásek je alespoň 40 TB (bez komprimace).	Quantum SuperLoader 3 2U	ANO
4 Pásková jednotka	Součástí zařízení musí být alespoň jedna pásková jednotka pro přístup k libovolné magnetické páске uložené v zařízení.	Quantum SuperLoader 3 2U	ANO
5 Propojení se zálohovacím serverem	Propojení se zálohovacím serverem musí být realizováno prostřednictvím rozhraní kompatibilní se standardem SAS-2 o rychlosti rozhraní alespoň 6 Gbps s konektorem standardu SFF-8088 (externí mini-SAS).	Quantum SuperLoader 3 2U	ANO, pomod SAS2 s rychlostí 6Gb/s a konektorem SFF-8088.

6	Řadič, kabely a zálohovací média	Řadič pro zálohovací server (host adapter), propojovací kabely a zálohovací média nemusí být součástí dodávky.	Quantum SuperLoader 3 2U	Nejsou součástí.
7	Zapojení zařízení	Zařízení musí být možné zapojit do standardního 19" racku výšky max. 4U, hloubky max. 100 cm. Dodávka musí obsahovat kolejnice a všechny další případný montážní materiál.	Quantum SuperLoader 3 2U	ANO, je možné. Dodávka včetně kolejnic.
8	Záruční podmínky	Záruka 3 roky od plného dodání. Reakce následující pracovní den od nahlášení. Oprava musí být zajištěna v místě zadavatele nebo musí být v případě poruchy zajištěn odvoz od zadavatele a zpět. Termín záruční opravy nejvýše 1 měsíc.	Quantum SuperLoader 3 2U	ANO, se zárukou tři roky dle požadavků.
9	Podpora SW	Celé řešení musí podporovat běh operačního systému Linux se standardním jádrem operačního systému z ftp.kernel.org. Nesmí být například vyžadována instalace externích binárních ovladačů dostupných pouze pro jednu konkrétní distribuci OS Linux.	Quantum SuperLoader 3 2U	ANO
10	Minimální konfigurace	Není-li uvedeno jinak, je uvedena technická specifikace brána jako minimální. To znamená, že pro splnění daného kritéria je možné použít řešení s lepším parametrem, než je požadováno (například větší počet diskových pozic, větší celková kapacita dodané operační paměti apod.). Použití lepšího parametru je pro účely hodnocení nabídky považováno za splnění daného kritéria.	Quantum SuperLoader 3 2U	ANO
CENA ZA 1 KS BEZ DPH			88790	
CELKOVÁ CENA ZA 2 KS BEZ DPH			177580	

CELKOVÁ CENA DODÁVKY (DISKOVÉ POLE + 2 SERVERY + 2 KS ZAŘÍZENÍ PRO UKLÁDÁNÍ DAT)	400520
---	---------------

Simona
Nečasová
 Digitálně podepsal Simona Nečasová
 DN: c=CZ, o=C SYSTEM CZ a.s. [C
 27675645], ou=1, cn=Simona
 Nečasová, serialNumber=P83148,
 title=preedseda predstavstva
 Datum: 2015.11.23 08:39:23 +0100'