

ORIENTAČNÍ TABULKA S PIKTOGRAMEM č.1

POČET: 4 ks

POPIS:

TABULKA ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU, OBDELNÍKOVÝ PROFIL Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU ZAKONČENÝ BOČNICEMI Z TVRZENÉHO PVC, SPODNÍ ČÁST TABULKY OPATŘENA KRYCÍM ANTIREFLEXNÍM PLASTEM PRO VKLÁDÁNÍ PAPIROVÝCH VÝTISKŮ S TEXTEM A PIKTOGRAMEM MÍSTNOSTI, HORNÍ ČÁST TABULKY OPATŘENA GRAFICKÝM POTISKEM ČÍSLA MÍSTNOSTI, DÁLE PAK ČÍSLA MÍSTNOSTI A NÁZEV MÍSTNOSTI V BRAILLOVĚ PÍSMU

TEXTOVÉ ROZLOŽENÍ TABULKY:

HORNÍ ČÁST:

- GRAFICKÝ POTISK ČÍSLA MÍSTNOSTI, ČÍSLO MÍSTNOSTI A NÁZEV MÍSTNOSTI V BRAILLOVĚ PÍSMU
- PRO ZAJIŠTĚNÍ HMATOVÉ ROZPOZNATELNOSTI TEXTU V BRAILLOVĚ PÍSMU NUTNÉ DODRŽET VYSTOUPLÝ RELIÉF 0,7–2mm A MIN. VÝŠKU PÍSMU 15–20mm

SPODNÍ ČÁST:


- NÁZEV MÍSTNOSTI ČESKY/ANGLICKY, PIKTOGRAM DLE TYPU MÍSTNOSTI

UMÍSTĚNÍ TABULKY:

- VEDLE DVEŘÍ NA STRANĚ KLIKY
- HORNÍ OKRAJ TABULKY VE SHODNÉ VÝŠCE V ROZMEZÍ 1500–1550mm
- UMÍSTĚNÍ TABULKY VEDLE DVEŘÍ ODSAZENOU OD ZÁRUBNĚ DVEŘÍ 50–100mm

TABULKY ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU VČETNĚ BAREVNÉHO ŘEŠENÍ ZPRACOVAT DLE DESIGN MANUÁLU MASARYKOVY UNIVERZITY A JEHO PŘÍLOH

ORIENTAČNÍ SYSTÉM BUDE NAVAZOvat NA STÁVAJÍCÍ SYSTÉM A DESIGN V OBJEKTU



ORIENTAČNÍ TABULKA KANCELÁŘÍ č. 2

POČET: 5 ks

POPIS:

TABULKA ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU, OBDELNÍKOVÝ PROFIL Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU ZAKONČENÝ BOČNICEMI Z TVRZENÉHO PVC, SPODNÍ ČÁST TABULKY OPATŘENA KRYCÍM ANTIREFLEXNÍM PLASTEM PRO VKLÁDÁNÍ PAPIROVÝCH VÝTISKŮ S TEXTEM A ČÍSLEM MÍSTNOSTI, HORNÍ ČÁST TABULKY OPATŘENA GRAFICKÝM POTISKEM ČÍSLA MÍSTNOSTI, DÁLE PAK ČÍSLA MÍSTNOSTI A NÁZEV MÍSTNOSTI V BRAILLOVĚ PÍSMU

TEXTOVÉ ROZLOŽENÍ TABULKY:

HORNÍ ČÁST:

- GRAFICKÝ POTISK ČÍSLA MÍSTNOSTI, ČÍSLO MÍSTNOSTI A NÁZEV MÍSTNOSTI V BRAILLOVĚ PÍSMU
- PRO ZAJIŠTĚNÍ HMATOVÉ ROZPOZNATELNOSTI TEXTU V BRAILLOVĚ PÍSMU NUTNÉ DODRŽET VYSTOUPLÝ RELIÉF 0,7–2mm A MIN. VÝŠKU PÍSMO 15–20mm

SPODNÍ ČÁST:


- NÁZEV NADŘÁZENÉ STRUKTURY (KNIHOVNA)
- NÁZEV MÍSTNOSTI ČESKY/ANGLICKY
- JMÉNA A FUNKCE ČESKY/ANGLICKY

UMÍSTĚNÍ TABULKY:

- VEDLE DVEŘÍ NA STRANĚ KLIKÝ
- HORNÍ OKRAJ TABULKY VE SHODNÉ VÝŠCE V ROZMEZÍ 1500–1550mm
- UMÍSTĚNÍ TABULKY VEDLE DVEŘÍ ODSAZENOU OD ZÁRUBNĚ DVEŘÍ 50–100mm

TABULKY ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU VČETNĚ BAREVNÉHO ŘEŠENÍ ZPRACOVAT DLE DESIGN MANUÁLU MASARYKOVY UNIVERZITY A JEHO PŘÍLOH

ORIENTAČNÍ SYSTÉM BUDE NAVAZOVAL NA STÁVAJÍCÍ SYSTÉM A DESIGN V OBJEKTU



ORIENTAČNÍ TABULKA BEZ PIKTOGRAMU č.3

POČET: 5ks

POPIS:

TABULKA ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU, OBDELNÍKOVÝ PROFIL Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU ZAKONČENÝ BOČNICEMI Z TVRZENÉHO PVC, SPODNÍ ČÁST TABULKY OPATŘENA KRYCÍM ANTIREFLEXNÍM PLASTEM PRO VKLÁDÁNÍ PAPIROVÝCH VÝTISKŮ S TEXTEM A ČÍSLEM MÍSTNOSTI, HORNÍ ČÁST TABULKY OPATŘENA GRAFICKÝM POTISKEM ČÍSLA MÍSTNOSTI, DÁLE PAK ČÍSLA MÍSTNOSTI A NÁZEV MÍSTNOSTI V BRAILLOVĚ PÍSMU

TEXTOVÉ ROZLOŽENÍ TABULKY:

HORNÍ ČÁST:

- GRAFICKÝ POTISK ČÍSLA MÍSTNOSTI, ČÍSLO MÍSTNOSTI A NÁZEV MÍSTNOSTI V BRAILLOVĚ PÍSMU
- PRO ZAJIŠTĚNÍ HMATOVÉ ROZPOZNATELNOSTI TEXTU V BRAILLOVĚ PÍSMU NUTNÉ DODRŽET VYSTOUPLÝ RELIÉF 0,7–2mm A MIN. VÝŠKU PÍSMU 15–20mm

SPODNÍ ČÁST:

- NÁZEV MÍSTNOSTI ČESKY/ANGLICKY

UMÍSTĚNÍ TABULKY:

- VEDLE DVEŘÍ NA STRANĚ KLIKY
- HORNÍ OKRAJ TABULKY VE SHODNÉ VÝŠCE V ROZMEZÍ 1500–1550mm
- UMÍSTĚNÍ TABULKY VEDLE DVEŘÍ ODSAZENOU OD ZÁRUBNĚ DVEŘÍ 50–100mm

TABULKY ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU VČETNĚ BAREVNÉHO ŘEŠENÍ ZPRACOVAT DLE DESIGN MANUÁLU MASARYKOVY UNIVERZITY A JEHO PŘÍLOH

ORIENTAČNÍ SYSTÉM BUDE NAVAZOVAT NA STÁVAJÍCÍ SYSTÉM A DESIGN V OBJEKTU

