

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

PŘESNÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE INVESTOREM
U – UMYVADLO, STOJÁNKOVÁ BATERIE; 2xVR T67-15
WC – KLOZET ZÁVĚSNÝ; PŘEDSTĚN. SYSTÉM PRO WC; VR T67-DN 15 SOUČÁST PŘEDSTĚN SYSTÉMU
S – SPRCHA, VANIČKA 900/900, PLAST, PODOMITKOVÁ BATERIE v=1,20m
DR – DŘEZ, STOJÁNKOVÁ BATERIE; 2xVR T67-15
VL – VÝLEVKA ZÁVĚSNÁ, STACIONÁRNÍ, NÁSTĚNNÁ PÁK. BATERIE v=1,0m, RAMINKO 250 mm,
NÁDRŽK. SPLACHOVAČ+VR 15 NA HAD
PZ – PISOÁŘ SE SENZOROVÝM SPLACHOVÁNÍM; NAPÁJECÍ ZDROJ

POZNÁMKA

1. NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY VODOVODU A KANALIZACE BUDE PŘÍZPŮSOBENO SKUT. STAVU PŘI REALIZACI
2. STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VODOVODU A KANALIZACE V DOTČENÉ ČÁSTI 1.PP BUDE DEMONTOVÁNO



LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ:
- - - - - STUDENÁ VODA – PLAST PPR3
- - - - - TEPLÁ VODA – PLAST PPR3
- - - - - CÍRKULACE – PLAST PPR3

NAVRŽENÉ:
- - - - - STUDENÁ VODA – TROUBY VÍCEVRSTVÉ – PEX
- - - - - TEPLÁ VODA – TROUBY VÍCEVRSTVÉ – PEX
- - - - - CÍRKULACE – TROUBY VÍCEVRSTVÉ – PEX

0.000 = PODESTA SCHODIŠTĚ PŘED VSTUPNÍMI DVEŘMI

POPIS REVIZE:	REVIZE / DATUM:	VYPRACOVAL:

INVESTOR: Masarykova univerzita Právnická fakulta Veveří 158/70 611 80 Brno	AUTORIZACE: 	ČÍSLO PARÉ:
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  TIPRO projekt www.tiproprojekt.cz	TIPRO projekt s.r.o. Kytnerova 16/21, 621 00 Brno tel. +420 542 210 272 fax. +420 541 246 350 e-mail: info@tiproprojekt.cz	VEDOUČÍ PROJEKTU: ING. VÍTĚZSLAV TITL HIP: ING. HOLIKOVÁ ARCHITEKT:
SUBDODAVATEL:	VYPRACOVAL: ING. A. MUDRÁKOVÁ DATUM: 09/2015 ČÍSLO ZAKÁZKY: 2015-xx STUPEŇ: DSP	
NÁZEV AKCE: Př MU - STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ 1.PP		
ČÁST: D.1.1.2.2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		
NÁZEV VÝKRESU: AXONOMETRIE VODOVODU		
ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.2.2.05	REVIZE: 00	MĚŘÍTKO: 1:50