



LEGENDA POTRUBÍ: SYSTEM:

—	CHL. VODA PRŮTOČNÝ 7°C	Okol	Kouřeniště staveb, 15-18mm
---	CHL. VODA PRŮTOČNÝ 7°C	Okol	Kouřeniště staveb, 15-18mm
---	CHL. VODA PRŮTOČNÝ 7°C	Okol	Kouřeniště staveb, 15-18mm

LEGENDA SYMBOLŮ / LEGEND SYMBOLS:

- - Aktivace proudu proudu DOA
- - Aktivace proudu proudu DOA
- - Aktivace proudu proudu DOA

POUŽITÍ: Použití pro rozvod tepla
Výpočet teploty: Teplota vody do 100°C
Výpočet teploty: Teplota vody do 100°C

POUŽITÍ: Použití pro rozvod tepla
Výpočet teploty: Teplota vody do 100°C
Výpočet teploty: Teplota vody do 100°C

Teplota vody (°C)	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Teplota vody (°C)	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100

Teplota vody (°C)	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Teplota vody (°C)	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100

Revize

Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
1				

Investor

Investor	Genetický projektant	Formal	8.1.1.1
Investor	Genetický projektant	Formal	8.1.1.1

Auto study

Auto study	Projektant	Formal	8.1.1.1
Auto study	Projektant	Formal	8.1.1.1

FSPS, DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO PAVILONU UKB A34

FSPS, DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO PAVILONU UKB A34	DPS	08/2015
FSPS, DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO PAVILONU UKB A34	DPS	08/2015

CHLAZENÍ

CHLAZENÍ	D.1.4.2	1:100
CHLAZENÍ	D.1.4.2	1:100

Přidání 2.NP

Přidání 2.NP	103	00
Přidání 2.NP	103	00