

VÝPIS VÝROBKŮ

Úvodní popis platí pro všechny ostatní výrobky. Rozměry výrobků je třeba před výrobou ověřit na stavbě. Pro všechny nestandardní výrobky zpracuje dodavatel dodavatelskou dokumentaci. Výroba prvků může být zahájena až po ověření skutečných rozměrů na stavbě a odsouhlasení dodavatelské dokumentace investorem a projektantem. Při zpracování dodavatelské dokumentace je nutné splnit požadavky následujících norem a předpisů: ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení.

OZN.	ČSN ROZMĚRY POZNÁMKA	POPIS	BAREVNOST	CELK.
P/01	1950/900	zrcadlo FLOAT 6mm hrany broušené leštěné, s ochranou zadní vrstvou, lepeno na keramický obklad		1
P/02	1000/1350 NUTNO ZAMĚŘIT	Odnímatelný kryt střešních oken, podvěsit 50mm pod strop, osadit na 6ks kotevních kolíků D30mm - nerez, výplň Decoracryl tl. 4mm Delux PS Z-0030 hnědé listí, Decoracryl lemovat rámem - nerez plech š. 20mm	barva hnědé listí	4
P/03	140/140/1490	Překlad RZP 149/14/14 V nad vybouraným otvorem 1100x2050mm		4
P/04	viz výkr. 02, 03	Doplňková sádrokartonová konstrukce - plný stropní podhled ze sádrokartonových desek 1x RF 15 mm na nosném roštu ze systémových plechových pozinkovaných „C“ profilů, požární odolnost EI 30, atypická úprava nosu obkladu	bílá perleťová RAL 1013	2

OZN.	ČSN ROZMĚRY POZNÁMKA	POPIS	BAREVNOST	CELK.
P/05	x/600	Deskové otopné těleso Korado s hladkou čelní deskou, v. 600mm, délka dle potřebného výkonu, osadit na střed pilíře	barva bílá	2
P/06	1450/2500 (3,7 m2)	Tapetová plocha - vliesová tapeta lemovaná po obvodu dekorační polyuretanovou lištou	barevnost dle požadavku projektanta interiéru	1
P/07	d. 2850	Přechodová podlahová lišta tvaru L - nerez	nerez	1
P/08		Soubor koupelnových doplňků - řada Basic držák s pohárkem - 2ks háček na ručníky - 3 ks skl. polička 40 cm - 1 ks držák toalet. papíru s krytem - 1 ks drátěný držák rohový 20 x 20 cm - 1 ks WC souprava s kartáčem nástěnná, chrom - 1 ks závěsná tyč na ručníky dl. 41 cm - 2 ks odpadkový koš nášlapný, chrom - 5L - 1 ks	nerez, chrom	1

OZN.	ČSN ROZMĚRY POZNÁMKA	POPIS	BAREVNOST	CELK.
P/09		Nástěnný pistolový fén. Technické údaje: zásuvka pro holicí strojek 115/230 V, nastavení výkonu ve 2 polohách: 450/1200 W nebo 600/1500 W, nehořlavý plast třída V0 5V (UL 94), termostat , bezpečnostní vypínač, 230-240 V/ 50-60 Hz, dvojitá izolace - třída II, barva: bílá. Referenční výrobek: Salon 2000 Shaver	barevnost dle požadavku projektanta interiéru	1
P/10	500/1000	Elektrický sušák ručníků (žebříček)	nerez	1